
SELVA HABITADA

Una vivienda colectiva que conserva el refugio privado y multiplica los lugares comunes.



40 personas / 10 grupos U4

Hipótesis de ocupación. Cuatro habitaciones privadas por grupo, cocina y estar propios y dos baños compartidos.

Radicalidad con reglas

Ramificar los apoyos, desplazar las bandejas, ensanchar los recorridos y repartir los usos. Los vacíos y los umbrales también organizan el conjunto.

Dos documentos distintos

Esta imagen generada explora el carácter formal. El Rhino adjunto controla un primer encaje y tiene cinco niveles más regulares. Aún falta coordinar ambas versiones geométricamente.

01 / Por qué elijo una casa para cuatro

Decisión de proyecto, no proporción observada en la acampada ni conclusión sociológica sobre toda la juventud.

Habitar implica poder retirarse

La habitación debe permitir dormir, estudiar, guardar cosas y cerrar la puerta. Lo compartido empieza fuera de ese límite; la intimidad no se sacrifica para conseguir una imagen colectiva.

Cuatro permite una escala doméstica

Una mesa, una cocina y dos baños pueden pertenecer a un grupo reconocible. Elegir cuatro reduce el número de personas que deben acordar las tareas diarias; sigue siendo una hipótesis que habría que contrastar con residentes.

El conjunto añade posibilidades

La cantina, el taller, la lavandería y el aula amplían la vida doméstica. La cocina de grupo permite decidir cuándo participar. Compartir debe ofrecer recursos, no imponer disponibilidad social permanente.




EXPLORACIÓN GENERADA / interpreta curvatura, material y vida cotidiana; no sustituye la planta acotada.

02 / La unidad: cuatro refugios y un centro doméstico

Planta obtenida del modelo. Las superficies útiles y brutas se distinguen; medidas aún de anteproyecto.

U4 / cuatro refugios alrededor de una casa comun

PLANTA DE ENSAYO · medidas en metros · ninguna circulacion general atraviesa las habitaciones



11,30 × 9,20 m

Envolvente rectangular máxima. La bandeja curva ocupa 102,86 m² brutos. Cada habitación tiene unos 12,15 m² útiles geométricos, antes de descontar el mobiliario.

Cocina al fondo

La encimera ya no invade el acceso lateral. Mesa y sillas quedan fuera de la franja transversal nominal de 1,60 m. El común central reserva 25,74 m² brutos.

Dos baños / cuatro personas

Dos piezas de 5,07 m² brutos cada una. Su accesibilidad y maniobras no están verificadas. La unidad incorpora almacenamiento privado y una reserva de servicios.

Umbral que se puede cerrar

El enlace lateral es una posibilidad entre grupos, no una calle pública que atraviese la vivienda. Falta desarrollar el cierre y el control de este límite en el modelo.

03 / La vida cotidiana decide el espacio

Imagen de ambiente generada: cocina de grupo, puertas privadas y relación visual con la galería.



Privado

Habitación, descanso, estudio y pertenencias. Puerta, opacidad y aislamiento acústico por desarrollar.

Compartido por cuatro

Cocina, mesa, estar, baños y limpieza cotidiana. La casa puede funcionar sin usar la cantina.

Compartido por cuarenta


Lavandería, taller, aula, cantina y espacios de reunión. Acceso desde la red exterior a las unidades.

04 / Del grupo a la comunidad

Una unidad se conecta a la infraestructura común; la circulación del conjunto rodea su intimidad.

La parcela manda la transformacion

HUELLA DOCUMENTADA · 650.91 m² · se conservan los linderos; no se inventa una salida trasera



Regla de conexión

Cada U4 tiene un acceso desde una galería. Agrupar significa conectar umbrales y servicios, conservando la autonomía doméstica. Las uniones no convierten los dormitorios en paso.

Regla de variación

En el ensayo hay dos U4 por nivel, desplazadas dentro del lindero. La siguiente versión formal debe variar también los claros y los ramales: el apilamiento actual todavía es demasiado regular para expresar toda la selva.

Regla de continuidad


Dos núcleos con reservas de escalera y ascensor conectan las cotas. El itinerario accesible y la evacuación completa quedan pendientes. La única llegada a la calle dibujada está en el frente oeste.

05 / Escalar exige recomponer

Se mantiene el tamaño del cuerpo humano. Se cambia la cantidad, la luz entre apoyos y la distribución de los espacios.

De objeto enorme a vecindario que cabe

COMPARACION DE ENVOLVENTES · mismos metros · el edificio se recompone; no se miniaturizan personas ni peldaños



Escalar a 0.22 para acercarse al ancho estrecho dejaria los pasos originales de 1.81–2.57 m en solo 0.40–0.57 m.

Conservar

Bandejas curvas, bifurcaciones, diagonales, cubiertas parciales y diferencia entre refugio y claro. La identidad macarra debe aparecer también en la sección y el recorrido.

Quitar o reducir

Escaleras que no llevan a usos, raíces flotantes, puentes redundantes sin destino y una cubierta gigantesca sin necesidad climática clara. No se reduce una cama o una puerta para que quepa la forma.

Añadir y reorganizar


Dos núcleos de conexión, espacios técnicos, cocina y baños cercanos, almacenamiento, envolvente doméstica y recorridos continuos. El solar estrecho obliga a estirar y redistribuir la organización.

06 / Cinco órdenes que se coordinan

La forma se explica mediante jerarquías de privacidad, carga, movimiento, servicios y clima.

Una unidad contiene ya un vecindario

PROYECCION DEL MODELO EDITABLE · geometria de ensayo, sin alteracion generativa



Lectura de cargas propuesta: uso → suelo → vigas de bandeja → ramas → troncos → cimentación. Las velas transmiten sus propias acciones de viento a los anclajes; no sostienen las viviendas.

1. Estructura primaria

Troncos y ramas propuestos recogen las bandejas y deben transmitir las cargas a cimentación. Material y secciones no están calculados. Las dimensiones dibujadas solo representan el sistema.

2. Estructura secundaria

Vigas de bandeja y costillas de cubierta. Las costillas se han sacado del volumen interior. Una eventual suspensión local necesitaría un marco superior y anclajes que hoy no están resueltos.

3. Circulación y umbrales

Calle → acceso → núcleo → galería → casa U4 → habitación. La galería pertenece al conjunto; el estar pertenece al grupo.

4. Infraestructura

Cocina y baños alimentan ramales registrables hacia montantes comunes. Drenaje por gravedad, pendientes, protección contra incendios y accesos de mantenimiento pendientes.

5. Envolvente y clima

Recinto doméstico estanco y aislado, más protecciones exteriores parciales. Las velas no sustituyen impermeabilización, aislamiento ni acústica. Sombra, lluvia y desagüe deben decidir su geometría.

07 / Programa y encaje: números que no se esconden

Parcela del archivo: 650,91 m². Ensayo de 40 residentes; objetivo previo de 1.500 m² aún provisional.

10 unidades U4	**1.028,59 m²**	Cuatro habitaciones por unidad
Reserva de dos núcleos	**334,08 m²**	Huella bruta en seis cotas; incluye huecos
Programa comunitario	**187,40 m²**	Acogida 22,8; lavado 20; técnica 22,5; tres salas de 40,7
Total de estudio	**1.550,07 m²**	50,07 m² por encima del objetivo (+3,34 %)
Galerías y claros abiertos	**455,62 m²**	Se informan aparte; no se presupone exención urbanística

Dónde se sitúa lo común

En planta baja: acogida y cuidados, lavado y técnica. A +4,20 m: cantina; a +8,40 m: claro de reunión; a +12,60 m: taller; a +21,00 m: aula y trabajo. Esta distribución reparte destinos, pero el aula alta debe revisarse si prima su acceso público.

Qué se ha comprobado


Diez huellas U4 dentro de la parcela y sin solaparse entre sí en cada nivel. Cinco cotas: +4,20 / +8,40 / +12,60 / +16,80 / +21,00 m. Velas hasta +25,60 m. Altura, edificabilidad, luz, accesibilidad, fuego y estructura NO están validados.

08 / Lo que ya existe y lo que queda por resolver

Este cuaderno es una propuesta conceptual inspeccionable, con un modelo de encaje; no es un proyecto constructivo.

Selva habitada / geometria de control v2

PROYECCION DEL MODELO EDITABLE · geometria de ensayo, sin alteracion generativa



Rhino editable

Dos archivos separados: unidad U4 y conjunto con contexto. Geometría en mallas por capas, en metros; no son sólidos constructivos ni un modelo BIM.

Conflictos por estudiar

Ventanas frente a vecinos, interferencias completas con soportes, giros y pendientes accesibles, compartimentación, evacuación hasta calle y efecto del viento sobre las velas.

Próxima decisión formal

Trasladar al Rhino los ramales, vacíos y plataformas más diversos de la imagen, sin perder habitaciones, anchos y acceso. La imagen y el modelo aún no describen una única solución coordinada.

La radicalidad se mantiene como criterio de proyecto. La forma de comprobarla será exigir que cada bifurcación produzca un uso, una relación espacial o una condición climática concreta.

GUION / 1 de 3

Texto para exposición oral / aproximadamente 9-11 minutos en total / hablar señalando plantas, sección e imágenes.

1. La idea de partida

Quiero trasladar a la vivienda la capacidad de una acampada para construir vida común mediante refugios, recorridos y lugares de encuentro. No copio literalmente la tienda ni convierto la precariedad en una estética doméstica. Tomo la relación entre un lugar propio y una infraestructura compartida. La propuesta es una selva habitable: muchas piezas y conexiones, con reglas que permiten entender cómo se vive en ella.

2. Por qué una unidad para cuatro

He elegido cuatro personas como primer grupo de convivencia. Si toda la vida doméstica dependiera de cuarenta residentes, cocinar o descansar exigiría demasiada negociación. Si cada habitación fuera una vivienda completamente autónoma, repetiríamos muchos servicios y reduciríamos los motivos cotidianos para encontrarnos. Por eso cada persona tiene una habitación privada y cada grupo tiene una casa común que puede funcionar por sí misma.

3. Cómo funciona la distribución

La unidad mide aproximadamente once metros treinta por nueve metros veinte y ocupa unos ciento tres metros cuadrados brutos. Cuatro habitaciones rodean el centro doméstico. Cada una permite colocar cama, mesa y armario, con unos doce metros cuadrados útiles geométricos. En el centro están la cocina, la mesa y el estar; junto a ellos hay dos baños. He llevado la cocina al fondo para liberar el paso transversal y separar entrar en casa de cocinar.

4. Qué es privado y qué se comparte

Distingo cuatro escalas. La habitación es individual. Cocina, estar y baños pertenecen a cuatro personas. Lavandería, taller, cantina y aula pertenecen al conjunto. Algunos usos pueden relacionarse con el barrio mediante horarios y accesos acordados. Compartir una cocina no convierte la habitación en espacio público. Tampoco obliga a asistir a una actividad colectiva: la posibilidad de retirarse forma parte del proyecto.

GUION / 2 de 3

Texto para exposición oral / aproximadamente 9-11 minutos en total / hablar señalando plantas, sección e imágenes.

5. Qué sucede al juntar unidades

Cada unidad se conecta a una galería mediante un umbral. La galería lleva a los núcleos y a los equipamientos sin atravesar una vivienda. Las unidades pueden acercarse, desplazarse o dejar un claro entre ellas. Lo que se repite es el acuerdo entre acceso, privacidad, servicios y soporte, no necesariamente una posición idéntica. En este primer Rhino hay diez unidades, dos por nivel, para cuarenta personas; esa disposición todavía necesita una variación espacial mayor.

6. Qué ordena la selva

Uso tres reglas espaciales. Primero, toda pieza tiene un destino habitable: no dibujo puentes solo por su imagen. Segundo, las zonas de estancia se ensanchan fuera del paso necesario. Tercero, cada bifurcación debe poder leerse desde el recorrido: se entiende si conduce a una casa, a un equipamiento o a un claro. El zigzag permite mirar en distintas direcciones y encontrarse a diferentes distancias, pero no puede convertir la orientación en un laberinto.

7. Cómo se sostiene

La hipótesis estructural tiene una jerarquía. El suelo de cada unidad descarga en las vigas de su bandeja; estas transmiten las cargas a ramas y troncos, y finalmente a la cimentación. Una estructura secundaria sostiene las cubiertas y cerramientos. En este modelo las bandejas están principalmente apoyadas en ramas. La suspensión más intensa de las imágenes requiere desarrollar marcos superiores, tirantes y anclajes; todavía no puedo presentarla como resuelta. También falta definir la estabilidad frente al viento y las cargas asimétricas.

8. Cómo se organizan servicios y clima

La forma curva no significa que todas las instalaciones deban retorcerse. Los baños y la cocina se conectan mediante recorridos cortos y registrables a montantes comunes. Los desagües necesitan pendientes reales y las redes deben poder mantenerse sin invadir habitaciones. Además separo el recinto doméstico de las protecciones exteriores: la vivienda necesita aislamiento, estanqueidad y acústica; las velas aportan sombra y protección parcial. Sus puntos bajos deben recoger agua y sus anclajes resistir el viento.

GUION / 3 de 3

Texto para exposición oral / aproximadamente 9-11 minutos en total / hablar señalando plantas, sección e imágenes.

9. Cómo funciona el programa colectivo

En la planta baja sitúo acogida y cuidados, lavandería y espacio técnico. En altura aparecen cantina, taller, aula y lugares abiertos de reunión. Así los recorridos conectan actividades y no solo puertas. La cantina complementa la cocina de grupo: no la sustituye. El taller comparte herramientas y permite reparar; la lavandería evita repetir máquinas; el aula puede acoger trabajo y aprendizaje. El acceso del barrio debe ser controlable sin atravesar el espacio privado de las casas.

10. Qué cambia al entrar en la parcela

No aplico un único factor de escala a la megaestructura. La cama, la puerta y el cuerpo mantienen sus medidas. Lo que cambia es cuántas piezas hay, cómo se distribuyen, cuánto separan los apoyos y qué partes dejan de tener función. Quito conexiones sin destino y grandes gestos que no responden al lugar. Añado núcleos, instalaciones y límites domésticos. Mantengo curvas, bifurcaciones y cubiertas parciales, adaptándolas a una parcela alargada y a sus vecinos.

11. Cómo se gestiona lo común

Propongo que las reglas de uso sean parte del diseño: quién accede, dónde se guarda, cómo se limpian los baños, cómo se reservan las salas y quién mantiene las instalaciones. Son acuerdos que deben construir los residentes, no comportamientos que la forma impone por sí sola. La gestión colectiva y el derecho a la intimidad deben apoyarse mutuamente. Los espacios deben admitir cambios de grupo y diferentes grados de participación sin expulsar a quien necesita más tranquilidad.

12. Qué puedo defender hoy

Puedo defender la jerarquía entre habitación, grupo, comunidad y barrio; el programa propuesto; y un primer encaje de diez unidades dentro del lindero, sin solapamientos entre sus huellas en un mismo nivel. El cómputo de estudio ronda mil quinientos cincuenta metros cuadrados, más galerías abiertas: todavía supera el objetivo inicial. No están comprobados la estructura, la normativa, la evacuación, la accesibilidad completa ni la iluminación entre vecinos. La imagen radical marca una dirección; falta coordinar esa forma con el modelo medido.

FUENTES / De la investigación a una decisión de proyecto

Fuentes primarias recuperadas en la investigación previa del 11.10.2026. Las ofertas y comunicados se leen con su fecha.

Urbanismo / circulación, perímetro y vacantes

Lectura de proyecto: recorridos continuos y límites de privacidad. No prescribe el grupo de cuatro.

https://madrid.acampada26s.net/c/blog/comunicado-de-comision-de-urbanismo-slaw2peq?lang=es

Lluvia / mantenimiento y respuesta colectiva

Lectura de proyecto: el agua exige recogida, reparación y organización, además de una cubierta.

https://madrid.acampada26s.net/c/blog/lluvia-plan-de-accion-urgente-7cbdxyly?lang=es

Comisiones / tareas e infraestructura social

Lectura de proyecto: cuidados, limpieza y logística deben tener espacio y gestión.

https://madrid.acampada26s.net/c/blog/informacion-comisiones-8x0z0hat?lang=es

@acampada26s / red de apoyos del barrio

Publicación de 7 de octubre consultada en el archivo de investigación: apoyos distribuidos para necesidades cotidianas.

https://www.instagram.com/acampada26s/p/DeMxO6BiL8w/

@inquilinato_madrid / organización territorial

Referencia de organización colectiva. No se equiparan automáticamente sus nodos con unidades residenciales.

https://www.instagram.com/inquilinato_madrid/p/DeFTuGBjuNN/

Archivos de partida: MEGAESTRUCTURA_MACARRA.3dm; parcela_local.geojson y contexto.npz del estudio G3 de 05.10.2026. El material del profesor se usa como referencia, no como instrucción de repetir su solución. Los renders son imágenes generadas; los seis primeros dibujos proceden del modelo de ensayo. No se afirma una nueva revisión completa de Instagram o TikTok en esta entrega.