DIAGRAMÁTICA TÉCNICA · SEIS SISTEMAS EXPLICADOS

Diagramas de sistema


Lo que un mapa no puede explicar: cómo circula el agua, cómo se convierte la radiación en confort, de qué está hecho el kit de partes, cómo evolucionó el modelo versión a versión, cómo funciona el ciclo de trabajo y qué debe decidir el Ayuntamiento en cada fase.

DIAGRAMAS	BASELINE	DATOS	FORMATO
6	**v006 · build 12**	**medidos, no ilustrativos**	**A4 vertical**

D-01 · CICLO DEL AGUA

De la red al aire, y lo que vuelve

Los caudales son los medidos en el día punta; los porcentajes, la parte de cada término en el total de 30,1 m³.




niebla › láminas ornamentales › herbáceas › arbustos › NUNCA el arbolado

El agua es termostato, no estructura. El núcleo del confort —la sombra— funciona con los depósitos vacíos. Todo lo que este diagrama describe compra el margen fino: superficies frías, juego, ecología y los 501 m² adicionales de la nebulización. Su coste anual (unos 9.000 €) es ruido frente a los 200.000 € de mano de obra de conservación.

D-02 · CADENA DEL CONFORT

Cómo la radiación se convierte en sensación



La sombra no baja la temperatura: cambia lo que el cuerpo recibe Este diagrama explica por qué el proyecto invierte en geometría y no en refrigeración: a 33 °C de aire, la diferencia entre sol y sombra son unos 25 K de temperatura radiante. El aire apenas se mueve — y este dossier no promete otra cosa.

D-03 · KIT DE PARTES

De qué está hecho: 15.197 piezas con nombre

Un kit repetitivo es un kit mantenible. 93 hojas iguales en tres tamaños, 42 nebulizadores idénticos, mástiles de familia única: el almacén de repuestos es corto y la cuadrilla de conservación se forma una sola vez. La repetición no es pobreza formal, es la condición de que el proyecto sobreviva veinticinco años.

D-04 · EVOLUCIÓN DEL MODELO

Seis versiones, cada una por una razón medida

CADA VERSIÓN EXISTE PORQUE UNA AUDITORÍA DEMOSTRÓ QUE LA ANTERIOR FALLABA




La numeración no es cosmética: entre v002 y v006 el modelo se regeneró por completo doce veces solo en la última fase.

El proyecto no se dibujó: se generó, se midió y se rehizo. La trazabilidad completa de este proceso vive en el registro forense, con más de doscientos cuarenta eventos fechados que incluyen los errores y sus rectificaciones.

D-05 · EL CICLO DE TRABAJO


Ni prompt ni proyecto: un bucle con medición



La máquina mide y regenera; el criterio es humano La forma de las copas, la altura de la pasarela, dejar el centro vacío, la apuesta botánica y la decisión de publicar los resultados incómodos son decisiones de autor. Lo que el bucle aporta es que ninguna de ellas se sostenga sobre una intuición no verificada.

D-06 · ÁRBOL DE DECISIÓN MUNICIPAL

Qué se decide en cada fase, y con qué dato



La decisión no es sí o no: es en qué orden se despejan las dudas. Las cuatro incertidumbres abiertas —viento, uso real, supervivencia vegetal y coste— tienen cada una su fase de validación y su criterio de paso. Ninguna de ellas es geométrica: el modelo cierra con cero incidencias rojas.