
De la acampada a la selva habitada

Cómo trasladar la organización cotidiana de Sol a una arquitectura entrelazada, suspendida y compartida.



Referencia de partida: MEGAESTRUCTURA MACARRA, modelo existente del proyecto. Imagen de sus propias vistas; no es una nueva propuesta.

Dirección confirmada por Adam: zigzag, ramificaciones, cruces, claros comunes y actividad distribuida. Las ideas relatadas de la corrección son estímulos; el muro lateral con todas las viviendas colgadas de una plataforma superior queda fuera de la dirección elegida.

Este cuaderno reúne fuentes primarias de la acampada, consultas a sus perfiles de Instagram, una lectura crítica desde El Salto y comprobaciones del modelo. Las hipótesis de vivienda están identificadas como ensayos propios. Se han leído publicaciones originales en Instagram y localizado una crónica en TikTok. La revisión íntegra de los vídeos sigue pendiente; se distingue del contenido de sus descripciones.

Qué he podido leer en redes

La prioridad de esta revisión son las voces de la acampada y del movimiento de vivienda. La base periodística se limita aquí a El Salto. No se utilizan los reportajes televisivos consultados antes de tu corrección para sostener las conclusiones de este cuaderno.

Cuenta o canal	Acceso comprobado	Qué permite afirmar
@acampada26s [S1-S3, S13-S14]	Textos originales completos en Chrome y las tres láminas del carrusel de comercios.	Servicios ofrecidos por locales aliados, clases en el coworking, avisos por lluvia y organización territorial.
@inquilinato_madrid [S4, S15-S18]	Publicaciones leídas desde el 28 de septiembre; descripciones de dos reels y acceso a su reproducción.	Organización del Sindicato y convocatoria a participar. Los vídeos no se presentan como íntegramente analizados.
TikTok [S5, S19]	La búsqueda funciona en Chrome; abierta la crónica de Elena Reinés en infoLibre.	Descripción completa y duración visible de 2:21. No se atribuyen al vídeo datos que solo se hayan leído en la descripción.
Web de la acampada [S6-S10]	Textos completos de Urbanismo, lluvia, comisiones y nodos.	Fuente directa para reconstruir decisiones organizativas concretas, con fecha y límites.

La sesión inicial sin autenticar impedía leer algunas publicaciones de Instagram. La sesión ya abierta en Chrome permitió acceder a los originales. Los fallos iniciales de TikTok tampoco significaban ausencia de contenido: en Chrome sí aparecieron resultados. Se excluyen de la base de este cuaderno los medios que no corresponden a tu selección política.

Límite: leer una descripción no equivale a escuchar una entrevista completa. No se usan los comentarios de usuarios como testimonios verificados. Todavía no hay una muestra suficiente para afirmar cómo vive «la juventud» en conjunto ni para identificar con certeza a la persona de Urbanismo que recuerdas.

Urbanismo: administrar el espacio disponible

La Comisión de Urbanismo propone mantener el perímetro por el paso de SAMUR y recogida de residuos, y aprovechar plazas libres en tiendas. Prioriza hablar con las vecinas y, después, coordinar disponibilidades por un canal; pide no difundir allí datos de las tiendas. Es una propuesta fechada, no una garantía sobre todo el campamento ni sobre días posteriores. [S6]

La operación arquitectónica que interesa

El recurso escaso no se resuelve ocupándolo todo: se redistribuye lo que ya existe. Para nuestra estructura, esto sugiere distinguir superficies apropiables, superficies compartidas y recorridos que nunca pueden convertirse en almacén o dormitorio. Esta traducción es una propuesta de proyecto.

Situación a resolver	Ensayo para la megaestructura	Qué comprobar
Alguien llega a vivir	Acogida y orientación junto al acceso; información también en los pequeños espacios comunes.	Puede encontrar su casa sin atravesar un dormitorio o una reunión.
Una habitación queda temporalmente libre	Uso voluntario y acordado; espacio de invitados o de estancia temporal previsto de antemano.	Quién decide, cuánto dura y cómo se protege la intimidad. No convertir la ocupación máxima en obligación.
Aparecen objetos o usos nuevos	Nichos y reservas de superficie en los claros, fuera de los pasos.	La flexibilidad no estrecha los recorridos ni bloquea instalaciones.
Cambia el grupo conviviente	Piezas combinables o separables sin rehacer todos los servicios.	El cambio puede hacerse con poco coste y sin expulsar a otra persona.

No hay una proporción fija demostrada

Las fuentes revisadas no establecen «una carpa por cada X tiendas», ni una anchura común medida para todas las calles. No convertiré un recuento general, una imagen aérea o una portada de Instagram en esa regla. Necesitamos distinguir plaza, carpa de servicio, toldo colectivo y grupo de convivencia: no son equivalentes.

La cubierta es una tarea colectiva

El plan de lluvia del 4 de octubre moviliza voluntarias, un punto de ferretería y materiales para unir lonas, protegerlas en sus apoyos y estabilizar los soportes. Solicita, entre otros, cinta, bridas, madera, cubos y lonas grandes. Es una respuesta de emergencia de la acampada; no una solución constructiva trasladable sin más a vivienda permanente. [S7]

Conservar la cooperación; rediseñar la técnica

La cubierta colectiva puede dar una escala común a piezas domésticas distintas. En la selva que buscas, varias cubiertas parciales podrían enlazarse y solaparse, dejando claros. La forma tendrá que responder a sol, lluvia, aire y mantenimiento; el mero aspecto de lona tensada no demuestra que funcione.

Problema visible en la fuente	Pregunta para nuestro proyecto
Juntas entre lonas	¿Dónde recoge el agua cada paño? ¿Qué ocurre en el solape y a qué punto se conduce?
Apoyo que puede dañar la membrana	¿Cómo se reparte la presión en el encuentro? ¿Puede sustituirse el paño sin desmontar una vivienda?
Materiales y personas para reparar	¿Dónde se guardan herramientas y repuestos? ¿Se llega al punto de intervención desde un recorrido seguro?
Varias piezas actúan como una cubierta	¿Puede fallar o retirarse una pieza sin dejar sin protección a todo el conjunto?
La lluvia interfiere en la reunión [S2]	¿Existe un espacio común cerrado o protegido disponible cuando el claro exterior no se puede utilizar?

Decisión propuesta: dibujar el agua y el mantenimiento a la vez que las formas. Un canal, un bajante, una pasarela de revisión y un lugar de secado pueden producir parte de esa complejidad visible que quieres. Deben tener una función real.

Una red de cuidados, comida y decisiones

El acta del 3 de octubre identifica Pulmón como comedor y gestión de recursos; sitúa la incorporación a comisiones en un punto de información central y menciona varios puntos de cuidados, además de la decisión de crear triaje. No aporta superficies ni capacidades. [S8]

La wiki del 6 enumera mediación, cuidados, urbanismo, comunicación, pulmón, dinamización, limpieza y obras/ferretería. Varias fichas siguen en preparación. Su listado acredita funciones organizativas, no que exista un recinto construido independiente para cada comisión. [S9]

Actividad	Traducción espacial propuesta	Relación necesaria
Recibir y orientar	Umbral, banco, tablón y pequeño espacio de atención.	Visible desde la entrada; posibilidad de conversación discreta.
Cuidar y mediar	Habitación tranquila, accesible y cerrable.	Próxima a apoyos cotidianos, separada del ruido del comedor.
Comer y repartir	Cocina común, despensa, comedor y punto de distribución.	Llegada de suministros, frío, lavado y residuos resueltos.
Reparar y limpiar	Taller, almacén y pequeños armarios repartidos.	Cerca de los puntos de uso sin invadir el paso.
Informar y acordar	Mesa pequeña en cada claro; espacio mayor para el conjunto.	Lugares de encuentro de varias escalas, sin obligar a reunirse siempre en el centro.

Los cinco nodos de la wiki de la acampada son territoriales y conectan Sol con Madrid; sus portavocías rotan [S10]. El Sindicato describe por su parte siete nodos con reuniones quincenales [S15]. Son organizaciones distintas, no recuentos contradictorios ni sectores domésticos que debamos copiar.

El Salto recoge que estas capacidades se apoyan en redes y aprendizaje colectivo previos, y describe la aparición de tareas de acogida, cuidados, limpieza y reparto. Su lectura refuerza que la organización necesita continuidad y trabajo, no solo una forma espacial atractiva. [S11]

La acampada continúa fuera de la plaza

El carrusel del 7 de octubre de @acampada26s reúne trece comercios y espacios de apoyo. La publicación reconoce que descansar, cargar el teléfono o ir al baño también se resuelve fuera del perímetro de las tiendas. Se han leído sus tres láminas. Los siguientes son ejemplos de esa oferta fechada, no una comprobación de disponibilidad actual. [S13]

Apoyo publicado	Servicio que figura	Traducción propuesta
Desperate Literature	Ducha, aseos, enchufes y café.	Distinguir aseo diario, ducha, lavado y secado al dimensionar los servicios de vivienda.
Planthae	Descanso, aseo, enchufes y cocina para calentar comida.	Prever comer fuera del horario de la cocina colectiva.
Bósforos Turkish Arenal	Baño, con horario anunciado hasta la madrugada.	Comprobar servicios y accesos en el turno nocturno.
Teatro del Barrio	Descanso, aseo, enchufes y refugio.	La red de apoyo mezcla recursos culturales y necesidades domésticas.

Una relación con el barrio que ya existe

La inferencia de proyecto es concreta: repartir apoyos permite que varias piezas colaboren sin concentrarlo todo en un único edificio. Pero una vivienda permanente debe garantizar sus servicios esenciales. Las alianzas exteriores los complementan; no justifican que una residente dependa de que un local esté abierto para ducharse.

El coworking también es lugar de aprendizaje

Otra publicación de @acampada26s anuncia un ciclo de clases de profesorado de la UCM en el espacio de coworking, situado entre Carmen y Montera. El uso anunciado combina trabajo y formación. La publicación no aporta superficie ni número de puestos. [S14]

Para nuestra selva: mesas y conexiones para trabajar, un espacio que admita una clase y un lugar separado donde seguir concentrándose. Cambiar el uso de una sala por horario funciona solo si no elimina la única alternativa disponible para el otro uso.

Escalar sin perder el sentido

Elemento de partida	Operación	Consecuencia para vivienda
Proximidad entre personas	Conservar la posibilidad de ayuda.	Añadir retirada, silencio y control del contacto: vecindad no implica exposición permanente.
Tienda de campaña	Transformar el refugio íntimo.	Dormir, vestirse, guardar cosas, estar enferma y cerrar una puerta; la tienda no fija el tamaño de la vivienda.
Toldo o carpa común	Transformar en protección compartida.	Cubierta con drenaje, resistencia, posibilidad de reparación y respuesta climática verificables.
Calles y pequeñas plazas	Conservar relaciones y cruces.	Galerías y claros repartidos, con pasos utilizables por personas con distintas capacidades.
Montaje improvisado	Conservar adaptabilidad; sustituir precariedad.	Uniones reversibles y componentes reparables, sin depender de arreglos de emergencia.
Trabajo voluntario intensivo	Reorganizar su duración y reparto.	Turnos sostenibles, tareas reconocidas y apoyos para quienes no pueden asumirlas.
Servicios resueltos fuera	Incorporar lo necesario a la vivienda.	No dar por supuestos baño, ducha, lavandería o intimidad fuera del edificio.
Densidad visual	Conservar riqueza de relaciones.	Solapes y diferencias justificadas; descartar objetos e instalaciones sin uso comprobable.

La escala del cuerpo no se multiplica. Una mesa, una cama o el gesto de abrir una puerta siguen condicionando el espacio. Lo que cambia al crecer es el número de personas, la simultaneidad, la logística y la forma de tomar decisiones.

Una cubierta para muchas personas tampoco es una tienda ampliada. En una ampliación geométricamente semejante, con el mismo material, el volumen crece con el cubo de la escala y las secciones con su cuadrado. Esa relación elemental explica por qué conservar las proporciones no basta para conservar el comportamiento; no sustituye un cálculo estructural.

Poner a prueba la vida cotidiana

Estos casos son pruebas para diseñar. No representan una encuesta ni declaraciones extraídas de reels. Sirven para evitar que la imagen de una comunidad permanentemente reunida borre necesidades incompatibles entre sí.

Escena	Espacios que necesita	Conflicto a resolver
Salir muy temprano a trabajar	Guardar equipo, desayunar y salir sin atravesar la zona de dormir de otras personas.	La cocina social no puede ser el único paso hacia casa.
Estudiar o tener una llamada	Mesa con luz, enchufes y lugar donde cerrar una puerta.	Un coworking abierto no resuelve por sí solo ruido y confidencialidad.
Volver de noche	Recorrido reconocible y un acceso tranquilo.	La plaza activa no debe imponer su horario a todas las habitaciones.
Estar enferma o necesitar descanso	Baño alcanzable, intimidad y posibilidad de recibir ayuda.	Compartir no significa carecer de refugio propio.
Invitar a alguien	Estancia disponible y acuerdos comprensibles.	Una visita no puede ocupar automáticamente un espacio común indispensable.
Tener poca energía o tiempo para participar	Servicios utilizables sin presencia constante en asambleas.	La vivienda no debe depender de demostrar disponibilidad militante diaria.
Reparar ropa, bici u objetos	Almacenamiento y banco de trabajo con limpieza y ventilación.	El taller produce ruido, suciedad y movimientos distintos de los de una sala de estar.

La secuencia íntimo - compartido - barrio

Ensayar un refugio privado conectado a un claro doméstico; ese claro enlaza con otros y con equipamientos para el conjunto. El vínculo con el barrio puede concentrarse en momentos y lugares concretos. La intensidad de uso cambia sin que la vivienda pierda su dirección o su umbral.

Tres tamaños para ensayar la convivencia

Antes de dibujar una vivienda definitiva, conviene comparar grupos de 4, 6 y 8 personas. Aquí se usa una habitación individual de 12 m² como hipótesis de ensayo, no como mínimo legal ni como decisión cerrada. Debe revisarse también la opción de parejas y otras formas de convivencia.

Superficie de ensayo	4 personas	6 personas	8 personas
Habitaciones individuales	48 m²	72 m²	96 m²
Cocinar, comer y estar	24 m²	32 m²	42 m²
Baños y apoyo doméstico	12 m²	18 m²	24 m²
Circulación interior propia	8 m²	12 m²	16 m²
Total del grupo	92 m²	134 m²	178 m²
Cocinar, comer y estar / total del grupo	26,1 %	23,9 %	23,6 %

Suma de superficies de ensayo, sin estructura, cerramientos, galerías generales, núcleos, instalaciones centrales ni equipamientos del edificio. La partida de baños no fija cantidad ni accesibilidad: requiere encajar aparatos y maniobras. Los porcentajes son cálculos sobre estas hipótesis, no objetivos de proyecto.

Por qué comparar y no elegir ya

Con cuatro personas, una ausencia o un conflicto cambia mucho el grupo. Con ocho, crece la diversidad de horarios y el trabajo de coordinación. Seis permite probar una situación intermedia, pero no hay evidencia revisada que lo convierta en un tamaño óptimo de Sol o del coliving.

El grupo tampoco tiene que coincidir con una plataforma entera. En la megaestructura puede ocupar dos claros próximos con una conexión horizontal protegida, evitando que ir al baño o cocinar obligue a subir escaleras. Primero se comprueba la rutina; después se decide el contorno.

Cómo dimensionar una carpa o comedor

Contar personas presentes a la vez; dibujar muebles y cuerpos; añadir preparación, servicio, circulación y almacenaje; comprobar acceso y uso con lluvia. Por ejemplo, si un ensayo de 40 residentes prevé que coma junta la mitad, se estudian 20 plazas. Ese 50 % es una variable a discutir, no una observación de la acampada.

Lo que ya contiene nuestra megaestructura

Comprobación	Resultado	Alcance
Modelo nativo	1.707 objetos; 23 capas; metros.	Lectura independiente del .3dm.
Plataformas	28; suma aproximada 2.566,30 m².	Caras superiores de los suelos; no superficie útil de viviendas.
Enlaces del generador	36 conexiones; 903 peldaños.	Todos los enlaces registrados incorporan escalones.
Envolvente de mallas	90,27 × 61,27 × 66,47 m.	Incluye elementos altos y bajo cota; no equivale a altura de evacuación.
Conectividad del grafo	Conectado, con tres aristas puente.	Si se elimina 00-01, 24-25 o 24-26 se separa una parte del grafo.

Se conserva la intuición espacial: varios apoyos, desplazamientos laterales, bifurcaciones y cruces. El archivo se presenta a sí mismo como exploración fantástica: sus nombres de estancias y órganos no acreditan usos domésticos o instalaciones reales. [L1]


Qué exige pasar de referencia a vivienda

Una red conectada no es automáticamente accesible ni dispone de salidas independientes. El zigzag puede producir la experiencia espacial, pero los cambios de nivel necesitan resolverse para toda la población. Las habitaciones, cocinas y baños requieren suelos practicables; las diferencias de cota no deben convertirse en un requisito para cada gesto cotidiano.

Los nodos 01 y 24 son puntos de articulación del grafo original. Son lugares para revisar dependencia y rutas alternativas, no un diagnóstico normativo. La comprobación utiliza las conexiones declaradas por el generador; no simula humo, ocupación ni distancias reales de evacuación.

La adaptación al solar deberá recomponer estas relaciones. Reducir homogéneamente la maqueta reduciría también pasos, alturas y muebles. La unidad de trabajo debe ser un fragmento habitable a escala corporal, conectado después al conjunto.

Zigzag como sistema de relaciones



Proyección X-Z de los centros de plataformas y sus enlaces. Se elimina la profundidad Y para leer relaciones; los cruces de líneas no crean conexiones. Línea discontinua gruesa: arista puente del grafo. Fuente: metadatos del modelo, comprobación propia.

Tres operaciones que mantienen tu dirección

1. Ensanchar el recorrido en claros. Comer, reparar o reunirse ocurre en lugares fuera del paso continuo. El ancho y la forma responden al uso, no a repetir una plataforma ornamental.

2. Repartir apoyos y servicios. Varios puntos conectados permiten distribuir la vida doméstica. Su posición deberá casar con estructura, instalaciones y acceso; no se adopta el esquema del muro único lateral.

3. Alternar intensidad y refugio. Los cruces pueden ser activos; las piezas íntimas necesitan un borde tranquilo. El conjunto se lee rico desde fuera y comprensible desde dentro. La complejidad visual no debe confundirse con desorientación.

Comedor, intercambio y permanencia

Comida compartida con una economía visible

La función de Pulmón permite estudiar un comedor como infraestructura cotidiana [S8]. Para vivienda permanente, propongo separar comer juntas de estar obligadas a cocinar siempre juntas: cocina de proximidad para el grupo, comedor mayor para ocasiones y relación con el barrio, y reserva para horarios individuales.

El coste de cada comida debe incluir alimentos, energía, agua, trabajo, limpieza, mantenimiento y desperdicio. Antes de prometer un precio, hay que decidir cuántas raciones, quién trabaja, cómo cobra y cómo se sostienen los descuentos. No se ha verificado aquí un modelo económico de restaurante ni un precio objetivo.

Actividad económica repartida, con accesos claros

La red publicada por la propia acampada muestra que algunos locales también actúan como apoyos cotidianos [S13]. Mantengo tu criterio de una entrada principal sin comercio. Como ensayo, pequeñas actividades cooperativas podrían situarse junto a claros accesibles del recorrido: reparación, intercambio, producción o distribución de comida. El público ha de poder llegar sin invadir las partes íntimas; los suministros y residuos tampoco deben atravesar dormitorios.

Colocar actividades arriba no elimina por sí mismo la presión inmobiliaria. Una arquitectura llamativa también puede aumentar el atractivo comercial del lugar. Para estudiar la gentrificación hay que seguir propiedad, rentas, cambios de uso y quién puede permanecer; la altura del local es solo una variable espacial.

Lo que la forma no puede garantizar

La imposibilidad de entender un edificio desde fuera no garantiza protección frente a un desalojo. Propongo traducir tu intención de resistencia en tenencia estable, reglas contra la especulación, costes transparentes y una red de apoyo vecinal, manteniendo recorridos claros para residentes y emergencias.

Como referencia organizativa, Sostre Cívic explica un modelo de propiedad colectiva y cesión de uso con aportación inicial y cuotas ligadas al proyecto. Es una vía a estudiar, no una garantía automática de accesibilidad económica ni un régimen jurídico ya elegido para G3. [S12]

Por dónde empezar a dibujar

Comenzaría por un fragmento de la selva: dos claros domésticos enlazados, un cruce común y la relación entre apoyo, suspensión, acceso y servicios. El fragmento tiene que explicar una jornada entera; después se estudia su repetición y variación.

Prueba	Dibujo o comprobación necesaria
Un día normal	Recorrer dormir - baño - desayuno - salida - trabajo - cena - retirada. Marcar puertas, almacenaje y puntos de ruido.
Dos usos a la vez	Una reunión y alguien durmiendo; una reparación y una llamada. Dibujar cómo coexisten sin expulsarse.
Un día de lluvia	Seguir cada gota desde la cubierta al desagüe y localizar el encuentro común protegido.
Un cambio de habitantes	Convertir una estancia o recibir una visita sin ocupar el paso ni imponer una convivencia no consentida.
Un recorrido que no puede usarse	Estudiar alternativas sin suponer que el grafo original ya resuelve evacuación o accesibilidad.
Una pieza necesita reparación	Mostrar acceso, desmontaje, sustitución y almacén de repuestos.
Una carga llega al suelo	Seguir suelo - viga - apoyo o tirante - estructura principal - cimentación. Identificar qué trabaja a tracción y qué a compresión.

Qué queda abierto de la investigación

Faltan identificar a quien explicaba Urbanismo y completar el análisis audiovisual de los reels y de TikTok, las medidas comprobadas de tiendas y carpas concretas, los patrones de ocupación por hora y relatos suficientes sobre higiene, sueño, trabajo y conflictos. Estos vacíos impiden afirmar ratios reales de Sol. Las propuestas de este cuaderno permiten avanzar sin ocultarlos.

Las cuatro rutas HEIC aportadas no han resultado accesibles como archivos en esta sesión. No se han analizado visualmente ni se reproducen. Se ha incorporado tu descripción y, sobre todo, tu aclaración posterior de que no deseas adoptar ese esquema.

Los modelos originales permanecen sin cambios. Se entrega investigación y un marco de ensayos; no una vivienda resuelta, un cálculo estructural ni un proyecto normativamente validado.

Fuentes y trazabilidad

S1 · Acampada26S, perfil oficial
Perfil y textos originales leídos en Chrome; vídeos no analizados íntegramente.

S2 · Acampada26S, aviso por lluvia, 6 oct.
Portada y descripción original leídas.

S3 · Acampada26S, asambleas de nodos, 11 oct.
Cartel visible leído en el perfil.

S4 · Sindicato de Inquilinas de Madrid
Perfil y textos de publicaciones leídos; entrada principal de esta revisión.

S5 · TikTok, búsqueda realizada
Búsqueda verificada en Chrome; la primera sesión del navegador integrado falló.

S6 · Comisión de Urbanismo, comunicado, 1 oct.
Texto completo leído; copia de consulta en fuentes/.

S7 · Acampada26S, plan de lluvia, 4 oct.
Texto completo leído; respuesta de emergencia.

S8 · Acampada26S, información de comisiones, 3 oct.
Texto completo leído; sin superficies o capacidades.

S9 · Acampada26S, wiki Comisiones, 6 oct.
Texto completo leído; varias fichas en preparación.

S10 · Acampada26S, Asamblea General y Nodos, 6 oct.
Texto completo leído; estructura territorial, no doméstica.

S11 · El Salto, Adriana Rodríguez Bueno, 2 oct.
Entrevista sobre organización; fuente secundaria identificada.

S12 · Sostre Cívic, preguntas frecuentes
Referencia de cesión de uso; no validación jurídica de G3.

Instagram y TikTok: piezas concretas

S13 · Acampada26S, comercios de apoyo, 7 oct.
Descripción y tres láminas del carrusel leídas; oferta publicada, no disponibilidad actual comprobada.

S14 · Acampada26S, clases en el coworking
Descripción original leída; no se han medido los espacios.

S15 · Sindicato de Inquilinas, siete nodos, 4 oct.
Descripción original leída; estructura del Sindicato, distinta de la acampada.

S16 · Sindicato de Inquilinas, de Sol al barrio, 4 oct.
Descripción original leída; propuesta de extender relaciones a bloques y barrios.

S17 · Woke Up y Sindicato, desde dentro, 28 sept.
Autoría compartida y descripción verificadas; imágenes puntuales, sin análisis audiovisual íntegro.

S18 · Sindicato, motivos para acampar, 28 sept.
Descripción y reproducción accesibles. Pendiente revisar todos los testimonios; no se citan sus declaraciones.

S19 · Elena Reinés / infoLibre, crónica, 1 oct.
Publicación original abierta y descripción completa leída; vídeo de 2:21 pendiente de análisis íntegro.

L1. MEGAESTRUCTURA MACARRA: .3dm, LEEME.md, vistas y verificacion.json, en /Users/adam/Downloads/MEGAESTRUCTURA_MACARRA/. Auditoría reproducible y CSV en este paquete.

L2. Brief: transcripción aportada por Adam y aclaraciones del 11 de octubre. Las instrucciones actuales de Adam prevalecen sobre las ideas o consignas relatadas en documentos.