Ribera 31 · La calle que baja

Guía de lectura del mega panel (5 × A3, 1485 × 420 mm) · G3 · Proyectos · UEM · septiembre 2026

0 · Cómo está organizado el panel

El panel se lee de izquierda a derecha como una partitura. A la izquierda está el **barrio** (500 m alrededor del nº 31, en dos láminas explotadas). Junto a él empieza la **calle**: Ribera de Curtidores desplegada a lo largo de los cinco A3, de la Plaza de Cascorro (izquierda) a la Ronda de Toledo (derecha). Los demás análisis se colocan arriba y abajo de la calle, ceñidos al perfil de sus fachadas; a la derecha, las siete capas del mapeo explotadas en axonometría.

Norte. En la calle y en las láminas del barrio el norte está a la izquierda: así la Ribera, que baja de norte a sur, se lee de izquierda a derecha. **Escalas.** Calle, alzados, solar y sol: 1:600 (horizontal y vertical iguales, la pendiente es real). Las láminas del barrio son axonométricas y no tienen escala. La escala gráfica está en la clave, abajo a la izquierda.

Niveles de certeza. Cada bloque indica al final de su subtítulo una letra: **A**, medido (Catastro, OpenStreetMap, registro municipal, Padrón, AEMET); **B**, inferido (lectura visual de fotografías, modelo de sombras, cota GPS); **C**, hipótesis de proyecto.

Colores. Un color significa lo mismo en todo el panel: magenta, el 31, el ruido y el domingo; verde menta, lo verde y las terrazas; amarillo, la luz y el sol de junio; naranja, el comercio y el sol de marzo; violeta, los equipamientos y el trabajo; azul, el transporte y la lluvia; turquesa, la economía. Las cinco tipologías tienen su propio código (amarillo, verde, azul oscuro, azul claro y rojo), el mismo que usaron los compañeros en su mapeo.

1 · Cabecera y clave de lectura

Arriba a la izquierda, el título y un párrafo con el encargo. Abajo a la izquierda, la clave: los símbolos de la calle (triángulo arriba: acera este abatida hacia arriba; línea: eje; triángulo abajo: acera oeste abatida hacia abajo; barra negra: nota del pentagrama; barra hueca: rasgo no legible), los tres niveles A/B/C, la leyenda de pendientes por tramo y la escala gráfica de la calle. La flecha N, junto a la lámina superior, apunta a la izquierda.

2 · El barrio en 500 m: axonometría explotada

A la izquierda, dos láminas completas del mismo círculo de 500 m de radio centrado en el nº 31, una encima de otra, como capas separadas en el aire. Las dos están giradas igual y con el norte hacia la izquierda, como la calle. La línea discontinua magenta atraviesa las dos por el 31. Debajo está la leyenda de colores de ambas.

Siete capas de mapeo (lámina superior)

El mapeo QGIS del grupo: edificios en gris, calles en negro, verde y arbolado en verde menta, equipamientos en violeta, comercio en naranja, transporte en azul y, en magenta, las isófonas del Mapa Estratégico de Ruido 2021. Las zonas punteadas marcan dónde se concentra cada capa. Cada capa se ve por separado en la columna de la derecha (bloque 8).

Tipologías parcela a parcela (lámina inferior)

El mapeo en Rhino de los compañeros, vectorizado parcela a parcela: cada parcela lleva el color de su tipología (bloque 9). El residencial histórico, que es el 82 % de las parcelas, va rayado en azul para que los tipos escasos (corralas, unifamiliares, bloques, obra nueva) destaquen en color lleno; en gris, las parcelas sin clasificar.

En las dos láminas

– Anillos cada 100 m; en la lámina superior, el tiempo a pie a 80 m/min (300 m, 3,8 min; 400 m, 5,0 min; 500 m, 6,2 min).
– La línea negra es el eje de Ribera y el punto magenta es el 31: es la misma calle que se despliega a la derecha.
– Es una axonometría: sirve para comparar capas, no para medir. No tiene escala.

Fuente y nivel: OpenStreetMap vía QGIS (A); MER 2021 del Ayuntamiento (A); mapeo tipológico de los compañeros (B).

3 · La calle: la partitura

Es un alzado continuo de los 584 m de Ribera, con las dos aceras abatidas: la acera este (números impares) se levanta hacia arriba y la oeste (pares) cae hacia abajo, como si se abriera la calle. Todo está a 1:600.

El eje y la cota

La línea negra central es el eje de la calle dibujado a su cota real: baja de 647,0 m en Cascorro a 610,0 m en la Ronda. La franja de color pegada bajo el eje es la pendiente de cada tramo (amarillo menos del 3 %, naranja 3–5 %, rojo 5–7 %, magenta más del 7 %). Las marcas finas del eje van cada 20 m, con cifra cada 100 m.

Los alzados

Cada fachada es un recorte rectificado de Street View (campaña 2021–2022) cortado a la altura catastral del edificio (planta baja de 4,0 m más 3,1 m por planta). Donde no hay edificio (calles que cruzan, plazas, el solar) solo se ve la franja de planta baja. Bajo cada fachada, su código (E = este, O = oeste), el año catastral y el número de plantas; por ejemplo, «E15 1952·8».

El pentagrama

Entre cada acera y el eje hay 11 líneas, una por patrón. Cada edificio que tiene el patrón pone una **nota**: una barra negra del ancho de su fachada. Barra hueca: no se puede leer en la foto. Sin barra: el edificio no lo tiene. Leyendo en vertical se ve qué rasgos se juntan en un mismo edificio; leyendo en horizontal, cómo se reparte un patrón por la calle. Los nombres de las líneas y la proporción de frentes que lo cumplen están al final de la calle, a la derecha. De la fachada hacia el eje:

– alero o cornisa volada (23/37)
– instalaciones vistas (14/36)
– textil en plantas altas (18/37)
– plantas en el balcón (24/36)
– balcón propio en cada hueco (30/39)
– recercado del hueco (26/38)
– salto de dos plantas o más con el vecino (9/28 medianeras): cuadrado negro en la medianera; círculo si el salto es menor
– edificio sustituido desde 1960 (19/44)
– planta baja que se cierra (19/33)
– basamento distinto (27/34)
– exposición en la acera (8/37)

El domingo sobre la calle

Las marcas magenta que cruzan el eje son los 651 módulos de venta registrados en Ribera. Su posición es esquemática: el registro municipal dice cuántos hay por calle, no dónde está cada uno.

Fuente y nivel: Catastro INSPIRE (A); Street View y lectura visual de 42 frentes (B); cota GPS de 23 estaciones (B).

4 · El domingo

Línea de 24 h. Arriba, un domingo o festivo: calle reservada desde las 0 h, montaje de 8 a 9, venta de 9 a 15 (barra magenta), desmontaje de 15 a 16 y limpieza hasta las 18. Debajo, lunes a sábado: una sola línea continua, la calle vecinal. Es el sistema dual que describieron los compañeros.

Código de barras. Cada trazo vertical es uno de los 2.186 módulos de venta del registro; su color es la mercancía (magenta ropa, naranja artesanía y regalo, violeta antigüedades, azul libros y discos, turquesa ferretería, azul claro muebles, lima plantas, gris saldos). Los módulos se agrupan por calle o plaza, con su total debajo. La línea magenta vertical une el grupo de Ribera con la calle dibujada. La leyenda da los módulos de Ribera por tipo de mercancía.

Fuente y nivel: horario del Ayuntamiento de Madrid y Geoportal de Madrid, capa 11 de puestos del Rastro (A).

5 · El 31

La ficha

Seis cifras con su nivel: 651 m^2 de parcela sin edificar; 14,9 × 49,5 m; 1.500 m^2 pedidos por el encargo (2,30 m^2 por m^2 de solar); 0,17 h de sol en el suelo el 21 de diciembre; 21,1 m, la cota desde la que la mitad del solar recibe 2 h de sol en invierno; y 1,0 m de desnivel a lo largo del frente. Debajo, cuatro vistas de Street View del mismo punto (2008–2022): la nave comercial que ocupa el solar. Una línea magenta une la ficha con el hueco del 31 en la calle.

El sol por plantas

El hueco del 31 en la acera este (entre el edificio de Galerías Piquer y el vecino sur) se usa como una sección del sol. Dentro, cada grupo de tres barras es una planta hipotética: amarillo 21 de junio, naranja 21 de marzo, magenta 21 de diciembre. La longitud de la barra son las horas de sol medias sobre el solar a esa altura. La línea discontinua magenta marca los 21,1 m.

Los rayos de mediodía

Las tres líneas que salen del 31 hacia arriba a la derecha son el sol de mediodía: 26° el 21 de diciembre, 50° el 21 de marzo y 73° el 21 de junio. Como la calle va de norte a sur, el sol llega por la derecha. Cada rayo pasa por la cornisa del vecino sur (25,7 m) y el punto donde toca el hueco marca hasta dónde llega la sombra de ese día.

Fuente y nivel: Catastro (A); modelo de sombras 2,5D propio (B); posición solar calculada (A); Street View (B).

6 · El clima

Doce columnas, una por mes. Cada barra va de la mínima media a la máxima media y su color indica la temperatura media (azul claro frío, rojo cálido); el trazo negro es la media. Las barras azules de abajo son la lluvia mensual. Máxima media de julio: 32,1 °C; mínima media de enero: 2,7 °C.

Fuente y nivel: AEMET, Madrid-Retiro (3195), normales 1981–2010 (A).

7 · La economía del m^2

Resume el panel económico de los compañeros. **Quién habita:** 48.085 habitantes en Embajadores, barras de edad (15–29 años en turquesa), población de nacionalidad extranjera frente a Madrid, y hogares de una persona (49,7 %, en magenta). **Coste:** precio de compra y de alquiler por m^2 en cuatro barrios, Embajadores resaltado. **Del m^2 al pago mensual:** cuatro cuadrados anidados a escala 1:400 (30, 40, 50 y 60 m^2), el de 40 m^2 en turquesa; al lado, el alquiler mensual y el porcentaje que supone del salario medio joven en España. **27 de 34** encuestados viven con su familia. Abajo, las tres ideas de acceso de los compañeros.

Fuente y nivel: Padrón 1-1-2026 e Idealista ago-2026 (A, datos de los compañeros); Consejo de la Juventud de España, mayo 2026, datos de toda España (A); porcentaje del salario: cálculo propio (C).

8 · Siete capas

La columna de la derecha separa la lámina superior en sus siete capas, apiladas en axonometría de arriba abajo: ruido, verde y arbolado, equipamientos, comercio, transporte, calles y edificios. La línea magenta vertical pasa por el 31 en todas. Al lado de cada lámina, cuántos elementos hay en cada anillo de 100 m, del centro hacia fuera.

Fuente y nivel: mapeo propio QGIS sobre OpenStreetMap (A).

9 · Tipologías

Cinco fichas, una por tipología: unifamiliar histórica, corrala, residencial histórico, bloques de 1960–1979 y residencial contemporáneo. Cada ficha tiene el color de su tipo, época y escala, un esquema en planta redibujado de los compañeros, una fotografía, cómo se organiza, un ejemplo en la calle y el número de parcelas con ese tipo en el mapeo (sobre 1.683).

Línea de tiempo de 1500 a 2030: las barras de color son la vigencia de cada tipo; las marcas negras de abajo son el año catastral de los 44 edificios con frente a Ribera. Así se ve que la calle mezcla casas de 1850 con obra de 2018.

Fuente y nivel: investigación y mapeo Rhino de los compañeros (B); Catastro (A).

10 · Tres casas, tres siglos

Es la lámina Home Alone de los compañeros, entera y girada un cuarto de vuelta: se lee inclinando la cabeza, de izquierda a derecha. Son tres secciones habitadas: hoy («Home Alone», el piso compartido donde se duerme, estudia y trabaja en el mismo cuarto), 1740 («The Truman Show», la casa-palacio y la buhardilla-taller, con la vida en la calle) y el futuro («The Great Escape», una casa repartida entre lo íntimo mínimo y lo común: lavandería, estar, jardín). Los textos de la lámina cuentan un día de cada personaje; a su izquierda, un resumen de cada época.

Fuente y nivel: trabajo de los compañeros (C).

11 · Treinta y cuatro voces

Arriba a la derecha. La encuesta de los compañeros, 34 respuestas. Cada fila es una pregunta y **cada cuadrado es una persona**, ordenadas por respuesta; a la derecha, cuántas personas dieron cada respuesta. El cuadrado hueco es sin respuesta. Negro y grises son las respuestas neutras; los colores repiten el código del panel: magenta, el ruido; amarillo, la luz; verde, la terraza; violeta, trabajar en casa. La última fila, «compartiría», admite varias respuestas: cada barra mide cuántos de los 34 compartirían ese espacio (azotea, terraza y huerto: 30).

Fuente y nivel: encuesta de los compañeros, 21–23 de septiembre de 2026 (A).

12 · Límites

– Las alturas de los edificios son hipótesis (4,0 m + 3,1 m por planta): las sombras y los cortes de fachada son nivel B.
– No hay imágenes de domingo con mercado: la ocupación real delante del 31 está por observar.
– Las cifras de emancipación y salario joven son de toda España, no de Madrid.
– Los módulos del mercado sobre el eje están en posición esquemática.