



*H. CONCEJO MUNICIPAL  
ROSARIO  
Dirección General de Despacho*

## **LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE**

### **ORDENANZA (Nº 6.677)**

**Artículo 1º.-** Incorpórase al artículo 6.4.1.4. del Reglamento de Edificación “Prescripciones Constructivas” del Punto 6.4.1. “Garages”, el inc. K) según el siguiente texto:

“Inciso K): No se permitirá la ejecución de losas despegadas de muros medianeros provocando espacios huecos a distintos niveles, sin preverse la colocación de elementos de seguridad (tapas con rejas o chapas perforadas) con su correcta fijación a muros y losas.

El nivel de colocación de dicha tapa, será por encima del nivel del piso (10 cm. aproximadamente) en todos los casos, conformándose un cordón que actúe como tope.

Se deberá colocar un pasamanos acompañando el desarrollo del sendero peatonal que se ejecute en las rampas vehiculares”.

**Art. 2º.-** Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.-

**Sala de Sesiones, 1 de Octubre de 1998.-**

**Exptes. Nros. 95687-I-98-H.C.M. y 24226-P-98-D.E.-**