

**LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE**

**ORDENANZA  
(Nº 6.345)**

**Artículo 1º.-** Incorpórase al Punto 3.5.1.6 del Reglamento de Edificación, así como a la Ordenanza nº 6.035/95 y su Decreto Reglamentario nº 12.333/96, los siguientes artículos:

õ Artículo 1º.- Los propietarios o responsables legales de ascensores y equipos de elevación, õdeberán adecuar las instalaciones para mejorar las condiciones de seguridad a los usuarios, õinstalando los siguientes elementos:

õ1.1 Cuando la separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano supere los 140 mm., se colocará sobre el lado interior de las puertas de rellano un elemento reductor del espacio excedente. Este será de tipo cajón con el plano superior inclinado. õ

õ1.2. Todo umbral de cabina debe estar provisto de un guardapiés cuya parte horizontal õdeberá proteger todo el ancho de las puertas de embarque con las que se enfrente. La õparte vertical tendrá la máxima altura que permita la profundidad de la caja del õascensor.

õ Art. 2º.- Todos los dispositivos de seguridad enunciados deberán ser implementados a õpartir de la promulgación de la presente Ordenanza, en los siguiente plazos.

õPara el 1º ascensor o único ..... 4 meses

õPara el 2º ascensor ..... 8 meses

õPara el resto ..... 12 meses

õ Las empresas conservadoras informarán al Departamento de Ascensores y Equipos de õElevación, dependiente de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el no õcumplimiento por parte de los propietarios, en tiempo y forma de lo solicitadoõ.

**Art. 2º.-** El Departamento Ejecutivo mediante el Decreto Reglamentario establecerá las características y especificaciones técnicas que deberán cumplir los elementos citados precedentemente.

**Art. 3º.-** Ante la falta de cumplimiento de la presente Ordenanza se procederá a la clausura del equipo elevador.

**Art. 4º.-** Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.-

**Sala de Sesiones, 13 de Marzo de 1997.-**

**Exptes. Nros. 83715-I-96-H.C.M.- Y 39686-I-96-D.E.-**