

iSAID Small Vehicle Human Reference Full Metric Document

Scope

- Veri seti iSAID, hedef sınıf Small_Vehicle ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört overlap × mask-area grubunun her birinde tam 128 görüntü vardır.
- Strata tanımı gereği 512 test görüntüsünün tamamında en az bir küçük araç vardır; detector tablosu negatif arka plan görüntülerini içeren resmi tam benchmark değil, bu dengeli pozitif test alt kümesindeki gerçek COCO bbox değerlendirilmesidir.
- No Overlap, görüntüdeki hiçbir iki GT bbox'un kesişmemesi; Overlap ise en az bir bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı, görüntüdeki toplam resmi iSAID insan küçük araç maskesi alanının veri seti için testten önce dondurulan eşiğin altında veya üstünde olmasına göre yapılır.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem GT bbox hem YOLO bbox istemiyle çalıştırılmıştır.
- YOLO detector her veri setinde ayrıca eğitilmiştir; SAM1, SAM2 ve SAM3 bu veri setlerinde yeniden eğitilmeden veya ince ayar yapılmadan yalnız bbox istemiyle kullanılmıştır.
- Detector protokolü aynı olsa da iSAID eğitim bölümü 5.930, SAMRS eğitim bölümü 7.824 görüntüdür; bu nedenle veri setleri arasındaki detector skoru farkı yalnız referans kaynağına bağlanan kontrollü bir etki değildir.
- YOLO bbox sonuçları deney başlamadan önce sabitlenen seed 42 ile eğitilmiş tek YOLO26x detector sonucudur.
- Maske metrikleri küçük araç örneği düzeyinde hesaplanır; büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu piksel sayısıyla baskılamaz.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alanını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadarının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemez.
- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşiğini geçen küçük araç maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- iSAID maskeleri insanlar tarafından çizildiği için bu rapor bağımsız insan ground truth sonucudur.
- iSAID veri seti kaynağı: <https://captain-whu.github.io/iSAID/>
- iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images makalesi: <https://arxiv.org/abs/1905.12886>
- Bu rapordaki GT bbox, resmi iSAID insan instance anotasyonunda verilen kutudur.
- Bu rapor yalnız SAM1/SAM2/SAM3 ve GT/YOLO bbox koşullarını içerir.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. IoU, Dice, Precision ve Recall ise piksel maskesi ölçümüdür.
- Beş tam SAM1 pseudo referans tablosu ayrı belgede verilmiştir. Bu belgede yalnız aynı tahminlerin referans değişimine duyarlılığını gösteren kısa karşılaştırma özeti bulunur.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.609	0.358	0.021	0.346	0.528	0.716	0.350	0.474	0.055	0.075

Overall

Referans: İnsan Referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 12.051 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.658	0.779	0.733	0.877	0.838	0.341	0.018
SAM1 YOLO bbox	512	0.478	0.564	0.529	0.635	0.607	0.259	0.014
SAM2 GT bbox	512	0.645	0.771	0.693	0.910	0.802	0.318	0.013
SAM2 YOLO bbox	512	0.461	0.552	0.499	0.647	0.575	0.223	0.008
SAM3 GT bbox	512	0.370	0.438	0.397	0.508	0.480	0.188	0.004
SAM3 YOLO bbox	512	0.299	0.354	0.323	0.405	0.392	0.153	0.003

No Overlap × Low Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 522 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.680	0.800	0.744	0.902	0.941	0.341	0.015
SAM1 YOLO bbox	128	0.466	0.549	0.510	0.616	0.644	0.226	0.008
SAM2 GT bbox	128	0.680	0.804	0.725	0.924	0.946	0.328	0.006
SAM2 YOLO bbox	128	0.451	0.539	0.486	0.624	0.634	0.178	0.000
SAM3 GT bbox	128	0.586	0.704	0.639	0.812	0.793	0.205	0.000
SAM3 YOLO bbox	128	0.385	0.465	0.419	0.538	0.523	0.128	0.000

No Overlap × High Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.512 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.753	0.853	0.807	0.928	0.975	0.574	0.060
SAM1 YOLO bbox	128	0.627	0.710	0.673	0.770	0.817	0.476	0.042
SAM2 GT bbox	128	0.774	0.869	0.819	0.940	0.982	0.674	0.048
SAM2 YOLO bbox	128	0.630	0.713	0.677	0.769	0.821	0.505	0.034
SAM3 GT bbox	128	0.730	0.826	0.780	0.893	0.942	0.608	0.026
SAM3 YOLO bbox	128	0.608	0.691	0.660	0.741	0.798	0.472	0.016

Overlap × Low Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.582 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.565	0.702	0.648	0.852	0.677	0.155	0.004
SAM1 YOLO bbox	128	0.298	0.371	0.334	0.457	0.359	0.076	0.003
SAM2 GT bbox	128	0.564	0.705	0.616	0.884	0.677	0.131	0.004
SAM2 YOLO bbox	128	0.286	0.361	0.312	0.465	0.350	0.055	0.001
SAM3 GT bbox	128	0.346	0.435	0.380	0.548	0.429	0.058	0.000
SAM3 YOLO bbox	128	0.220	0.277	0.242	0.347	0.267	0.035	0.000

Overlap × High Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 8.435 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.656	0.779	0.735	0.872	0.837	0.333	0.014
SAM1 YOLO bbox	128	0.486	0.576	0.541	0.646	0.613	0.256	0.012
SAM2 GT bbox	128	0.635	0.764	0.683	0.908	0.784	0.288	0.009
SAM2 YOLO bbox	128	0.464	0.559	0.504	0.661	0.569	0.207	0.005
SAM3 GT bbox	128	0.297	0.353	0.317	0.412	0.387	0.137	0.001
SAM3 YOLO bbox	128	0.254	0.301	0.272	0.347	0.335	0.120	0.001

Reference Bias Comparison

Görüntü, küçük araç örneği, bbox ve model tahmini aynıdır; yalnız karşılaştırılan referans maske insan etiketinden SAM1 pseudo etiketine de geçer. Bu nedenle fark, referans kaynağına duyarlılığı doğrudan gösterir.

Model	BBox	Human IoU	SAM1 Pseudo IoU	IoU Artışı
SAM1	GT bbox	0.658	1.000	+0.342
SAM1	YOLO bbox	0.478	0.655	+0.177
SAM2	GT bbox	0.645	0.749	+0.103
SAM2	YOLO bbox	0.461	0.550	+0.089
SAM3	GT bbox	0.370	0.419	+0.049
SAM3	YOLO bbox	0.299	0.341	+0.041

No Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union




SAM1



SAM2




SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2




SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- İnsan referansında GT-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,658/0,645/0,370 olarak ölçülmüştür.
- İnsan referansında YOLO-bbox Overall IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 sırasıyla 0,478/0,461/0,299 olarak ölçülmüştür; bunlar sabit seed 42 detector sonuçlarıdır.
- En yüksek insan-referanslı Overall IoU, GT bbox koşulunda SAM1 için 0.658; YOLO bbox koşulunda SAM1 için 0.478 olmuştur.
- GT bbox yerine YOLO bbox kullanıldığında Overall IoU kaybı SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,180/0,184/0,071 olmuştur.
- GT-bbox üç-model ortalamasında en yüksek alt grup No Overlap × High Mask Area (0.753), en düşük alt grup Overlap × Low Mask Area (0.492) olmuştur.
- SAM1 gt bbox koşulunda Overall Precision 0.733, Recall 0.877 olmuştur. Recall daha yüksek olduğu için model nesne piksellerini büyük ölçüde yakalarken hedef dışına taşan pikseller precision değerini düşürmektedir.
- GT bbox koşulu segmenter sınır kalitesini daha doğrudan, YOLO bbox koşulu ise detection ve segmentation hatalarının birleşik etkisini gösterir.
- Overlap ve mask-area alt tabloları aynı toplam test kümesinin dengeli, birbirini dışlayan dört parçasıdır; her tabloda 128 görüntü vardır.
- Bu insan etiketli sonuçlar, model kaynaklı pseudo etiket değerlendirmesine karşı birincil bağımsız karşılaştırma noktasıdır.
- GT-bbox model sıralaması insan referansında SAM1 > SAM2 > SAM3, aynı tahminlerin SAM1 pseudo referansında SAM1 > SAM2 > SAM3 biçimindedir.
- Bu sıralamalar tablo nokta tahminleridir; birbirine yakın insan-referanslı skorlar tek başına istatistiksel üstünlük iddiası değildir.