

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e Implementación de Archivos Práctica Sección: 2
Docente: Ing. Luis Ángel Rojas

PRÁCTICA

“Stacked PR en github”

Estudiantes: Marco Fabrizzio Donadio Castellanos,
Sebastián Alexander Villeda Reyna, Gerber Mariano
Pérez Gómez, Martín Andrés Morales Mazariegos,
Edwin David Santisteban Grajeda

Carné: 1076925, 1032625, 1165825, 1217025, 1047425

Guatemala 23 de agosto de 2026

1. Definición:

Un **Stacked PR** (Pull Request apilado) es una técnica de desarrollo donde un cambio grande se divide en una secuencia de pull requests pequeños e interdependientes, en lugar de enviarse como un único PR extenso. Cada PR de la cadena se construye sobre el anterior, formando una "pila" (stack) que se revisa y fusiona (merge) de forma incremental.

2. Estructura base/básica:

En el flujo tradicional, todos los cambios siempre van a main, mientras que en un flujo apilado/stacked, cada uno de los cambios son divididos en etapas que dependen una de la otra para realizar el merge final. Cada PR se abre contra la rama del PR anterior, no directamente contra **"main"**.

3. Funcionamiento:

- 1) Se crea una rama desde **"main"** para la primera parte del cambio (PR#1).
- 2) Se crea una segunda rama a partir de la anterior para la siguiente parte (PR#2).
- 3) Al fusionar o realizar el **"merge"** PR#1 en **"main"**, las ramas siguientes deben de hacer un rebase para actualizar su base, dicha acción o tarea no la automatiza GitHub de manera nativa.

4. Herramientas de soporte/apoyo

Herramienta	Función
Graphite (gt)	CLI que automatiza el rebase de toda la pila al fusionar PRs
GitHub CLI	Flujo manual, sin automatización
git-branchless	Gestión avanzada de commits y ramas
spr	Convierte commits individuales en PRs automáticamente

5. Ventajas:

- Revisiones de código más rápidas, enfocadas y manejables.
- Permite seguir avanzando en una parte del trabajo mientras otra sigue en revisión.
- Historial de commits más claro y lógico.
- Facilita revertir cambios puntuales sin afectar el resto del trabajo.

6. Desventajas:

- Requiere rebase constante cuando cambia una PR base.
- Puede generar confusión si un comentario de revisión en un PR superior en realidad corresponde a uno inferior.
- GitHub no ofrece de forma nativa una visualización clara de las dependencias entre PRs; herramientas externas (como Graphite) suplen esta carencia.

7. Resumen:

Los Stacked PRs son una práctica recomendada para equipos que manejan cambios grandes o complejos, ya que mejoran la calidad y velocidad de las revisiones de código. Su principal limitación es la falta de soporte nativo en GitHub para el manejo de dependencias, por lo que su adopción suele ir acompañada de herramientas especializadas como Graphite o spr, entre otras mencionadas en este documento.