


24/07/2026

Parte A – Script en PowerShell



Parte B – Script en Bash

[illegible]

Respuesta a las preguntas:

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026
PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
dar--1            18/07/2026      22:14             semana-1
dar--1            18/07/2026      22:16             semana_2
dar--1            24/07/2026      09:41             semana_3
-a---1            18/07/2026      22:16              16 .gitignore
-a---1            15/07/2026      08:15             127 README.md

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> _
```

Comando utilizado: Get-ChildItem

Función: Listar Archivos

Equivalente en Bash: ls

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026
PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
dar--1            18/07/2026    22:14             semana-1
dar--1            18/07/2026    22:16             semana_2
dar--1            24/07/2026    09:41             semana_3
-a---1            18/07/2026    22:16              16 .gitignore
-a---1            15/07/2026    08:15             127 README.md

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> Get-Location

Path
----
C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026>
```

Comando utilizado: Get-Location

Función: Da la ubicación actual

Equivalente en Bash: pwd

```
Administrator: Windows PowerShell

Path[0]: C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026
Path[1]:
New-Item : An item with the specified name C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026 already exists.
At line:1 char:1
+ New-Item -ItemType Directory
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (C:\Users\marco\...RE\url-mia-2026:String) [New-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> New-Item -Path "C:\\" -ItemType Directory
New-Item : An item with the specified name C:\ already exists.
At line:1 char:1
+ New-Item -Path "C:\\" -ItemType Directory
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (C:\:String) [New-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> New-Item -Path "C:\prueba_MIA" -ItemType Directory

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            24/07/2026    10:10             prueba_MIA

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026>
```

Comando utilizado: New-Item -Path "C:\"

Función: Crea una nueva carpeta en la ruta y con el nombre especificado

Equivalente en Bash: mkdir carpeta

```
PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> New-Item -Path "C:\prueba_MIA" -ItemType Directory

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24/07/2026    10:18             prueba_MIA

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> Remove-Item -Path "c:\prueba_MIA"
PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026> cd "C:\\"
PS C:\> Get-ChildItem

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/04/2024    23:20             eSupport
d-----          18/07/2025     00:12             inetpub
d-----          22/07/2026     08:24             MIA_SEMANA_3
d-----          22/07/2026     08:00             MIA_SEMANA_3_LX
d-----          22/07/2025    21:23             MinGW
d-----          1/04/2024     01:26             PerfLogs
d-r-----         14/07/2026    11:12             Program Files
d-r-----         16/07/2026    21:23             Program Files (x86)
d-----          18/11/2025    12:24             Riot Games
d-----          3/02/2026    23:52             Tenorshare
d-r-----         10/06/2026     09:39             Users
d-----          20/08/2025    22:42             Voiceover
d-----          22/07/2026     07:47             Windows
-a-----          9/07/2025    12:33      112496 appverifui.dll
-a-----         16/04/2026    18:28     12288 DumpStack.log
-a-----         27/07/2025    22:31       108 logUploaderSettings.ini
-a-----         27/07/2025    22:31       108 logUploaderSettings_temp.ini
-a-----          9/07/2025    12:33     68128 vfcompat.dll

PS C:\>
```

Comando utilizado: Remove-Item -Path "C:\"

Función: Elimina una carpeta en con el nombre y ruta especificado

Equivalente en Bash: rmdir nombre_carpeta

```

PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026\semana_3> Get-Content script_lab3.ps1
# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date
# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creaciÃ³n: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - CreaciÃ³n de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre_backup.txt"
# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
tree
# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse
# Mostrar el contenido del archivo
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
PS C:\Users\marco\OneDrive\Escritorio\CUARTO_SEMESTRE\url-mia-2026\semana_3>

```

Comando utilizado: Get-Content nombre_archivo.txt

Funci3n: Ver el contenido de un archivo especificado en la ruta actual.

Equivalente en Bash: cat atchivo.txt