

transixサービス ご紹介資料

インターネットマルチフィード株式会社



サービス概要

transix (トランジックス) サービスにご興味・ご関心をお寄せいただきありがとうございます。初めに概要をご説明いたします




公式キャラクター
とらん

サービス概要（特長）

transix(トランジックス)は、
高速インターネット接続(IPoE)を自社ブランドで提供可能なサービスです

- 1 設備投資・増強計画などが不要
- 2 使いやすいポータルサイトで、ISPを一括管理
- 3 NTT・IIJ系の“老舗”による、安心の品質



サービス概要（基本機能）

■ IPv6インターネット接続

- ・ 1エンドユーザ（1回線）につき1つのIPv6アドレスを割り当て
- ・ DNSサービス（DNS Resolverサーバ、エンドユーザの問い合わせ先DNS）
- ・ トラフィックコントロール（公平制御、上限帯域設定）

■ IPv4インターネット接続（IPv4 over IPv6）

- ・ DS-Lite方式による1024ポート割当を無償提供
- ・ 12800／64000ポートへの拡張オプション、および固定IP接続オプションあり
- ・ エンドユーザのCPEはNTT東西のHGWまたは市販ルータを利用可能

■ サービスオーダ(SO)システム


- ・ Webベースの1件ずつの投入も、REST APIで貴社システムと直接接続することも可能
- ・ CSVファイルによる一括投入にも対応
- ・ NTT東日本／西日本とのシステム連携により、自動でIPv6アドレスを払い出し



transixのここがポイント【確かな品質】

- NTT・IIJ系の事業会社による、日本初のVNEの一つです
- 2011年の提供開始以来、大規模な故障や輻輳は発生していません
- バックボーンは東西両系。BCPとしても安心です


(イメージ図)




- NTTとのPOIは東日本・西日本それぞれ2カ所
(各エリアでビル冗長化)
- 上位接続にJPNAP活用。主要コンテンツプロバイダとの高品質な通信を提供

transixのここがポイント【確かな品質】

- 上限帯域値を設定している場合、公平制御機能（標準提供）により、ヘビーユーザーによる他ユーザーへの影響を抑制します




- 一部のヘビーユーザーが快適に通信
- 一般的な利用量のユーザーに輻輳が発生



- 利用量が上位のユーザーから帯域を制御
- ユーザー間の公平なサービス品質を維持

transixのここがポイント【運用の利便性】

- transix portalから、ISPの設定内容、トラフィック、工事情報などさまざまな情報をGUIで一元的に確認できます
- サービスオーダーの投入もtransix portalから行います



※帯域課金で「エリア一括指定」を選択された場合、トラフィックグラフは閲覧できませんのでご注意ください

ご利用までの流れ (ISPの設計)

お好きなスペック、オプションサービスを組み合わせて
お客様のニーズに合わせたISPを設計できます



ご利用までの流れ（ISPの設計）

➤ ご利用前に、お客さまのニーズを伺いながらISPを設計します

設計する項目


- 1 **ISPの基本スペック**
ISPの数や上限帯域
- 2 **オプションサービス**
ポート拡張や固定IP、カスタマイズド帯域制御などの有無
- 3 **サービスオーダー(SO)投入方法**
Web投入／システム間連携のどちらにするか
- 4 **料金体系**
ID課金または帯域課金のどちらにするかや、価格の合意

1 ISPの基本スペック

- transixサービスでは複数の「ISP事業者」を設けることが可能です
- 「ISP事業者」ごとに帯域上限値を変えたり、利用するオプションサービスを変えることができるため、グレードの異なる複数のメニューを提供したり、貴社から複数の再販先事業者の販売することができます
- まずはISPをいくつ作るか、上限帯域を定めるかなどを設計します


※「ISP事業者」という名称ではありますが、すべて貴社ブランドでも問題ありません。

(例)



② オプションサービス（無償）

- 前提として、transixでは標準でDS-Lite方式によるIPv4通信（IPv4 over IPv6）を無償で利用可能です



- エンドユーザCPE～transix網内終端装置間のv6トンネルを使って通信
- エンドユーザCPEは、NTT東西のHGWまたは市販ルータ

② オプションサービス（有償）

➤ 有償オプションとして、ポート拡張および固定IPもご利用いただけます

サービス名	接続方式	IPv4アドレス	NAPT位置	アドレス共有	利用可能ポート数	特徴 / 利用シーン
IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (12800)	DS-Lite方式 (RFC6333)	動的	transix 網内	ユーザ間で 共有	12800ポート	NTT東西のHGWや市販ブロード バンドルータの多くがDS-Liteに対応。グローバルIPv4を 必要としない一般家庭や集合住宅での利用を想定
IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (64000)					64000ポート	
IPv4接続 (固定IP)	IPIP方式 (RFC2473)	固定	宅内	共有なし (専有)	65535ポート (1IPアドレス専有)	VPN用途や公開サーバ/NAS/Webカメラ等、エンドエンドで ポート制限なく利用可

- ご利用にあたっては、エンドユーザーの宅内機器への設定が必要です
- 対応するCPEは、公式Webサイトからご確認ください
DS-Lite <https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite-models/>
固定IP <https://www.mfeed.ad.jp/transix/staticip-models/>
- 複数のグローバルIPv4アドレスが利用可能なオプションも提供しています。いずれのメニューにおいても、連続したIPv4アドレスを払い出します

オプションサービス名称	1回線あたりでご利用いただける グローバルIPv4アドレスの個数
IPv4接続（固定IP8）	8個
IPv4接続（固定IP16）	16個
IPv4接続（固定IP32）	32個
IPv4接続（固定IP64）	64個

② オプションサービス（有償）

- 帯域課金（後述）のお客さまは「カスタマイズド帯域制御機能」のご利用が可能です
- 特定のアプリケーションやカテゴリの通信に対して帯域制御を行うことにより、特色あるISPを設計することができます

※ご利用前に、ご要望通りの制御が可能かどうか、事前の検証が必要な場合があります

※当社の設備状況により、ご利用できない場合があります。事前にご確認をお願いいたします

<利用例>

Windows Updateに邪魔されず、快適に通信したい…



Windows Updateの通信帯域を**低く抑える**ことで、混雑時にも他の通信を快適に


目が離せないスポーツ中継の動画配信、安定して観たい！



動画配信サービスの通信帯域を**たっぷり確保する**ことで、混雑時も安心

<制御のイメージ>


ISP（土管全体）の上限値に加え、制御対象の通信に対する上限値を設定します



上限値は、ISP（土管全体）の帯域の空き具合に拠らず、常に一定仮に2Gと決めた場合、常に2Gで制限がかかる

② オプションサービス（有償）

- NTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイを利用してDS-Lite通信を行う場合、ホームゲートウェイに対して専用のアプリが配信されます
- 配信機能の利用料として、1IDごとに月額料金が発生します



500番代以降に対応

光クロス用端末（XG-100NE）にも対応

- 対応するホームゲートウェイは、公式Webサイトからご確認ください
<https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite-models/>

③ サービスオーダー(SO)投入方法

➤ お客さま（ISP事業者）から弊社に対してサービスオーダーを投入いただくことで、インターネット接続を開通させます


1. 「transix サービスオーダーシステム」で、IPoEを開通させるフレッツ回線（エンドユーザー）のCAF番号とアクセスキーを入力
2. NTT東西に対し、開通オーダーが送られる
3. NTT東西の処理が完了すると開通

※オーダー投入から開通までの時間は概ね2時間以内ですが、NTT東西側の混雑度合や工事状況次第で大きく変動します。
稀に、当該回線で他サービスの開通待ちをしている場合などは数日を要する場合があります



③ サービスオーダー(SO)投入方法

- Webブラウザから「transix portal」にアクセスして投入する方法と、貴社システムと直接接続する「REST API」による投入方法があります
- CSVファイルによる一括投入も可能です



料金体系

- 「ID課金」と「帯域課金」の2つの課金体系からお選びいただけます
- 目安として、ID数が1,000以上の規模からは、帯域課金がおすすめです

	おすすめのケース	メリット	デメリット
ID課金 単価×ID数	• ID数 小 • トラフィックが不明 (初めてのご利用など) 	• サービス設計や管理がしやすい	• まったく利用していないユーザーを含め、ID数に応じて課金されます
帯域課金 単価×トラフィック	• ID数 大 • トラフィックを把握している 	• 統計多重効果により費用を抑えられる可能性があります	• ISPごとに帯域上限値を設定することができますが、設定値が適正かどうか、継続的なチェックが必要

④ 料金体系（ID課金）

- ID単価 × 月末のID数で算定します
- ご契約時に、1IDあたりの「設計帯域」を合意させていただきます

※設計帯域を上回るトラフィックが出た場合にも、即座に通信や料金への影響が発生することはありません。
詳細は、弊社営業担当者までお問い合わせください。


< 設計帯域のめやす（弊社提供実績より） >



個人向け
1Mbps～



法人向け
3Mbps～



シェア型マンション
5Mbps～

- ・ 光クロスの場合、帯域を多めに消費する可能性があります
- ・ 同じ時間に使っているユーザも使っていないユーザもいるため、平均すると上記の数値程度に収まります
- ・ 設計帯域は、スピードテストのような瞬間最大風速値とは異なります。1Mbps設計であっても最大速度を出すことが可能です*


* ISP全体としての上限値がフレッツ光の最大速度（1G/10G）を下回っている場合、最大速度は当該の上限値以下となります

料金体系（帯域課金）

- M(メガ)単価×月間トラフィック（95パーセンタイル値）で算定します
- ご契約時に、1Mbpsあたりの「M単価」を合意させていただきます
- 必要に応じて、ISP事業者単位で上限帯域の設定が可能です

<備考>

- 上限帯域値の変更には、最短10営業日の期間をいただきます（工事は毎週木曜夜）
- 95パーセンタイル値とは、突発的なトラフィックの増大（バースト、スパイク）による影響を除外するための算定方法です



その他



トラフィックの管理・把握

- ISP事業者ごとのトラフィックデータを月次でメール配信します
- 「情報提供機能」により、ISP事業者ごとのドロップ量や回線単位のトラフィック、ポート枯渇状況などの詳細を把握することが可能です
- 「transix portal」からグラフで確認することもできます

方法	概要
トラフィックレポート	- 毎月月初に弊社からメールにcsvファイルを添付してお送りします - ISP事業者単位、エリアもしくはリージョン毎の15分間隔トラフィックデータ - 契約事業者単位のサマリ（テキストファイル）も添付
情報提供機能 ※お申し込みが必要（無償）	- SFTPにて弊社サーバからcsvファイルをダウンロードできる機能 - お好きなタイミングでデータ取得が可能（データは15分間隔） - データの種類の (1) 契約事業者トラフィックデータ (2) ISP別トラフィックデータ (3) 帯域制御ドロップデータ (4) 加入者別トラフィックデータ (5) IPv4接続(DS-Lite)ポート枯渇データ
transix portal トラフィックグラフ	- transix portal内から閲覧可能 - ISP事業者単位、リージョン毎のグラフ表示 ※帯域課金で「エリア一括指定」を選択された場合、閲覧できません 
transix portal 回線毎トラフィック	- transix portal内から閲覧可能 - 回線毎のトラフィック一覧、指定した回線のグラフ表示

検証回線のご利用について

- ID課金の「設計帯域」の参考値が必要な場合や、transixの通信品質を試してみたい場合には、検証用のIPoEを開通しますのでご活用ください
- 検証用のフレッツ光回線をご用意の上、お申し込みください
- ご契約不要、料金は無償です

1M設計で足りる
だろうか…？



実際にtransixを
お試しください！



以下のオプションも利用可能

- HGWタイプ
- ポート拡張12800
- ポート拡張64000
- 固定IP

- 商用環境と異なり、各種トラフィックの管理・把握機能をご利用いただくことができません。トラフィックは貴社にて測定をお願いいたします。
- 不測の事態に備えるため、検証専用のフレッツ光回線をご用意ください

ISPビジネスを支援する顧客管理サービスのご紹介

transixへのサービスオーダー投入機能に加え、顧客管理機能を兼ね備えたサービス「Muffin（マフィン）」をご紹介します。

Muffinは株式会社スピーディアが提供するサービスで、transixシステムとの連携によりMuffin上からオーダーの投入や確認ができるほか、顧客ごとの対応履歴管理なども同じシステムインタフェース上から実施することが可能です。

自社で顧客管理システムを準備する必要がないため、新たにISPビジネスを始められる事業者の方などにおすすめです。



Muffin画面イメージ

