## LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB MODUL 2



## **DISUSUN OLEH:**

NIM	L200220277
NAMA	MHD. FARHAN LUBIS
KELAS	F

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

# **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	2
LATIHAN	3
1) Percobaan 1 (Hyperlink)	3
a) Kode	3
b) Hasil	4
2) Percobaan 2 (Form)	6
a) Kode	6
b) Hasil	8
3) Percobaan 3 (Animation)	8
a) Kode	8
b) Hasil	9
TUGAS	10
1) Script HTML untuk membuat gambar berjalan dimana gambar tersebu menuju alamat www.yahoo.com. (ukuran gambar 100 x 50 pixel, dan target h	yperlink pada
jendela yang sama)	10
a) Kode	10
b) Hasil	11
2) Fungsi dari Tag atau Atribut	


#### LATIHAN

## 1) Percobaan 1 (Hyperlink)

a) Kode

```
፱ page-1.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hyperlink | Page 1</title>
</head>
<body>
<h1>This is page 1</h1>
To go to page 2 click
<a href="e1-page-2.html" target="_top">here</a>
To go to the Google page please click the image below :
<a href="http://www.google.com" target="_blank">
    <img src="../assets/google.png" width="200" height="50" alt="Google">
</a>
To see references on web programming please click on the text below :
<a href="#referensi">
    <br/>
<br/>
<br/>
d>See references on web programming</b>
<a name="referensi">
    <b>Web Programming Reference </b>
</a>
Here is a text about web programming references.
<br>>
</body>
</html>
```

```
g page-2.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>3
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Hyperlink | Page 2</title>
    <head>
    <body>
        <h1>This is page 2</h1>
        </br>
        To return to page 1 please click below :
        </br>
        <a href="e1-page-1.html" target="_top">Return</a>
    </body>
</html>
```





#### This is page 2

To return to page 1 please click below : Return

#### 2) Percobaan 2 (Form)

a) Kode

```
• • •
                              <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Form</title>
</head>
<h2 align="center">
   <font color="#9966FF">Free Registration
</h2>
<form action="proccess.php" method="POST" name="form">
   Name
         :
         <input name="txtName" type="text" id="txtName">
         Birth date
         : 
            <input name="txtDate" type="text" id="txtDate" size="4" maxlength="2">/
            <input name="txtMonth" type="text" id="txtMonth" size="4" maxlength="2">/
            <input name="txtYear" type="text" id="txtYear" size="8" maxlength="4">
         Address
         : 
            <textarea name="txtAddress" cols="40" rows="2" id="txtAddress"></textarea>
         City
            <input name="txtCity" type="text" id="txtCity">
         Job
         : 
            <select name="cboJob" id="cboJob">
               <option>Farmer
               <option>Fisherman
               <option>Employee
            </ select>
```

```
Gender
        : 
           <input name="radGender" type="radio" value="1" checked>Laki-Laki
           <input name="radGender" type="radio" value="2">Perempuan
         Hobby 
        : 
           <input name="cekReading" type="checkbox" id="cekReading" value="1">Reading
           
          
        <input name="cekSport" type="checkbox" id="cekSport" value="2">Sport
        
          
           <input name="cekSing" type="checkbox" id="cekSing" value="3">Singing
           
          
           <input name="cekTravel" type="checkbox" id="cekTravel" value="4">Traveling
        
          
           <input name="btnSubmit" type="submit" id="btnSubmit" value="Submit">
           <input name="btnCancel" type="reset" id="btnCancel" value="Cancel">
         </form>
</body>
</html>
```



#### 3) Percobaan 3 (Animation)

a) Kode


```
animation.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Animation</title>
</head>
<body>
<marquee>This text runs
</body>
</html>
```



## **TUGAS**

- 1) Script HTML untuk membuat gambar berjalan dimana gambar tersebut adalah hyperlink menuju alamat www.yahoo.com. (ukuran gambar 100 x 50 pixel, dan target hyperlink pada jendela yang sama)
  - a) Kode

```
hyperlink.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Running Image Hyperlink
</head>
<body align="center" bgcolor="#00bfff">
<h1>Running Image Hyperlink </h1>
<hr color="black">
<marquee>
    <a href="http://www.yahoo.com" target="_top">
        <img src="../assets/yahoo.png" alt="Yahoo Logo" width="100" height="50">
    </a>
</marquee>
<hr color="black">
</body>
</html>
```



# 2) Fungsi dari Tag atau Atribut

No	Tag/Atribut	Fungsi
1	<a href="halaman2.html"></a>	Membuat tautan (hyperlink) yang diarahkan ke halaman local lain yaitu halaman2.html
2	<a href="http://www.google.com"></a>	Membuat tautan (hyperlink) yang diarahkan ke situs eksternal lain yaitu http://www.google.com
3	<a href="referensi"></a>	Membuat tautan (hyperlink) yang diarahkan ke referensi pada situs yang sama
4	target="_blank"	Menentukan bahwa halaman yang ditautkan akan dibuka pada jendela atau tab baru
5	<input type="checkbox"/>	Membuat kotak masukan berupa kotak centang
6	name="cekSing"	Memberikan nama identifikasi berupa cekSing
7	<input type="text"/>	Membuat kotak masukan teks dalam formulir
8	id="txtKota"	Memberikan identifikasi unik berupaa txtKota
9	maxlength="20"	Membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan sampai 20
10	<textarea> </textarea>	membuat kolom masukan area teks yang lebih besar
11	cols="20"	Menentukan lebar kolom area teks berupa 20
12		Menyisipkan spasi yang tidak dapat dipatahkan ke dalam dokumen HTML
13	<marquee> </marquee>	Membuat teks atau elemen bergerak secara otomatis
14	<bli><bli><bli><bli>       <br <="" td=""/><td>Membuat teks atau elemen berkedip</td></bli></bli></bli></bli>	Membuat teks atau elemen berkedip