

```

        "reagent_title": "пленка полистирола",
        "reagent_id": "4",
        "reagent_type": "Другое"
    }
}
}

```

3.3.7 Сведения о результатах поверки СИ

3.3.7.1 Атрибуты списка элементов реестра

№	Атрибут	Описание	Тип	Включен в поиск в параметре search	Доступен для атрибутивного поиска
1	vri_id	Идентификатор версии элемента	Строка		
2	org_title	Наименование организации-поверителя	Строка	+	+
3	mit_number	Регистрационный номер типа СИ	Строка	+	+
4	mit_title	Наименование типа СИ	Строка	+	+
5	mit_notation	Обозначение типа СИ	Строка	+	+
6	mi_modification	Модификация СИ	Строка	+	+
7	mi_number	Заводской/серийный номер/буквенно-цифровое обозначение	Строка	+	+
8	verification_date	Дата поверки	Дата		+
9	valid_date	Действительна до	Дата		+
10	result_docnum	Номер свидетельства/	Строка	+	+

№	Атрибут	Описание	Тип	Включен в поиск в параметре search	Доступен для атрибутивного поиска
		извещения/ выписки			
11	sticker_num	Номер наклейки	Строка	+	+
12	applicability	Пригодность (логический)	Логический		+

Пример успешного ответа:

```
{
  "result": {
    "count": 168142985,
    "start": 0,
    "rows": 10,
    "items": [{
      "mit_notation": "ДТС",
      "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
      "result_docnum": "Нет данных",
      "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
      "mi_number": "09387191044377599",
      "applicability": true,
      "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
      "vri_id": "2-166964556",
      "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
      "mit_number": "28354-10"
    }, {
      "mit_notation": "ДТС",
      "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
      "result_docnum": "Нет данных",
      "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
      "mi_number": "09387191044377618",
      "applicability": true,
      "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
      "vri_id": "2-166964559",
      "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
      "mit_number": "28354-10"
    }, {
      "mit_notation": "ДТС",
      "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
      "result_docnum": "Нет данных",
      "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
      "mi_number": "09387191044377604",
      "applicability": true,
      "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
      "vri_id": "2-166964562",
      "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
      "mit_number": "28354-10"
    }, {
      "mit_notation": "ДТС",
      "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
      "result_docnum": "Нет данных",
```

```

        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "09387191044377623",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
        "vri_id": "2-166964565",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "09387191044377603",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
        "vri_id": "2-166964568",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "88781191044376156",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
        "vri_id": "2-166964543",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "48773191044378034",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
        "vri_id": "2-166964546",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "09385191044377625",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления)",
        "vri_id": "2-166964549",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "09387191044377610",
        "applicability": true,

```

```

        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления) ",
        "vri_id": "2-166964552",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }, {
        "mit_notation": "ДТС",
        "valid_date": "2021-10-07T12:00:00Z",
        "result_docnum": "Нет данных",
        "org_title": "ООО \"ЗАВОД № 423\"",
        "mi_number": "09387191044377598",
        "applicability": true,
        "mit_title": "Термометры сопротивления (Термопреобразователи
сопротивления) ",
        "vri_id": "2-166964555",
        "verification_date": "2019-10-08T12:00:00Z",
        "mit_number": "28354-10"
    }
]
}
}

```

3.3.7.2 Атрибуты одного элемента реестра

№	Атрибут	Описание	Тип
1	result	Сведения о результатах поверки СИ	Объект
1.1	miInfo	Сведения о СИ, применяемом в качестве эталона / СИ / Партии СИ	Объект
1.1.1	etaMI ⁵	СИ, применяемое в качестве эталона	Объект
1.1.1.1	regNumber	Регистрационный номер СИ в Перечне	Строка
1.1.1.2	mitypeNumber	Номер в реестре утвержденного типа СИ	Строка
1.1.1.3	mitypeURL	URL карточки типа СИ	URL
1.1.1.4	mitypeTitle	Наименование утвержденного типа СИ	Строка
1.1.1.5	mitypeType	Обозначение типа СИ	Строка
1.1.1.6	modification	Модификация СИ	Строка

⁵ В зависимости от того, что поверялось, заполняется либо раздел 1.1.1, либо раздел 1.1.2, либо раздел 1.1.3

№	Атрибут	Описание	Тип
1.1.1.7	manufactureNum	Заводской номер СИ	Строка
1.1.1.8	manufactureYear	Год выпуска СИ	Целое число
1.1.1.9	rankCode	Код разряда эталона в ГПС, которому соответствует СИ	Строка
1.1.1.10	rankTitle	Наименование разряда эталона в ГПС, которому соответствует СИ	Строка
1.1.1.11	schemaTitle	Наименование поверочной схемы или методики поверки	Строка
1.1.2	singleMI ⁵	Сведение о единичном СИ	Строка
1.1.2.1	mitypeNumber	Номер в Госреестре утвержденного типа СИ	Строка
1.1.2.2	mitypeURL	URL карточка типа СИ	URL
1.1.2.3	mitypeType	Обозначение типа СИ	Строка
1.1.2.4	mitypeTitle	Наименование типа СИ	Строка
1.1.2.5	manufactureNum ⁶	Заводской/серийный номер СИ	Строка
1.1.2.6	inventoryNum ⁶	Инвентарный номер/буквенно-цифровое обозначение СИ	Строка
1.1.2.7	manufactureYear	Год выпуска СИ	Целое число
1.1.2.8	modification	Модификация СИ	Строка
1.1.3	partyMI ⁵	Сведения о партии СИ	Объект
1.1.3.1	mitypeNumber	Номер в реестре утвержденного типа СИ	Строка
1.1.3.2	mitypeURL	URL карточки типа СИ	URL
1.1.3.3	mitypeTitle	Наименование утвержденного типа СИ	Строка

⁶ Указывается либо «Заводской/серийный номер СИ», либо «Инвентарный номер/буквенно-цифровое обозначение СИ»

№	Атрибут	Описание	Тип
1.1.3.4	mitypeType	Обозначением типа СИ	Строка
1.1.3.5	modification	Модификация СИ	Строка
1.1.3.6	quantity	Количество СИ в партии	Целое число
1.2	vriInfo	Сведения о поверке	Объект
1.2.1	organization	Наименование организации-поверителя	Строка
1.2.2	signCipher	Условный шифр знака поверки	Строка
1.2.3	miOwner	ЮЛ (ФЛ), передавшее СИ (партию СИ) на поверку	Строка
1.2.4	vrfDate	Дата поверки СИ	Дата
1.2.5	validDate	Поверка действительна до	Дата
1.2.6	vriType	Тип поверки	Строка ⁷
1.2.7	docTitle	Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	Строка
1.2.8	applicable ⁸	СИ пригодно	Объект
1.2.8.1	certNum	Номер свидетельства/ выписки	Строка
1.2.8.2	stickerNum	Номер наклейки	Строка
1.2.8.3	signPass	Знак поверки в паспорте	Логический
1.2.8.4	signMi	Знак поверки на СИ	Логический
1.2.9	inapplicable ⁸	СИ непригодно	Объект
1.2.9.1	noticeNum	Номер извещения/выписки	Строка
1.3	means	Средства поверки	Объект

⁷ 1 – первичная, 2 – периодическая

⁸ Заполняется либо раздел 1.2.8, либо раздел 1.2.9

№	Атрибут	Описание	Тип
1.3.1	npe	Государственные первичные эталоны	Массив объектов
1.3.1.1	number	Номер ГПЭ по реестру	Строка
1.3.1.2	title	Наименование ГПЭ	Строка
1.3.1.3	npeURL	URL карточки ГПЭ	URL
1.3.2	uve	Эталон единицы величины	Массив объектов
1.3.2.1	number	Номер эталона по реестру	Строка
1.3.2.2	title	Наименование эталона	Строка
1.3.2.3	uveURL	URL карточки эталона	URL
1.3.3	ses	Стандартные образцы	Массив объектов
1.3.3.1	number	Номер типа СО по реестру	Строка
1.3.3.2	title	Наименование типа СО по реестру	Строка
1.3.3.3	seURL	URL карточки типа СО	URL
1.3.3.4	manufactureYear	Год выпуска	Целое число
1.3.3.5	manufactureNum	Заводской номер	Строка
1.3.3.6	metroChars	Метрологические характеристики СО	Строка
1.3.4	mieta	Средство измерения, применяемое в качестве эталона	Массив объектов
1.3.4.1	regNumber	Номер СИ в Перечне	Строка
1.3.4.2	mietaURL	URL карточки СИ, применяемого в качестве эталона	URL
1.3.4.3	mitypeNumber	Регистрационный номер утвержденного типа СИ	Строка

№	Атрибут	Описание	Тип
1.3.4.4	mitypeURL	URL карточки типа СИ	URL
1.3.4.5	mitypeTitle	Наименование утвержденного типа СИ	Строка
1.3.4.6	notation	Обозначение типа СИ	Строка
1.3.4.7	modification	Модификация СИ	Строка
1.3.4.8	manufactureNum	Заводской номер СИ	Строка
1.3.4.9	manufactureYear	Год выпуска СИ	Целое число
1.3.4.10	rankCode	Код разряда эталона в ГПС, которому соответствует СИ	Строка
1.3.4.11	rankTitle	Наименование разряда эталона в ГПС, которому соответствует СИ	Строка
1.3.4.12	schemaTitle	Наименование поверочной схемы или методики поверки	Строка
1.3.5	mis	Средства измерения, применяемые при поверке	Массив объектов
1.3.5.1	mitypeNumber	Регистрационный номер утвержденного типа СИ	Строка
1.3.5.2	mitypeURL	URL карточки типа СИ	URL
1.3.5.3	mitypeTitle	Наименование утвержденного типа СИ	Строка
1.3.5.4	number	Заводской/ инвентарный/ серийный номер / буквенно-цифровое обозначение СИ	Строка
1.3.6	reagent	Вещество (материал), применяемое при поверке	Массив объектов
1.3.6.1	number	Номер вещества (материала) в Перечне	Строка
1.3.6.2	type	Наименование вида вещества	Строка

№	Атрибут	Описание	Тип
1.3.6.3	title	Наименование вещества (материала)	Строка
1.3.7	oMethod	Доп. методы, использованные при поверке	Строка
1.4	info	Доп. сведения	Объект
1.4.1	structure	Состав СИ, представленного на поверку	Строка
1.4.2	briefIndicator	Признак сокращенной поверки	Логический
1.4.3	briefCharacteristics	Краткая характеристика объема поверки	Строка
1.4.4	ranges	Диапазоны (поддиапазоны), на которых поверено СИ	Строка
1.4.5	values	Отдельные величины, для которых поверено СИ	Строка
1.4.6	channels	Измерительные каналы СИ, прошедшие поверку	Строка
1.4.7	blocks	Отдельные автономные блоки из состава СИ, прошедшие поверку	Строка
1.4.8	protocol_url	Ссылка на протокол поверки	URL
1.4.9	additional_info	Прочие сведения	Строка
1.5	publication	Сведения о публикации (приводятся только если сведения были модифицированы или аннулированы)	Объект
1.5.1	status	Статус записи	Строка
1.5.2	reason	Причина модификации или аннулирования записи	Строка
1.5.3	date	Дата изменения записи	Дата (ДД.ММ.ГГГГ)

Пример успешного ответа (1):

```

{
  "result": {
    "miInfo": {
      "etaMI": {
        "regNumber": "33711.08.СИ.00033",
        "mitypeNumber": "33711-08",
        "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
        "mitypeType": "DS1000",
        "modification": "DS1102E",
        "manufactureNum": "DS1EB131601970",
        "manufactureYear": 2019,
        "rankCode": "СИ",
        "rankTitle": "Рабочее средство измерений",
        "schemaTitle": "Приказом № 1339 от 29.06.2018 г"
      }
    },
    "vriInfo": {
      "organization": "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ \"АЛРОСА\" (ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)",
      "signCipher": "ВКА",
      "miOwner": "ООО \"РОМАШКА\"",
      "vrfDate": "2019-11-22T00:00:00Z",
      "validDate": "2021-01-23T00:00:00Z",
      "vriType": "1",
      "docTitle": "Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245.Методика  
поверки.",
      "applicable": {
        "certNum": "070-05-2909",
        "stickerNum": "2909",
        "signPass": true,
        "signMi": false
      }
    },
    "means": {
      "npe": [{
        "number": "гэт56-74",
        "title": "ГПСЭ единицы силы тока высокой частоты в диапазоне  
0.1÷ 300 МГц"
      }, {
        "number": "гэт116-78",
        "title": "ГПСЭ единицы температуры водной среды в диапазоне  
частот пульсаций температуры 0.5 ÷ 100 Гц"
      }
    ],
    "uve": [{
      "number": "3.1.ZBЧ.0174.2012",
      "title": "ГЭЕ массы 2 разряда с номинальным значением 20 кг"
    }, {
      "number": "2.1.ZZH.0037.2012",
      "title": "Государственный вторичный эталон единиц времени,  
частоты и шкалы времени ВЭТ 1-19"
    }, {
      "number": "3.1.ZBЮ.0144.2012",
      "title": "ГЭЕ коэффициента гармоник 1-го разряда в диапазоне  
значений от 0,03 до 100 %"
    }
    ],
    "ses": [{
      "number": "ГСО 9078-2008",
      "title": "СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЕВОГО ТИПА ЖС32  
(комплект)",
      "manufactureYear": 2008,

```

```

        "manufactureNum": "GH-90/74",
        "metroChars": "Очень сильные характеристики"
    }, {
        "number": "ГСО 9084-2008",
        "title": "СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ
(Н-ХС)",
        "manufactureYear": 2010,
        "manufactureNum": "РО-90055",
        "metroChars": "Еще более сильные характеристики"
    }
],
"mieta": [{
    "regNumber": "33711.08.СИ.00033",
    "mitypeNumber": "33711-08",
    "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
    "notation": "УПСЖ 5П",
    "modification": "DS1102E",
    "manufactureNum": "DS1EB131601970",
    "manufactureYear": 2019,
    "rankCode": "СИ",
    "rankTitle": "Рабочее средство измерений",
    "schemaTitle": "приказ №256 от 07.02.2018"
}],
"mis": [{
    "mitypeNumber": "33711-08",
    "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
    "number": "DS1EB131601970"
}],
"reagent": [{
    "number": "РТР.1",
    "type": "Раствор",
    "title": "Глюкоза"
  }, {
    "number": "РКТ.5",
    "type": "Реактив",
    "title": "гексан"
  }
],
"info": {
    "briefIndicator": true,
    "briefCharacteristics": "в диапазоне измерений давления (0-25)
кгс/см^2",
    "ranges": "Диапазоны (поддиапазоны), на которых поверено СИ",
    "values": "Отдельные величины, для которых поверено СИ",
    "channels": "Измерительные каналы СИ, прошедшие поверку",
    "blocks": "Отдельные автономные блоки из состава СИ, прошедшие
поверку",
    "additional_info": "Прочие сведения"
},
"publication": {
    "status": "Запись была модифицирована",
    "reason": "ошибка в номере",
    "date": "24.09.2022"
}
}

```

Пример успешного ответа (2):

```

{
  "result": {
    "miInfo": {
      "singleMI": {
        "mitypeNumber": "33711-08",
        "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
        "mitypeType": "DS1000",
        "modification": "DS1102E",
        "manufactureNum": "DS1EB131601970",
        "manufactureYear": 2019
      }
    },
    "vriInfo": {
      "organization": "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ \"АЛРОСА\" (ПУБЛИЧНОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)",
      "signCipher": "ВКА",
      "miOwner": "ООО \"РОМАШКА\"",
      "vrfDate": "2019-11-22T00:00:00Z",
      "validDate": "2021-01-23T00:00:00Z",
      "vriType": "1",
      "docTitle": "Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245.Методика  
поверки.",
      "inapplicable": {
        "noticeNum": "070-05-2909"
      }
    },
    "means": {
      "npe": [{
        "number": "гэт56-74",
        "title": "ГПСЭ единицы силы тока высокой частоты в диапазоне  
0.1÷ 300 МГц"
      }, {
        "number": "гэт116-78",
        "title": "ГПСЭ единицы температуры водной среды в диапазоне  
частот пульсаций температуры 0.5 ÷ 100 Гц"
      }
    ],
    "uve": [{
      "number": "3.1.ZBЧ.0174.2012",
      "title": "ГЭЕ массы 2 разряда с номинальным значением 20 кг"
    }, {
      "number": "2.1.ZZH.0037.2012",
      "title": "Государственный вторичный эталон единиц времени,  
частоты и шкалы времени ВЭТ 1-19"
    }, {
      "number": "3.1.ZBЮ.0144.2012",
      "title": "ГЭЕ коэффициента гармоник 1-го разряда в диапазоне  
значений от 0,03 до 100 %"
    }
    ],
    "ses": [{
      "number": "ТСО 9078-2008",
      "title": "СО СОСТАВА СПЛАВА НИКЕЛЕВОГО ТИПА ЖС32  
(комплект)",
      "manufactureYear": 2008,
      "manufactureNum": "GH-90/74",
      "metroChars": "Очень сильные характеристики"
    }, {
      "number": "ТСО 9084-2008",
      "title": "СО МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ  
(Н-ХС)",
      "manufactureYear": 2010,

```

```

        "manufactureNum": "PO-90055",
        "metroChars": "Еще более сильные характеристики"
    },
    ],
    "mieta": [{
        "regNumber": "33711.08.СИ.00033",
        "mitypeNumber": "33711-08",
        "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
        "modification": "DS1102E",
        "manufactureNum": "DS1EB131601970",
        "manufactureYear": 2019,
        "rankCode": "СИ",
        "rankTitle": "Рабочее средство измерений",
        "schemaTitle": "Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2818"
    }
    ],
    "mis": [{
        "mitypeNumber": "33711-08",
        "mitypeTitle": "Осциллографы цифровые двухканальные",
        "number": "DS1EB131601970"
    }
    ],
    "reagent": [{
        "number": "РТР.1",
        "type": "Раствор",
        "title": "Глюкоза"
    }, {
        "number": "РКТ.5",
        "type": "Реактив",
        "title": "Гексан"
    }
    ],
    ],
    "info": {
        "structure": "IND570xx C028675764",
        "briefIndicator": false,
        "ranges": "Диапазоны (поддиапазоны), на которых поверено СИ",
        "values": "Отдельные величины, для которых поверено СИ",
        "channels": "Измерительные каналы СИ, прошедшие поверку",
        "blocks": "Отдельные автономные блоки из состава СИ, прошедшие
поверку",
        "additional_info": "Прочие сведения"
    }
    ]
}

```