

4.1 Цвета для печати на мелованной бумаге (Coated)

Цвет обозначается по шкале PANTONE.

При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, близкий к указанному образцу

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 300 C
CMYK (C: 100,0%; M: 43,0; Y: 0,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE WARM RED C
CMYK (C: 0,0%; M: 85,0; Y: 85,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 2738 C
CMYK (C: 93,0%; M: 75,0; Y: 0,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 116 C
CMYK (C: 0,0%; M: 20,0; Y: 100,0%; K: 0,0%)

Дополнительное
цветовое решение



PANTONE 423 CV
CMYK (C: 0,0%; M: 0,0; Y: 0,0%; K: 47,0%)

Цвет обозначается по шкале PANTONE с указанием его эквивалента по CMYK.
При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, близкий к
указанному образцу.

4.2 Цвета для печати на немелованной бумаге (Uncoated)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 300 U
CMYK (C: 100,0%; M: 43,0; Y: 0,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE WARM RED U
CMYK (C: 0,0%; M: 85,0; Y: 85,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 2738 U
CMYK (C: 93,0%; M: 75,0; Y: 0,0%; K: 0,0%)

Основной цвет
для цветной печати



PANTONE 116 U
CMYK (C: 0,0%; M: 20,0; Y: 100,0%; K: 0,0%)

Дополнительное
цветовое решение



PANTONE 423 U
CMYK (C: 0,0%; M: 0,0; Y: 0,0%; K: 47,0%)

Цвет обозначается по шкале PANTONE с указанием его эквивалента по CMYK.
При работе с неполиграфическими материалами подбирается цвет, близкий
к указанному образцу.

4.3 Цвета для изготовления электронных информационных материалов

PANTONE 300 U
RGB (R:0 G:121 B:193)



PANTONE WARM RED U
RGB (R:240 G:78 B:55)



PANTONE 2738 U
RGB (R:37 G:85 B:166)



PANTONE 116 U
RGB (R:255 G:203 B:5)



PANTONE 423 U
CMYK (C: 0,0%; M: 0,0; Y: 0,0%; K: 47,0%)
RGB (R:153 G:155 B:158)

Helios Cond C

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789!?№%.,;:-*()«»&\$

Helios Cond Bold C

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?№%.,;:-*()«»&\$

Helios Cond Black C

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?№%.,;:-*()«»&\$

Фирменный шрифт используется в бланках, в рекламной и корпоративной продукции, для набора заголовков, подзаголовков, выделенных текстов.