

SUBWOOFER GZRW 38-D2


Anleitung / Owner's manual

Ausstattungsmerkmale / features


- Hoch belastbarer 38 cm Subwoofer
- Klippel[®] optimiert
- Verstärkte Papiermembrane
- 75 mm Kupfer-Schwingspule
- Langhub Sandwich-Sicke
- o High power 15" subwoofer
- o Klippel® optimized
- o Reinforced paper cone
- o 3" copper voice coil
- o High-Roll sandwich surround

Technische Daten / specifications and dimensions

	GZRW 38-D2
Voice Coil Diameter (mm / inch)	75 / 3"
Impedance	2x 2 ohms
Re	3.76 ohms (vc in series)
Fs	22.9 Hz
Qms	5.65
Qes	0.54
Qts	0.50
Vas (Liter / cu.ft.)	110.4 / 3.90
Le	4.88 mH
Mms	398.3 gr
Xmax (mm / inch)	50 / 1.97"
SPL (1w/1m)	85.8
B _L	19.88
Power handling (Watts RMS)	1000
Empfohlene Verstärkerleistung / Recommended amplifier power	800 – 1400 W RMS @ 4 Ohm (@ 1 Ohm)



Α	390 mm / 15.35"
В	359 mm / 14.1"
С	195 mm / 7.68"
D	200 mm / 7.87"
Е	6 mm / 0.24"




Gehäuseempfehlung / Enclosure recommendation

Vented - medium (Pink / pink)	80 Liter netto / 2.83 cu.ft. net
BR-Rohr / port	1 x 14 cm / 1 x 5.51"
Rohrlänge / port length*	15 cm / 5.91"
F ₃	28 Hz

Vented - enhanced (Rot / red)	135 Liter netto / 4.78 cu.ft. net
BR-Rohr / port	1 x 14 cm / 1 x 5.51"
Rohrlänge / port length*	21 cm / 8.27"
F ₃	26 Hz

Geschlossen/Sealed	
Minimum Volume (Blau / blue)	70 Liter netto / 2.47 cu.ft. net
Q_{tc} / F_3	0.84 / 40 Hz



* Die hier aufgeführten Gehäusevorschläge sind nur einige, der möglichen Varianten.

Bitte beachten Sie zudem, dass die finale Abstimmung, speziell die Port Längen je nach Fahrzeug und eigenem Geschmack

Above-mentioned enclosure recommendations are just a few possible variations.

Please note that you should find the perfect tuning, especially port length, based on your car and own taste.

Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO's regional distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.



Musik hören kann unter anderem emotional, beeindruckend, entspannend oder unterhaltsam sein. Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche Art von Musik der jeweils persönliche Favorit ist, also ob es sich um instrumentale Musik, Jazz, Electro, Latin, Klassik, Rock oder eine andere Musikrichtung handelt. Die Wiedergabequalität bei dem jeweils gewünschten Pegel spielt dabei hingegen eine wichtige Rolle. Manche Musik verlangt nach gehobenen Pegeln, während andere eher leisere Töne bevorzugt. GROUND ZERO berücksichtigt all die unterschiedlichen Wünsche der Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte. Hierbei gilt stets die Zielsetzung, einen möglichst realistischen Sound zu erzeugen und damit die Seele der Musik und die Intention des Künstlers zu vermitteln. In einem einzigen Satz zusammengefasst: RESPECT THE MUSIC!

Listening to music can be emotional, impressive, relaxing or enjoyable. At that, it doesn't really matter what kind of music is the personal favorite, whether it's Instrumental, Jazz, Electro, Latin, Classic, Rock or any other music direction. However, audio reproduction quality at each desired volume is elementary. Some music styles require higher levels while others prefer the soft tones. GROUND ZERO considers all the different wishes of customers during the development of new products. Along with this, the target is to create the most realistic sound, to transfer the soul of the music and the intention of the performer. Summarized to one phrase: RESPECT THE MUSIC!



GROUND ZERO Produkte werden in Deutschland entwickelt GROUND ZERO products are engineered in Germany

GROUND ZERO - international sponsor of



Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310 www.ground-zero-audio.com

