



Manual Constructivo - Mueble AA

Módulo: Alacena A (Superior Izquierda) **Código:** AA **Terminación:** Melamina blanca **Espesor estándar:** 18 mm


Vistas del Mueble




Isométrica




Frente




Posterior




Lateral Izquierdo



Lateral Derecho



Superior



Inferior

Detalle de Cortes

Código	Categoría	Pieza	Cant.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Cantos	ML Gola	Bisagras Cazoleta
AA1	Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA2	Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA5	Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA6	Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		
AA8	Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA9	Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
AA10	Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos		
AA11	Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar		
TOTAL	Resumen	Totales_Herrajes						0.903	4

Instrucciones de Ensamblado

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo (1620 + 680 = 2300)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho

- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica

- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.