



Manual Constructivo Integral - Cocina

1. Ensamblajes generales


ENS - Ensamble cocina principal




ENS Iso




ENS Frente




ENS Lateral



ENS Lateral opuesto




ENS Posterior




ENS Superior


ENSI - Ensamble isla




ENSI Iso




ENSI Frente




ENSI Lateral



ENSI Lateral opuesto



ENSI Posterior



ENSI Superior

2. Lista unica total de partes

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1283.0	273.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Der_Interior	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq_Interior	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Piso_Interior	1	1283.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
AC_Paraiso	AC_Tapa_Interior	1	1283.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)	AB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	I19_Cajon_Sup_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante	I		
Cajon	I19_Cajon_Sup_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon	I19_Cajon_Sup_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon	I20_Cajon_Med_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante	I		
Cajon	I20_Cajon_Med_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon	I20_Cajon_Med_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon	I21_Cajon_Inf_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante	I		
Cajon	I21_Cajon_Inf_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon	I21_Cajon_Inf_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto	I		
Cajon_Sup	Lateral_Der	1	122.0	264.0	18.0	Canto frente	F		
Cajon_Sup	Piso_Interior_3xØ60	1	2284.0	264.0	18.0	Sin canto	F		
Cajon_Sup	Trasera	1	2284.0	82.0	18.0	Sin canto	F		
Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto	BA		
Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto	BB		
Casco	Fondo_Cajonera	1	772.0	430.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Fondo_Modulo_Izq	1	772.0	448.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Lateral_Der	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Der	1	2262.0	950.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Casco	Lateral_Der	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Lateral_Izq	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Izq	1	2320.0	950.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Casco	Lateral_Izq_Frente	1	772.0	361.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Piso_Der	1	619.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Piso_Izq	1	466.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Piso_Modular	1	744.0	300.0	18.0	Canto frente	F		
Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	867.0	100.0	18.0	Sin canto	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1319.0	100.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1074.0	100.0	18.0	Sin canto	I		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	867.0	100.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1319.0	100.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1504.0	100.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Divisor_1	1	754.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Division	Divisor_2	1	754.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Division	Panel_Divisor_Prof	1	744.0	2180.0	18.0	Sin canto	F		
Division	Parante_Interior	1	1729.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Union_CR	1	772.0	18.0	60.0	Canto frente	I		
Estante_Regulable	Estante_Bajo	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Estante_Sup_1	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Estante_Sup_2	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente	F		
Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto	AA		
Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto	H		
Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto	L		
Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2


Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Cajon_Inf_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos	I		
Frente	Frente_Cajon_Med_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos	I		
Frente	Frente_Cajon_Sup_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos	I		
Frente	Frente_Cajon_Superior	1	2284.0	140.0	18.0	4 cantos	F		
Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Lavavajillas	1	537.0	738.9999999999999	18.0	4 cantos	I		
Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos	AA		
Frente	Puerta_Der	1	537.0	738.9999999999999	18.0	4 cantos	I		2
Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos	H		2
Frente	Puerta_Mod_Der	1	369.0	877.0	18.0	4 cantos	F		2
Frente	Puerta_Mod_Izq	1	369.0	877.0	18.0	4 cantos	F		2
Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Superior	1	654.0	473.0	18.0	4 cantos	H		2
Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Gola_C_Izq	1	448.0	25.0	20.0	Aluminio	I	0.448	
Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	L	0.890	
Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	AA	0.903	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	AB	1.355	
Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Gola_J_Superior	1	1540.0	25.0	20.0	Aluminio	I	1.540	
Herraje	Pata_80	29	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio	BA,BB,F,H,I,L		
Horizontal	Estante_Fijo_Interior	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente	F		
Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Techo_Heladera_1800	1	744.0	650.0	18.0	Canto frente	F		
Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto	BB		
Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Mesada	Mesada_Calado_Bacha_530x390	1	1540.0	688.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor	I		
Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor	M		
Nicho	Estante_Nicho_Regulable	1	288.0	287.0	18.0	Canto frente	I		
Nicho	Faja_Frontal_Estante_Nicho	1	289.0	18.0	18.0	Canto frente	I		
Nicho	Faja_Superior_Nicho	1	289.0	50.0	18.0	Canto frente	I		
Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar	AA		
Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos	L		
Regrueso	Liston_Vert_Der	1	599.0	60.0	18.0	Canto frente	H		
Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	599.0	60.0	18.0	Canto frente	H		
Regrueso	Regrueso_Front_Estante_Sup_1	1	692.0	50.0	18.0	Canto frente	F		

Categoría	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Regrueso	Regrueso_Front_Estante_Sup_2	1	692.0	50.0	18.0	Canto frente	F		
Regrueso	Regrueso_Sobre_F9	1	708.0	50.0	18.0	Canto frente	F		
Regrueso	Regrueso_Vis_Der	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Regrueso	Regrueso_Vis_Izq	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		

3. Modulos

Modulo H - Columna horno + micro


Terminacion: Melamina blanca



H Iso



H Frente



H Lateral

Despiece H

Codigo	Categoría	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H1	Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H2	Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H3	Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
H4	Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto		
H15	Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	599.0	60.0	18.0	Canto frente		
H16	Regrueso	Liston_Vert_Der	1	599.0	60.0	18.0	Canto frente		
H5	Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H8	Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H12	Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H13	Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H17	Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos		2
H11	Frente	Puerta_Superior	1	654.0	473.0	18.0	4 cantos		2

Notas de armado H

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm

- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranque a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion


Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).

Modulo AA - Alacena izquierda


Terminacion: Melamina blanca



AA Iso



AA Frente



AA Lateral

Despiece AA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA1	Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA2	Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA5	Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA6	Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		
AA8	Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA9	Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
AA10	Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos		
AA11	Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar		

Notas de armado AA

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo (1620 + 680 = 2300)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho

- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica


- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si queres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.

Modulo AB - Alacena derecha + cajon AC


Terminacion: AB blanco / AC simil paraíso



AB Iso



AB Frente



AB Lateral

Despiece AB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AC1	AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC2	AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC3	AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC4	AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC6	AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq_Interior	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC7	AC_Paraiso	AC_Lateral_Der_Interior	1	273.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC8	AC_Paraiso	AC_Piso_Interior	1	1283.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
							obra)		
AC9	AC_Paraiso	AC_Tapa_Interior	1	1283.0	320.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AC5	AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1283.0	273.0	18.0	Crudo (enchapar en obra)		
AB1	AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB2	AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB3	AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB4	AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB5	AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto		
AB6	Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB7	Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB8	Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB9	Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	

Notas de armado AB

Conjunto derecho AB + AC

Parametros

- Ancho exterior total: 1355 mm
- Profundidad: 320 mm
- AC inferior en simil paraiso
- AB superior en melamina blanca

Configuracion AC

- Doble bastidor en 18 mm: uno exterior y otro interior
- Fondo en 18 mm por dentro del bastidor interior
- Cantos crudos en todas las piezas de AC para enchapar en obra

Configuracion AB


- 3 puertas iguales
- Gola J inferior continua
- Fondo 3 mm

Nota


- AC reemplaza la solucion anterior en 25.4 mm: ahora es doble 18 mm (36 mm visuales) + fondo de 18 mm.

Modulo L - Frente armario lavarropas


Terminacion: Melamina blanca



L Iso



L Frente



L Lateral

Despiece L


Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L1	Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L2	Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L15	Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L16	Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L17	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
L3	Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente		
L4	Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto		
L5	Division	Parante_Interior	1	1729.0	760.0	18.0	Canto frente		
L6	Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente		
L7	Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos		
L13	Horizontal	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente		
L8	Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L9	Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L10	Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L11	Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L12	Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	0.890	

Notas de armado L


1. Armar casco L1-L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
2. Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
3. Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
4. Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
5. Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
6. Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
7. Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
8. Colgar frentes:
 - inferiores L10-L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13-L14 (2 hojas iguales).
9. Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo


Terminacion: Melamina blanca



BA Iso



BA Frente



BA Lateral

Despiece BA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3	Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BA4	Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto		
BA5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	867.0	100.0	18.0	Canto frente		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	867.0	100.0	18.0	Sin canto		
BA7	Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA8	Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA9	Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos		
BA10	Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA11	Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA12	Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
BA13	Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	


Notas de armado BA

Bajo mesada BA

- Ancho: 903 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuracion: frente falso superior bajo anafe + 2 puertas inferiores + estante interior

Modulo BB - Bajo mesada derecho


Terminacion: Melamina blanca



BB Iso



BB Frente



BB Lateral

Despiece BB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3	Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BB4	Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto		
BB5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1319.0	100.0	18.0	Canto frente		
BB6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1319.0	100.0	18.0	Sin canto		
BB7	Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto		
BB8	Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos		
BB10	Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB12	Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB14a	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB14b	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB14c	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB15a	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB15b	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB15c	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB16a	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB16b	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB16c	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB17a	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB17b	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB17c	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB18a	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB18b	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB18c	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB19a	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB19b	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB19c	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB20	Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	
BB21	Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	


Notas de armado BB

Bajo mesada BB


- Ancho: 1355 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuracion: 6 cajones (2 columnas x 3 filas)

Modulo F - Mueble heladera + modular


Terminacion: Paraiso + blanco



F Iso



F Frente



F Lateral

Despiece F

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F1	Casco	Lateral_Izq	1	2320.0	950.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F2	Casco	Lateral_Der	1	2262.0	950.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F3	Casco	Piso_Modular	1	744.0	300.0	18.0	Canto frente		
F3L	Herraje	Pata_80	5	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
F5	Division	Panel_Divisor_Prof	1	744.0	2180.0	18.0	Sin canto		
F14	Regrueso	Regrueso_Vis_Izq	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F15	Regrueso	Regrueso_Vis_Der	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F6	Horizontal	Techo_Heladera_1800	1	744.0	650.0	18.0	Canto frente		
F7	Estante_Regulable	Estante_Bajo	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		
F9	Horizontal	Estante_Fijo_Interior	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		
F20	Regrueso	Regrueso_Sobre_F9	1	708.0	50.0	18.0	Canto frente		
F10	Estante_Regulable	Estante_Sup_1	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F16	Regrueso	Regrueso_Front_Estante_Sup_1	1	692.0	50.0	18.0	Canto frente		
F11	Estante_Regulable	Estante_Sup_2	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F17	Regrueso	Regrueso_Front_Estante_Sup_2	1	692.0	50.0	18.0	Canto frente		
F12	Frente	Puerta_Mod_Izq	1	369.0	877.0	18.0	4 cantos		2
F13	Frente	Puerta_Mod_Der	1	369.0	877.0	18.0	4 cantos		2
F23	Cajon_Sup	Lateral_Der	1	122.0	264.0	18.0	Canto frente		
F24	Cajon_Sup	Trasera	1	2284.0	82.0	18.0	Sin canto		
F25	Cajon_Sup	Piso_Interior_3xØ60	1	2284.0	264.0	18.0	Sin canto		
F26	Frente	Frente_Cajon_Superior	1	2284.0	140.0	18.0	4 cantos		

Notas de armado F

Mueble F (heladera + modular)


- Alto total: 2400 mm
- Ancho cuerpo: 780 mm
- Profundidad total: 950 mm
- Modular posterior: 300 mm de profundidad
- Cajon superior corrido integrado, volado hacia la derecha

Nota constructiva


- Los pares de cantos dobles visibles (F1/F14 y F2/F15) se dejan crudos en taller.
- Enchapar en obra con cinta continua de 36 mm para evitar lectura de junta entre placas.

Modulo I - Bajo mesada isla


Terminacion: Melamina blanca



I Iso



I Frente



I Lateral

Despiece I

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
I1	Casco	Lateral_Izq_Frente	1	772.0	361.0	18.0	Canto frente		
I1B	Casco	Fondo_Modulo_Izq	1	772.0	448.0	18.0	Canto frente		
I1C	Casco	Fondo_Cajonera	1	772.0	430.0	18.0	Canto frente		
I2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I3	Division	Divisor_1	1	754.0	650.0	18.0	Canto frente		
I4	Division	Divisor_2	1	754.0	650.0	18.0	Canto frente		
I4B	Division	Parante_Union_CR	1	772.0	18.0	60.0	Canto frente		
I5	Casco	Piso_Izq	1	466.0	650.0	18.0	Canto frente		
I6	Casco	Piso_Der	1	619.0	650.0	18.0	Canto frente		
I8	Nicho	Estante_Nicho_Regulable	1	288.0	287.0	18.0	Canto frente		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
I8C	Nicho	Faja_Frontal_Estante_Nicho	1	289.0	18.0	18.0	Canto frente		
I8B	Nicho	Faja_Superior_Nicho	1	289.0	50.0	18.0	Canto frente		
I9	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1504.0	100.0	18.0	Canto frente		
I10	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1074.0	100.0	18.0	Sin canto		
I11	Herraje	Pata_80	8	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
I12	Herraje	Gola_J_Superior	1	1540.0	25.0	20.0	Aluminio	1.540	
I13	Herraje	Gola_C_Izq	1	448.0	25.0	20.0	Aluminio	0.448	
I14	Frente	Frente_Cajon_Sup_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos		
I15	Frente	Frente_Cajon_Med_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos		
I16	Frente	Frente_Cajon_Inf_Izq	1	448.0	236.66666666666666	18.0	4 cantos		
I17	Frente	Frente_Lavavajillas	1	537.0	738.9999999999999	18.0	4 cantos		
I18	Frente	Puerta_Der	1	537.0	738.9999999999999	18.0	4 cantos		2
I19a	Cajon	I19_Cajon_Sup_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto		
I19b	Cajon	I19_Cajon_Sup_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto		
I19c	Cajon	I19_Cajon_Sup_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante		
I20a	Cajon	I20_Cajon_Med_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto		
I20b	Cajon	I20_Cajon_Med_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto		
I20c	Cajon	I20_Cajon_Med_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante		
I21a	Cajon	I21_Cajon_Inf_Lateral	2	325.0	170.0	18.0	Sin canto		
I21b	Cajon	I21_Cajon_Inf_Frente_Trasera	2	369.0	170.0	18.0	Sin canto		
I21c	Cajon	I21_Cajon_Inf_Fondo_6mm	1	405.0	325.0	6.0	Fondo clavado pasante		
I22	Mesada	Mesada_Calado_Bacha_530x390	1	1540.0	688.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor		

Notas de armado I

Bajo mesada isla I

Parametros

- Ancho: 1540 mm
- Profundidad casco/frentes: 650 mm
- Mesada: 688 mm de profundidad total
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo/patas: 80 mm
- Nicho lavavajillas libre: 455 mm
- Nicho izquierdo: 290 mm de ancho x 289 mm de profundidad

Configuracion

- Columna izquierda: 3 cajones iguales
- Centro: frente lavavajillas
- Derecha: puerta
- Nicho izquierdo posterior abierto con un estante regulable
- Faja superior de nicho en el eje Y y otra faja frontal bajo estante para engrosar visualmente

Herrajes


- Gola J superior continua
- Gola C en columna izquierda para cajones medio e inferior
- Correderas telescópicas para 3 cajones
- Patas 80 mm

Nota

- El nicho izquierdo ya no lleva cava integrada.
- La piedra sobresale respecto del frente y la profundidad total terminada es 688 mm.

Modulo M - Mesada principal


Terminacion: Piedra gris mara



M Iso



M Frente



M Lateral

Despiece M

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
M1	Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor		

Notas de armado M

Mesada piedra gris mara

Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Calado anafe

- Calado: 600 x 555 mm
- Centro del calado en X=783 mm (alineado con eje de ducto)
- Centro del calado en Y=300 mm (centrado en profundidad)

Nota

- Verificar plantilla final in situ antes de corte definitivo de piedra.

4. Plan de corte

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	140	10	2800 x 1810	3	10	80.70%	19.30%
fondo_3mm	6	2	2800 x 1810	3	10	60.59%	39.41%
fondo_6mm	9	1	2800 x 1810	3	10	45.38%	54.62%
paraiso_18mm	9	1	2800 x 1810	3	10	47.74%	52.26%

Layouts por grupo



Layout blanco_18mm


Layout de corte - fondo_3mm



Layout fondo_3mm

Layout de corte - fondo_6mm


Placa 1



Layout fondo_6mm

Layout de corte - paraiso_18mm

Placa 1



Layout paraiso_18mm