












Manual Constructivo Integral - Cocina




1. Ensamblajes generales





2. Modulos

Modulo H - Columna horno + micro



Parametros




- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Despiece H

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H1	Casco	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente		
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	672.0	612.0	18.0	4 cantos		
H11	Frente	Puerta_Superior	1	668.0	447.0	18.0	4 cantos		
H12	Casco	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		
H13	Casco	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	2184.0	636.0	3.0	Sin canto		
H15	Casco	Liston_Vert_Izq	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto		
H16	Casco	Liston_Vert_Der	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H17	Herraje	Gola_J_Continuidad	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio		
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio		
H2	Casco	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3	Casco	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H4	Casco	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Sin canto		
H5	Casco	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Casco	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Casco	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Sin canto		
H8	Estante_Regulable	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Casco	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		

Modulo AA - Alacena izquierda



Parametros




- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)

- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Despiece AA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA1	Casco	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA10	Casco	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	Sin canto		
AA11	Casco	Extractor_Ref	1	590.0	470.0	90.0	Sin canto		
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio		
AA2	Casco	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Casco	Piso_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Casco	Tapa_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		
AA8	Frente	Frente_Izq	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos		
AA9	Frente	Frente_Der	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos		

Modulo AB - Alacena derecha + cajon AC



Parametros



- Ancho exterior total: 1355 mm

- Profundidad: 320 mm
- AC inferior en simil paraíso
- AB superior en melamina blanca

Despiece AB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AB1	Casco	Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB2	Casco	Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB3	Casco	Piso	1	1319.0	295.6	18.0	Canto frente		
AB4	Casco	Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Sin canto		
AB5	Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto		
AB6	Frente	Puerta_1	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB7	Frente	Puerta_2	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB8	Frente	Puerta_3	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB9	Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio		
AC1	Casco	Lateral_Izq	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente		
AC2	Casco	Lateral_Der	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente		
AC3	Casco	Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AC4	Casco	Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Sin canto		
AC5	Fondo	Fondo_18mm	1	1319.0	291.0	18.0	Sin canto		

Modulo L - Frente armario lavarropas



Parametros




1. Armar casco L1 - L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
2. Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
3. Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
4. Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
5. Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
6. Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
7. Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
8. Colgar frentes:
 - inferiores L10 - L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13 - L14 (2 hojas iguales).
9. Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Despiece L

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L1	Division	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L10	Frente	Puerta_Sup_Izq	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos		
L11	Frente	Puerta_Sup_Der	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos		
L12	Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	72.8	26.0	Aluminio		
L13	Casco	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	734.0	18.0	Canto frente		
L15	Division	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L16	Division	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L17	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L2	Division	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L3	Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Sin canto		
L4	Fondo	Fondo_3mm	1	2202.0	854.0	3.0	Sin canto		
L5	Division	Parante_Interior	1	1747.0	760.0	18.0	Canto frente		
L6	Casco	Techo_Lavarropas_Der	1	760.0	630.0	18.0	Sin canto		
L7	Regrueso	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
L8	Frente	Puerta_Inf_Izq	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos		
L9	Frente	Puerta_Inf_Der	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos		

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo






Parametros

- Ancho: 903 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuración: frente falso superior bajo anafe + 2 puertas inferiores + estante interior

Despiece BA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA1	Casco	Lateral_Izq	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA10	Frente	Frente_Mid	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos		
BA11	Frente	Frente_Bot	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos		
BA12	Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	72.8	26.0	Aluminio		
BA13	Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio		
BA14	Fondo	Caja_Mid_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BA14	Cajon	Caja_Mid_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos		
BA14	Casco	Caja_Mid_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA14	Casco	Caja_Mid_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA14	Cajon	Caja_Mid_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto		
BA15	Fondo	Caja_Bot_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BA15	Cajon	Caja_Bot_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos		
BA15	Casco	Caja_Bot_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA15	Casco	Caja_Bot_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA15	Cajon	Caja_Bot_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto		
BA2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3	Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA4	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	772.0	3.0	Sin canto		
BA5	Casco	Soporte_Superior_Frente	1	867.0	100.0	18.0	4 cantos		
BA6	Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	867.0	100.0	18.0	Canto frente		
BA9	Frente	Frente_Falso_Sup	1	903.0	139.0	18.0	4 cantos		

Modulo BB - Bajo mesada derecho



Parametros



- Ancho: 1355 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuracion: 6 cajones (2 columnas x 3 filas)

Despiece BB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB1	Casco	Lateral_Izq	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB10	Frente	Frente_Mid_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB11	Frente	Frente_Mid_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB12	Frente	Frente_Bot_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB13	Frente	Frente_Bot_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB14	Fondo	Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB14	Cajon	Caja_Top_Izq_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos		
BB14	Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB14	Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB14	Cajon	Caja_Top_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB15	Fondo	Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB15	Cajon	Caja_Top_Der_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos		
BB15	Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB15	Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB15	Cajon	Caja_Top_Der_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto		
BB16	Fondo	Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB16	Cajon	Caja_Mid_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB16	Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB16	Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB16	Cajon	Caja_Mid_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB17	Fondo	Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB17	Cajon	Caja_Mid_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB17	Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB17	Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB17	Cajon	Caja_Mid_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB18	Fondo	Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB18	Cajon	Caja_Bot_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB18	Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB18	Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB18	Cajon	Caja_Bot_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB19	Fondo	Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB19	Cajon	Caja_Bot_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB19	Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB19	Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB19	Cajon	Caja_Bot_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB20	Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	72.8	26.0	Aluminio		
BB21	Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio		
BB3	Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB4	Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	772.0	3.0	Sin canto		
BB5	Casco	Soporte_Superior_Frente	1	1319.0	100.0	18.0	4 cantos		
BB6	Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	1319.0	100.0	18.0	Canto frente		
BB7	Division	Divisor_Central	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB8	Frente	Frente_Top_Izq	1	672.0	139.0	18.0	4 cantos		
BB9	Frente	Frente_Top_Der	1	679.0	139.0	18.0	4 cantos		

Modulo F - Mueble heladera + modular



Parametros




- Alto total: 2400 mm
- Ancho cuerpo: 780 mm
- Profundidad total: 950 mm
- Modular posterior: 300 mm de profundidad
- Techo superior pasante a toda la profundidad
- Sin cajon superior para spots

Despiece F

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F1	Casco	Lateral_Izq	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente		
F10	Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_1	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F11	Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_2	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F12	Frente	Puerta_Mod_Izq	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos		
F13	Frente	Puerta_Mod_Der	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos		
F14	Regrueso	Regrueso_Vis_Izq	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F15	Regrueso	Regrueso_Vis_Der	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F16	Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_1	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F17	Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_2	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F2	Casco	Lateral_Der	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente		
F20	Regrueso	Regrueso_Sobre_F9	1	708.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F26	Estante_Regulable	Techo_Modulo_Estantes	1	950.0	780.0	18.0	Canto frente		
F3	Casco	Piso_Modular	1	744.0	300.0	18.0	Canto frente		
F3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_5	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F5	Division	Panel_Divisor_Prof	1	2180.0	744.0	18.0	Canto frente		
F6	Casco	Techo_Heladera_1800	1	740.0	650.0	18.0	Sin canto		
F7	Estante_Regulable	Estante_Bajo_Reg	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		
F9	Estante_Regulable	Estante_Fijo_Interior	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		

Modulo I - Bajo mesada isla



Parametros




- Ancho casco: 1660 mm
- Profundidad casco/frentes: 650 mm
- Mesada: 1700 x 688 x 30 mm

- Alto casco: 870 mm
- Zocalo/patas: 80 mm
- Nicho lavavajillas libre: 605 mm
- Sector bajo bacha: 1037 mm de ancho total
- Dos puertas bajo bacha con divisor central
- Piso falso removible en lavavajillas + estante removible al mismo nivel del estante bajo bacha

Despiece I

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
I1	Casco	Lateral_Izq_Frente	1	790.0	650.0	18.0	4 cantos		
I10	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1037.0	100.0	18.0	Canto frente		
I11	Herraje	Pata_Back_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Back_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Back_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I12	Herraje	Gola_J_Superior	1	1660.0	48.0	24.4	Aluminio		
I17	Frente	Puerta_Lavavajillas	1	764.0	628.5	18.0	4 cantos		
I18	Frente	Puerta_Bacha_Izq	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos		
I18B	Frente	Puerta_Bacha_Der	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos		
I2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I20	Mesada	Mesada_Calado_Bacha	1	1700.0	688.0	30.0	Sin canto		
I3	Division	Division_1	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I4	Division	Division_2	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I6	Casco	Piso_Der	1	1037.0	650.0	18.0	Canto frente		
I8	Estante_Regulable	Estante_Regulable_Bacha	1	612.0	509.8	18.0	Canto frente		
I8B	Casco	Piso_Removible_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente		
I8C	Casco	Piso_Falso_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente		
I9	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1624.0	100.0	18.0	4 cantos		

Modulo R - Rinconera




Parametros

Sin parametros cargados.

Despiece R

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
R1	Casco	Lateral_Izq	1	790.0	450.0	18.0	Canto frente		
R10	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R11	Mesada	Mesada	1	1010.0	488.0	30.0	Sin canto		
R2	Casco	Lateral_Der	1	790.0	420.0	18.0	Canto frente		
R3	Casco	Piso	1	990.0	450.0	18.0	Canto frente		
R4	Fondo	Fondo_6mm	1	954.0	790.0	36.0	Fondo clavado pasante		
R5	Casco	Travesano_Sup_Trasero	1	764.0	100.0	18.0	Sin canto		
R6	Estante_Regulable	Estante_Regulable	1	760.0	442.0	18.0	Canto frente		
R7	Herraje	Gola_J_Superior	1	990.0	48.0	24.4	Aluminio		
R8	Frente	Puerta_Izq	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos		
R9	Frente	Puerta_Der	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos		

Modulo M - Mesada principal



Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Despiece M

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
M1	Mesada	Mesada_Gris_Mara	1	2258.0	648.0	30.0	Sin canto		

4. Plan de corte

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	151	10	2800 x 1810	3	10	84.13%	15.87%
fondo_3mm	6	2	2800 x 1810	3	10	60.98%	39.02%
fondo_6mm	12	1	2800 x 1810	3	10	73.63%	26.37%
paraiso_18mm	9	1	2800 x 1810	3	10	47.74%	52.26%

Layouts por grupo

Sin SVGs.