Referências para a noite eleitoral de 2026

Prioridade do projeto: comunicar a incerteza das previsões. A primeira tela deve combinar placar, distribuição ou faixa da votação final e probabilidade dos desfechos. A agulha é uma síntese possível, com os resultados alternativos claramente visíveis.

Escopo: oito referências internacionais, de oito países e quatro continentes, além dos dois exemplos brasileiros enviados. O foco é apresentação. Não houve avaliação estatística dos modelos, teste de carga ou validação da atualização em tempo real.

Referência	Eleição	Principal contribuição visual
New York Times - The Needle	Estados Unidos / 2024	Projeção probabilística
ABC News	Austrália / 2025	Placar, cartograma e estados da disputa
The Guardian	Reino Unido / 2024	Placar e comparação histórica
Le Monde	França / 2024	Composição parlamentar e busca local
Reuters Graphics	Índia / 2024	Comparação entre eleições e mapa
La Nación	Argentina / 2023	Duelo presidencial e margem
DIE ZEIT	Alemanha / 2025	Comparação histórica e cenários
El País	Espanha / 2023	Abas e comparação de composição

Como ler as capturas: são enquadramentos reais em janela compacta de navegador, úteis para avaliar a leitura no celular. As páginas internacionais mostram hoje os resultados históricos; as imagens não reconstituem a sequência original da noite eleitoral.

Disponibilidade: sete referências internacionais têm captura própria. O NYT entra como referência conceitual com link e limitação de acesso. A captura alemã acompanha uma versão traduzida identificada.

A incerteza é parte da previsão

A incerteza deve ser visível na primeira tela, junto da previsão. A pessoa deve conseguir reconhecer quais resultados ainda são plausíveis, quanto a previsão pode variar e o que o modelo considera ao calcular essa faixa.

Votação final e resultados plausíveis

Mostrar a estimativa junto de uma faixa preditiva, com nível e significado definidos pela metodologia. No resumo, uma faixa bem explicada pode bastar; nos detalhes, intervalos aninhados ou a distribuição completa. A faixa representa a incerteza do resultado final, conforme os componentes incluídos no modelo.

Probabilidade de vitória e possibilidade de derrota

Exibir a probabilidade complementar com a mesma clareza: por exemplo, 80% de chance de vitória de A e 20% de B, em um segundo turno com esses dois desfechos. Explicar que um resultado menos provável continua possível. Probabilidade de vitória e percentual de votos medem coisas distintas.

Diferença entre candidatos

No segundo turno, considerar a distribuição da diferença A menos B, em pontos percentuais, com zero marcado. Ela permite ver os cenários de vitória de cada lado. Calcular a diferença a partir da distribuição conjunta; a sobreposição de intervalos individuais não determina a chance de vitória.

Evolução ao longo da apuração

Preservar o histórico da estimativa e de sua faixa. Permitir que novas informações movam ou ampliem a incerteza quando o modelo indicar. O desenho não deve impor um estreitamento automático com o avanço da contagem.

Por que ainda existe incerteza

Relacionar a previsão aos votos ainda esperados e à composição territorial do que falta entrar, quando houver suporte no modelo. Percentual apurado não é uma medida suficiente de precisão. Explicar quais fontes de incerteza entram na faixa e quais ficam fora dela.

Critério de compreensão: testar se o leitor identifica quem é favorito, reconhece que o outro ainda pode ganhar e distingue chance de vitória de participação nos votos. Antes da apuração real, validar intervalos e probabilidades em replays históricos; uma interface clara depende de quantidades estatísticas adequadas.

Referência de comunicação: Government Analysis Function / Data Quality Hub

Releitura do benchmark: incerteza

As interfaces são úteis como repertório visual, mas o projeto deve ser avaliado também pela compreensão da incerteza. As capturas disponíveis não sustentam uma conclusão geral de que esses veículos omitiram incerteza durante a noite eleitoral.

Referência	Comunicação observada	Implicação para a avaliação
Projeção 2026, exemplo brasileiro	Faixa numérica de 90% junto à estimativa.	Comunicação explícita, mas a captura é do fim da apuração. Avaliar a legibilidade quando a faixa for ampla.
Agulha 2026, exemplo brasileiro	Probabilidade de um evento: vitória no primeiro turno.	Na primeira tela capturada, a incerteza da votação final não aparece como intervalo.
NYT	Referência de probabilidade de vitória.	Sem acesso direto: não foi possível verificar aqui a apresentação completa da incerteza.
ABC	Estados da disputa: incerta, provável e eleita.	Categorias ajudam a leitura; não dão a amplitude numérica da votação projetada.
Demais capturas internacionais	Placares e comparações em páginas de resultados históricos.	Esses enquadramentos não permitem avaliar como a incerteza foi apresentada durante a apuração.

Consequência para a escolha visual. O placar do La Nación continua útil para comparar os candidatos. A distribuição da previsão e sua faixa passam a ter presença central. A agulha pode resumir um evento, acompanhada de informação que torne o resultado alternativo visível.

Ligação com a sessão de modelagem. Planejar a interface para receber distribuições ou simulações conjuntas, quantis, probabilidades dos eventos relevantes e histórico por atualização. Registrar também cobertura da apuração e diagnósticos disponíveis. Exibir somente quantidades sustentadas pelo modelo; este benchmark não altera o modelo da outra sessão.

ABC News

O que observar. Barras mostram cadeiras e o limiar de maioria. Um cartograma dá a mesma área aos distritos; a legenda distingue disputa incerta, provável e eleita. Há busca e filtros.

Aplicação ao Brasil. Boa referência para a hierarquia da página e para cartões de governadores. No mapa presidencial brasileiro, o tamanho das marcas deve representar votos ou eleitores se a intenção for mostrar peso eleitoral.




Figura 1. Capturas da interface de ABC News, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. Cada distrito australiano elege uma cadeira. Dar a mesma área a municípios brasileiros mudaria o significado: municípios têm eleitorados muito diferentes.

Abrir a referência original

The Guardian

O que observar. Placar por partido, saldo histórico e busca territorial.

Aplicação ao Brasil. Para o Brasil, vale uma coluna opcional com a diferença em pontos percentuais em relação à eleição anterior, com comparação territorial consistente.




Figura 2. Captura da interface de The Guardian, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. Cadeiras e votos expressam medidas distintas. A adaptação brasileira deve rotular claramente a unidade exibida.

Abrir a referência original

Le Monde

O que observar. O hemiciclo dá uma visão da composição da Assembleia e marca a maioria necessária. A página oferece busca territorial e apresenta participação, votos brancos e nulos.

Aplicação ao Brasil. Útil para uma eventual cobertura legislativa. Na Presidência, aproveitar a hierarquia de informação e a navegação local; o hemiciclo teria pouca função.



Figura 3. Captura da interface de Le Monde, consultada em 20/10/2026.


Leitura e limites. A imagem mostra cadeiras já atribuídas na página histórica; não é uma distribuição de probabilidades.

Abrir a referência original

Reuters Graphics

O que observar. Barras alinhadas comparam as coalizões em 2024 e 2019. O mapa localiza os resultados por circunscrição. A apresentação combina gráficos com explicação editorial e fontes.

Aplicação ao Brasil. Boa referência para explicar de onde vem uma mudança na projeção: visualização curta, seguida de uma frase que conecte a atualização aos dados recebidos.






Figura 4. Capturas da interface de Reuters Graphics, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. O mapa geográfico enfatiza áreas extensas. Para uma eleição presidencial, complementar com votos, eleitorado ou contribuição para a diferença nacional.

Abrir a referência original

La Nación

O que observar. O placar do segundo turno põe os dois candidatos na mesma barra, explicita a diferença e permite escolher território. Há uma visualização dedicada à diferença entre candidatos.

Aplicação ao Brasil. Uma das referências mais diretamente transferíveis ao segundo turno brasileiro: comparação lado a lado, marco de 50% e diferença em pontos percentuais.




Figura 5. Captura da interface de La Nación, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. É necessário acrescentar a faixa de incerteza da nossa projeção. Uma barra com votação apurada não comunica sozinha a probabilidade de vitória.


Abrir a referência original

DIE ZEIT

O que observar. Barras comparam eleições; cenários de coalizão mostram o limiar de maioria.

Aplicação ao Brasil. A comparação visual pode inspirar módulos brasileiros de evolução e cenários. Coalizões parlamentares exigem uma adaptação substantiva; não equivalem a probabilidades de candidatos.

Original em alemão



Adaptação em português




Figura 6. Capturas da interface de DIE ZEIT, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. Original em alemão e adaptação para português por edição de imagem. Números e rótulos foram conferidos visualmente; a adaptação não é uma captura do site em português.

Abrir a referência original

El País

O que observar. Abas alternam cadeiras, resultados e mapa. Arcos concêntricos comparam a composição de 2023 e 2019. Há busca territorial, horário e percentual apurado.

Aplicação ao Brasil. A navegação por abas é uma boa solução para celular. Podemos alternar resumo, evolução e mapa sem exigir que tudo caiba na primeira tela.




Figura 7. Captura da interface de El País, consultada em 20/10/2026.

Leitura e limites. Arcos e cadeiras atendem a uma eleição parlamentar; para a Presidência, barras horizontais favorecem a comparação direta dos candidatos.

Abrir a referência original

Os dois exemplos brasileiros enviados

Projeção 2026: destaca estimativa final, faixa de 90% e resultado apurado em cartões simples. **Agulha 2026:** combina barras, indicador de primeiro turno e cartões por estado. As imagens registram apenas o estado exibido pelos sites na consulta; não validam os números nem os modelos.

Projeção 2026



Agulha 2026




Figura 8. As duas interfaces fornecidas pelo usuário, capturadas em 20/10/2026.

Para o nosso site, eu manteria a distinção visível entre apurado e projetado, acrescentaria a evolução com intervalo e daria ao indicador uma pergunta precisa. Em primeiro turno, a probabilidade de passar ao segundo turno e a de ganhar já no primeiro exigem rótulos próprios.

Abrir Projeção 2026

Abrir Agulha 2026

O que eu levaria para o nosso site

1. Resumo nacional na primeira tela

Candidatos, votação apurada, percentual de seções totalizadas, horário e fonte. Em bloco separado e igualmente legível: projeção final e intervalo. Percentual de seções e percentual estimado de votos apurados precisam de rótulos e denominadores próprios.

2. Uma pergunta explícita para a agulha

No segundo turno: chance de vitória de cada candidato. No primeiro: chance de vencer sem segundo turno e chance de classificação, se o modelo fornecer essas quantidades. Evitar um único medidor que tente responder a todas as perguntas.

3. Evolução com incerteza

Uma linha mostra a projeção ao longo da noite e uma faixa mostra a incerteza do modelo. Uma segunda série pode mostrar a votação já apurada, com legenda inequívoca. Explicar o nível e o significado do intervalo conforme a metodologia adotada.

4. O que ainda falta entrar

Mapa ou lista por UF com cobertura da apuração. Se o modelo permitir, mostrar o peso dos votos ainda esperados e quais territórios mais influenciam a projeção. Uma lista ordenável deve funcionar sem depender de passar o mouse sobre um mapa.

5. Estados e disputas acompanháveis

Busca de UF, cartões compactos de governadores e abertura dos detalhes. Diferenciar liderança na contagem, favoritismo do modelo, eventual anúncio editorial e resultado oficial, de acordo com as fontes e decisões do projeto.

6. Uma interface calma e legível

Abas de resumo, evolução e mapa no celular; informação essencial no topo; cores acompanhadas de nomes ou símbolos; opção de reduzir movimento. Mostrar atraso ou interrupção dos dados com horário da última atualização efetiva.

Links e limites da pesquisa

New York Times - The Needle | Estados Unidos | 2024

ABC News | Austrália | 2025

The Guardian | Reino Unido | 2024

Le Monde | França | 2024

Reuters Graphics | Índia | 2024

La Nación | Argentina | 2023

DIE ZEIT | Alemanha | 2025

El País | Espanha | 2023

Government Analysis Function / Data Quality Hub - comunicar incerteza

NYT. A agulha sintetiza a probabilidade de vitória durante a apuração. É a referência conceitual para um indicador nacional de tendência. Usar uma pergunta explícita para cada indicador: chance de vencer, chance de vitória no primeiro turno ou chance de ir ao segundo turno. São eventos diferentes. Acesso direto bloqueado pelo ambiente. Sem captura própria ou auditoria visual da versão de 2024. O endereço foi identificado em referência pública; não houve teste de navegação no NYT.

Contexto sobre a agulha em 2024: Associated Press

Método. Pesquisa na web, consulta das páginas originais acessíveis e inspeção visual em navegador. As capturas foram preservadas sem redesenho; a única edição visual é a versão em português do ZEIT, gerada com a ferramenta nativa de edição de imagem. A tradução altera rótulos e mantém os números conferidos no original. Não é uma réplica pixel a pixel.

Limites. A seleção é intencional e voltada à discussão de interface. As recomendações são juízos de design desta pesquisa, sem estudo de usabilidade com usuários. Não foram medidos desempenho, acessibilidade completa, estabilidade de dados, qualidade estatística das projeções ou custo de manutenção. Links históricos podem mudar.