

GUÍA PARA EL PROYECTO FINAL

App Banco Pichincha

Rediseño del módulo de transacciones digitales

Caso educativo elaborado con fines académicos para el curso de Scrum. Los objetivos, historias y datos son ilustrativos y no representan información oficial ni confidencial de Banco Pichincha.



Recorreremos las 6 secciones del proyecto final

1

Impact Map

Objetivo de negocio, actores y épicas.

2

User Story Map

Épicas desagregadas en historias, con MVP.

3

Product Backlog

Historias priorizadas con MoSCoW.

4

Sprint Backlog (Sprint 1)

Historias seleccionadas + tareas técnicas.

5

Prototipo del incremento

Wireframes de las pantallas del Sprint 1.

6

Presentación

Decisiones, aprendizajes y próximos pasos.



Impact Map

Partimos de un objetivo de negocio medible del banco: mover transacciones de la agencia física al canal digital.



1. IMPACT MAP

Objetivo, actores y épicas

WHY — Aumentar en 30% las transacciones digitales realizadas desde la app, reduciendo la afluencia a agencias físicas, en los próximos 6 meses.

Cliente	Que pueda transferir dinero y pagar servicios sin ir a la agencia, en menos de 1 minuto.	Módulo de transferencias y pagos rápidos
Cliente	Que pueda revisar su saldo y movimientos recientes sin llamar al call center.	Módulo de consulta de saldo y movimientos
Asesor de servicio	Que pueda resolver dudas comunes del cliente sin escalar a otro canal.	Centro de ayuda con chat y respuestas guiadas
Oficial de prevención de fraude	Que pueda detectar y bloquear transacciones sospechosas en tiempo real.	Motor de alertas de seguridad en transacciones




User Story Map

Cada épica se convierte en una columna. Desagregamos las historias del cliente, del asesor y de seguridad, ordenadas por prioridad.



2. USER STORY MAP

Las 4 épicas desagregadas en historias



Product Backlog

Con las 16 historias del User Story Map, priorizamos con MoSCoW: qué es imprescindible para el primer lanzamiento y qué puede esperar.



3. PRODUCT BACKLOG

Historias priorizadas con MoSCoW

M Transferir dinero a otra cuenta Pichincha

M Ver saldo disponible al abrir la app

M Recibir notificación ante transacción inusual

M Confirmar o rechazar transacción sospechosa

M Iniciar chat con un asesor virtual

S Pagar servicios básicos (luz, agua, teléfono)

S Ver historial de movimientos (30 días)

S Bloquear tarjeta/cuenta desde la app

S Escalar el caso a un asesor humano

C Transferir a cuentas de otros bancos (SPI)

C Guardar contactos frecuentes

C Filtrar movimientos por tipo

C Consultar preguntas frecuentes por categoría

C Ver historial de alertas de seguridad

W Descargar estado de cuenta en PDF

W Calificar la atención recibida

M = Must · S = Should · C = Could · W = Won't (por ahora)

Sprint Backlog (Sprint 1)

El backlog tiene 5 historias Must have, pero por capacidad del equipo solo 4 entran al Sprint 1: transferir, ver saldo, y recibir y responder a una alerta de seguridad. “Iniciar chat” queda para el Sprint 2.



4. SPRINT BACKLOG

Sprint 1 — Historias y tareas

Sprint Goal: al finalizar el Sprint 1, el cliente podrá transferir dinero, ver su saldo actualizado, y recibir y responder a una alerta de transacción inusual.

M Transferir dinero a otra cuenta Pichincha

- ☐ Diseñar formulario de transferencia
- ☐ Validar cuenta destino en el core bancario
- ☐ Confirmar con clave dinámica (OTP)

M Ver saldo disponible al abrir la app

- ☐ Conectar con API de saldos del core
- ☐ Diseñar pantalla principal con saldo
- ☐ Manejar estado de carga / error

M Recibir notificación ante transacción inusual

- ☐ Configurar servicio de notificaciones push
- ☐ Definir reglas básicas de detección
- ☐ Mostrar alerta dentro de la app

M Confirmar o rechazar transacción sospechosa

- ☐ Diseñar pantalla de confirmación
- ☐ Implementar acción "Sí, fui yo"
- ☐ Implementar "No reconozco" + bloqueo temporal


Prototipo del incremento

El prototipo debe mostrar exactamente las 3 historias del Sprint 1: nada más, nada menos.



5. PROTOTIPO DEL INCREMENTO

Wireframes de las pantallas del Sprint 1



Estas 2 pantallas representan exactamente las historias del Sprint 1: ver saldo + transferir, y confirmar o rechazar una alerta de seguridad. Nada de lo que no esté en el Sprint Backlog debería aparecer aquí.

Presentación

Cerramos con las decisiones que tomamos como equipo y lo que aprendimos priorizando un backlog real de banca digital.



6. PRESENTACIÓN

Qué incluir en el cierre

1

Decisión clave: se priorizó seguridad (alertas de fraude) al mismo nivel que las transferencias, no después.

2

Aprendizaje: dividir “consultar saldo” y “transferir” en épicas separadas facilitó estimar mejor cada una.

3

Qué harían diferente: mapear primero los flujos de error (transferencia rechazada) antes de definir el MVP.

4

Próximos pasos: Sprint 2 incorporaría pagos a otros bancos (SPI) y el centro de ayuda con chat.



Checklist final del equipo

☐ ¿El Impact Map conecta claramente con las épicas del User Story Map?

☐ ¿El Product Backlog muestra el criterio de priorización usado (no solo la lista)?

☐ ¿Las historias del Sprint Backlog son exactamente las que aparecen en el prototipo?

☐ ¿Todos los integrantes pueden explicar cualquier parte del backlog?

☐ ¿Tienen listo el tiempo: 10–12 min de exposición + 3 min de preguntas?



Gracias