

Explicacion de las peticiones Postman

Coleccion: Gym_System.postman_collection.json

Sistema de Gestion de Gimnasio - Actividad 6 (Keycloak)

Orden recomendado: primero obtener los 3 tokens, luego ejecutar los escenarios 1 a 6.

Antes de empezar, confirma Docker con GET <http://localhost:8281/api/public/health> -> 200 UP.

00 - Obtener Tokens Keycloak

Piden un JWT a Keycloak (Password Grant). El script de Tests guarda el token en una variable de coleccion.

1. Token MEMBER (member.test)

- Metodo: POST
- URL: <http://localhost:8280/realms/gym-system/protocol/openid-connect/token>
- Usuario: member.test / member123
- Rol: MEMBER
- Esperado: 200 - guarda memberToken

Para que sirve: autenticar al socio. Puede crear reservas y ver solo las suyas.

2. Token TRAINER (trainer.test)

- Metodo: POST
- URL: misma URL de token Keycloak
- Usuario: trainer.test / trainer123
- Rol: TRAINER
- Esperado: 200 - guarda trainerToken

Para que sirve: autenticar al entrenador. Ve inscritos de sus clases y marca asistencia.

3. Token ADMIN (admin.test)

- Metodo: POST
- URL: misma URL de token Keycloak
- Usuario: admin.test / admin123
- Rol: ADMIN
- Esperado: 200 - guarda adminToken

Para que sirve: autenticar al administrador. Lista todas las reservas y puede eliminar cualquiera.

6 Escenarios de Prueba

Escenario 1 - MEMBER crea reserva (201 Created)

- Metodo: POST
- URL: <http://localhost:8281/api/bookings>
- Auth: Bearer memberToken
- Esperado: 201 Created
- Body: trainerUsername=trainer.test, className=Spinning, classDate=2026-08-15T10:00:00

Que prueba: un MEMBER puede crear una reserva. El memberUsername sale del JWT. Estado RESERVED. Guarda bookingId para escenarios 5 y 6.

Escenario 2 - MEMBER intenta ver todas (403 Forbidden)

- Metodo: GET
- URL: http://localhost:8281/api/bookings
- Auth: Bearer memberToken
- Esperado: 403 Forbidden

Que prueba: el MEMBER no puede listar todas las reservas. Solo ADMIN puede. Demuestra autorizacion por rol.

Escenario 3 - TRAINER consulta sus clases (200 OK)

- Metodo: GET
- URL: http://localhost:8281/api/bookings/my-classes
- Auth: Bearer trainerToken
- Esperado: 200 OK

Que prueba: el TRAINER ve solo reservas de sus clases (trainerUsername = trainer.test).

Escenario 4 - ADMIN lista todas (200 OK)

- Metodo: GET
- URL: http://localhost:8281/api/bookings
- Auth: Bearer adminToken
- Esperado: 200 OK (array)

Que prueba: el ADMIN si puede listar todas las reservas (lo que el MEMBER no pudo en el escenario 2).

Escenario 5 - TRAINER marca asistencia (200 OK)

- Metodo: PATCH
- URL: http://localhost:8281/api/bookings/{bookingId}/attend
- Auth: Bearer trainerToken
- Esperado: 200 OK - status ATTENDED

Que prueba: cambia el estado de RESERVED a ATTENDED. Usa el bookingId del escenario 1.

Escenario 6 - ADMIN elimina reserva (204 No Content)

- Metodo: DELETE
- URL: http://localhost:8281/api/bookings/{bookingId}
- Auth: Bearer adminToken
- Esperado: 204 No Content

Que prueba: el ADMIN puede eliminar cualquier reserva. Respuesta sin cuerpo.

Extras

MEMBER consulta mis reservas

- Metodo: GET
- URL: http://localhost:8281/api/bookings/my-bookings
- Auth: Bearer memberToken
- Esperado: 200 OK

Lista solo las reservas del socio autenticado.

Health publico

- Metodo: GET
- URL: http://localhost:8281/api/public/health
- Auth: Ninguna

- Esperado: 200 - status UP

Comprueba que el microservicio esta vivo. No requiere token.

Via Nginx Gateway - Health

- Metodo: GET

- URL: http://localhost:8088/api/public/health

- Auth: Ninguna

- Esperado: 200 - status UP

Misma comprobacion pasando por el gateway Nginx (puerto 8088).

Resumen rapido

#	Peticion	Rol	Codigo	Idea
T1	Token MEMBER	-	200	JWT socio
T2	Token TRAINER	-	200	JWT entrenador
T3	Token ADMIN	-	200	JWT admin
1	Crear reserva	MEMBER	201	Autorizado a crear
2	Listar todas	MEMBER	403	Denegado
3	Mis clases	TRAINER	200	Solo sus clases
4	Listar todas	ADMIN	200	Acceso total
5	Marcar asistencia	TRAINER	200	RESERVED -> ATTENDED
6	Eliminar reserva	ADMIN	204	Borrado OK
E1	Mis reservas	MEMBER	200	Solo las tuyas
E2	Health directo	Publico	200	Servicio arriba
E3	Health Nginx	Publico	200	Gateway arriba