

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado Por: ADGF Frequência: Por parcela de campo.		DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: REGISTRO DA CULTURA EMIÇÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 VERSÃO: 01 REVISÃO: ANUAL PAG: 01 DE 01 COD: PC01
--	--	---

REGISTROS DA CULTURA

PARCELA: **10** ANO: **2026/2027**
Cultura: **Melão** Total Há: **3,00**
VARIEDADES: **JADIAL** **1,50**
GOLDEX **1,50**
GRAND PRIX
ASTURIA
GOLDMINE

1. IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA EMPRESA

EMPRESA:

ENDEREÇO: Sítio Pau Branco, S/N - Zona Rural UF: RN
MUNICÍPIO: Mossoró CAIXA POSTAL: 111
CEP: 59.600-970
TELEFONE: (84) 9424 0050
E-MAIL: ajaxdgfilho@uol.com.br / neto@coopyfrutas.com

- 1.2 REGISTRO NO GLOBALGAP: SATIVA EURO 18GP
1.3 REGISTRO GGN GERAL NO GLOBALGAP: 4049928377654
1.4 REGISTRO GGN INDIVIDUAL GLOBALGAP DAS FAZENDAS: NOR-4049928594464 / DINA-4049929454279 / FV-4050373290191 / JM-4049929684294 / ABJ-4049929454262
1.5 REGISTRO TN - TESCO NATURE'S: NOR-55/NC10/35365/08, DINA-55/NC10/35363/08, FV-55/NC10/50717/09, JM-55/NC10/35364/08, ABJ-55/NC10/35366/08.
1.5. REGISTRO NO SEDEX: NOR-PS974429034707, DINA-P000000040784, FV-P000000040785, JM-P000000040787, ABJ-P000000040789.

CERTIFICADOS ENCONTRA-SE NA PASTA 13

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: **Ajax Dantas de Gois Filho**
RUA João da Escóssia, 1728 - Nova Betânia
MUNICÍPIO: Mossoró UF: RN
CEP: 59.607-330
TELEFONE: (84) 99424 0030
E-MAIL: ajaxdgfilho@uol.com.br
REGISTRO NAC/CREA: **2100995243**

NOME: **Valeriano Dantas de Gois**
RUA Av. Lauro Monte Filho, Abolição 1
MUNICÍPIO: Mossoró UF: RN
CEP: 59619-000
TELEFONE: (84) 99424 0055
E-MAIL: valerianogois@hotmail.com
REGISTRO NAC/CREA: **2106090242**

Ajax Dantas de Gois Filho

Valeriano Dantas de Gois

NOME: **Francisco Canindé dos S. Neto**
RUA João da Escóssia, 1728 - Nova Betânia
MUNICÍPIO: Mossoró UF: RN
CEP: 59.607-330
TELEFONE: (84) 99191 8682
E-MAIL: neto@coopyfrutas.com
REGISTRO NAC/CREA: **2112017578**

NOME: **Clara Alana Rocha Santos Gois**
RUA Av. Dona Izaura Rosado, 1840, Ab. III
MUNICÍPIO: Mossoró UF: RN
CEP: 59612-670
TELEFONE: (84) 99191-8654
E-MAIL: gois_clara@yahoo.com.br
REGISTRO NAC/CREA: **2112663046**

Francisco Canindé dos Santos Neto

Clara Alana Rocha Santos Gois

OBS: O responsável técnico ao assinar esse documento cod: PC01 está se responsabilizando por todos os registros contidos na parcela de campo. Sem mais obrigação de constar em cada planilha seus dados pessoais e de assinar cada planilha individualmente.

	DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: DADOS GERAIS DA ÁREA HISTÓRICO EMISSÃO: 15/06/2026 MOD E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 01 \ COD: PC02 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01
--	---

DADOS GERAIS DA ÁREA / HISTÓRICO

Parcela: 10

[illegible]

OBS: AS MUDAS SÃO PRODUZIDAS EM VIVEIROS PRÓPRIOS E OU TERCEIRIZADOS CERTIFICADOS, O TRATAMENTO DAS MESMAS É REALIZADO DE FORMA QUÍMICA, COM AUTORIZAÇÃO TÉCNICA E REGISTROS, TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SÃO PREENCHIDOS OU ENTREGUE AO CLIENTE PELO TERCEIRIZADO. OS TRATAMENTOS DURANTE TODAS AS FASES DA CULTURA PODE SEREM REALIZADOS DE FORMA QUÍMICA E BIOLÓGICA.

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA
Avaliado por: ADGF
Aprovado Por: ADGF
Frequência: Por parcela de campo.

DEPARTAMENTO: CAMPO
NOME DO DOC: CALENDÁRIO DE PLANTIO
EMIÇÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026
U. REVISÃO: 01/07/2026
PAG: 01 DE 01 \ COD: PC04 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01

CALENDÁRIO DE PLANTIO DA PARCELA COM A CULTURA

PARCELA: 10

VARIEDADE (S):	JADIAL	ÁREA (Ha)	1,50
	GOLDEX		1,50
	GRAND PRIX		-
	ASTURIA		-
	GOLDMINE		-

DATA DE PLANTIO: 07/07/2026
PREVISÃO DE COLHEITA: 15/09/2026

TOTAL DA ÁREA (ha): 3,00

IDADE (DIAS) PLANTIO	DATAS		OBSERVAÇÃO	IDADE (DIAS) PLANTIO	DATAS				OBSERVAÇÃO
	MIP	PULVERIZ			MIP	PULVERIZ	PREVISÃO COLHEITA	COLHETA REALIZADA	
Plantio direto/ Estufa			-	45	21/08/26	21/08/26	21/08/26	21/08/26	-
1	08/07/26	08/07/26	-	46	22/08/26	22/08/26	22/08/26	22/08/26	-
2	09/07/26	09/07/26	-	47	23/08/26	23/08/26	23/08/26	23/08/26	-
3	10/07/26	10/07/26	-	48	24/08/26	24/08/26	24/08/26	24/08/26	-
4	11/07/26	11/07/26	-	49	25/08/26	25/08/26	25/08/26	25/08/26	-
5	12/07/26	12/07/26	-	50	26/08/26	26/08/26	26/08/26	26/08/26	-
6	13/07/26	13/07/26	-	51	27/08/26	27/08/26	27/08/26	27/08/26	-
7	14/07/26	14/07/26	-	52	28/08/26	28/08/26	28/08/26	28/08/26	-
8	15/07/26	15/07/26	Transplântio	53	29/08/26	29/08/26	29/08/26	29/08/26	-
9	16/07/26	16/07/26	-	54	30/08/26	30/08/26	30/08/26	30/08/26	-
10	17/07/26	17/07/26	-	55	31/08/26	31/08/26	31/08/26	31/08/26	-
11	18/07/26	18/07/26	-	56	01/09/26	01/09/26	01/09/26	01/09/26	-
12	19/07/26	19/07/26	-	57	02/09/26	02/09/26	02/09/26	02/09/26	-
13	20/07/26	20/07/26	-	58	03/09/26	03/09/26	03/09/26	03/09/26	-
14	21/07/26	21/07/26	-	59	04/09/26	04/09/26	04/09/26	04/09/26	-
15	22/07/26	22/07/26	-	60	05/09/26	05/09/26	05/09/26	05/09/26	-
16	23/07/26	23/07/26	-	61	06/09/26	06/09/26	06/09/26	06/09/26	-
17	24/07/26	24/07/26	-	62	07/09/26	07/09/26	07/09/26	07/09/26	-
18	25/07/26	25/07/26	-	63	08/09/26	08/09/26	08/09/26	08/09/26	-
19	26/07/26	26/07/26	-	64	09/09/26	09/09/26	09/09/26	09/09/26	-
20	27/07/26	27/07/26	-	65	10/09/26	10/09/26	10/09/26	10/09/26	-
21	28/07/26	28/07/26	-	66	11/09/26	11/09/26	11/09/26	11/09/26	-
22	29/07/26	29/07/26	-	67	12/09/26	12/09/26	12/09/26	12/09/26	-
23	30/07/26	30/07/26	-	68	13/09/26	13/09/26	13/09/26	13/09/26	-
24	31/07/26	31/07/26	-	69	14/09/26	14/09/26	14/09/26	14/09/26	-
25	01/08/26	01/08/26	-	70	15/09/26	15/09/26	15/09/26	15/09/26	-
26	02/08/26	02/08/26	-	71	16/09/26	16/09/26	16/09/26	16/09/26	-
27	03/08/26	03/08/26	-	72	17/09/26	17/09/26	17/09/26	17/09/26	-
28	04/08/26	04/08/26	-	73	18/09/26	18/09/26	18/09/26	18/09/26	-
29	05/08/26	05/08/26	-	74	19/09/26	19/09/26	19/09/26	19/09/26	-
30	06/08/26	06/08/26	-	75	20/09/26	20/09/26	20/09/26	20/09/26	-
31	07/08/26	07/08/26	-	76	21/09/26	21/09/26	21/09/26	21/09/26	-
32	08/08/26	08/08/26	-	77	22/09/26	22/09/26	22/09/26	22/09/26	-
33	09/08/26	09/08/26	-	78	23/09/26	23/09/26	23/09/26	23/09/26	-
34	10/08/26	10/08/26	-	79	24/09/26	24/09/26	24/09/26	24/09/26	-
35	11/08/26	11/08/26	-	80	25/09/26	25/09/26	25/09/26	25/09/26	-
36	12/08/26	12/08/26	-	81	26/09/26	26/09/26	26/09/26	26/09/26	-
37	13/08/26	13/08/26	-	82	27/09/26	27/09/26	27/09/26	27/09/26	-
38	14/08/26	14/08/26	-	83	28/09/26	28/09/26	28/09/26	28/09/26	-
39	15/08/26	15/08/26	-	84	29/09/26	29/09/26	29/09/26	29/09/26	-
40	16/08/26	16/08/26	-	85	30/09/26	30/09/26	30/09/26	30/09/26	-
41	17/08/26	17/08/26	-	86	01/10/26	01/10/26	01/10/26	01/10/26	-
42	18/08/26	18/08/26	-	87	02/10/26	02/10/26	02/10/26	02/10/26	-
43	19/08/26	19/08/26	-	88	03/10/26	03/10/26	03/10/26	03/10/26	-
44	20/08/26	20/08/26	-	89	04/10/26	04/10/26	04/10/26	04/10/26	-
				90	05/10/26	05/10/26	05/10/26	05/10/26	-

OBSERVAÇÃO:

ESSE DOCUMENTO DEVE SER UTILIZADO PARA DECISÕES DE COLHEITA, NÃO PODENDO EXISTIR ERROS NO PREENCHIMENTO. O TÉCNICO REPONSAVEL DEVE OBSERVAR A DATA DE APLICAÇÃO E A CARÊNCIA DOS PRODUTOS APLICADOS.

	TRANSPLANTIO
	MIP
	PULVERIZAÇÃO
	COLHEITA PREVISTA
	COLHEITA REALIZADA

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA
Avaliado por: ADGF
Aprovado Por: ADGF
Frequência: Por parcela de campo.

DEPARTAMENTO: CAMPO
NOME DO DOC: CONTROLE DE ADUBAÇÃO DE FUNDAÇÃO
EMISSÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026
PAG: 01 DE 01 \ COD: OC01 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01

ORDEM DE ADUBAÇÃO DE FUNDAÇÃO NA CULTURA
(PRODUTOS ORGÂNICOS E QUÍMICOS)

NOME DA EMPRESA:

PARCELA: 10

DATA: -

VARIETADES:

JADIAL
GOLDEX
GRAND PRIX
ASTURIA
GOLDMINE

ÁREA HÁ: 3,00

ANO: 2026/2027

Nº DO EQUIPAMENTO: 2

Nº da ordem: 00001

METODO UTILIZADO: MECÂNICO

EQUIPAMENTO UTILIZADO: ADUBADEIRA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:	NOMES DOS ADUBOS												OBSERVAÇÕES
	ADUBO 06-24-12		MAP		BIOTURBO								
	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	Quant. (Kg) HA	Diluic (L)	
ANTES DO PLANTIO	500												
Total	1.500		-		-		-		-		-		

TERMO OBRIGATÓRIO: FAZER USO DE TODOS OS EPI NECESSÁRIOS A FUNÇÃO
APLICAÇÃO: BOTA; ÓCULOS; MÁSCARA; PROTETOR AURICULAR; TOUCA ÁRABE.

NÃO APLICAR ADUBOS - FERTILIZANTES EM RESERVA LEGAL, REMANESCENTE
DE VEGETAÇÃO NATIVA, QUEBRA VENTO, APENAS NAS ÁREAS DESCRIMINADAS.

NOME DO OPERADOR:

ASSINATURA DO OPERADOR:

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado Por: ADGF Frequência: Por parcela de campo.		DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: IDENTIFICAÇÃO DE SEMENTE, MUDAS, ADUB. DE FUND. EMISSÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 01 \ COD: PC03 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01
--	--	---

PARCELA: 10

IDENTIFICAÇÃO DA SEMENTE										
Data da Compra: DD/MM/AAAA	Variedade	Cultivar	Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Nº Lote	Qt. Sem.	Pureza%	Germinação DIAS	Tratamento da Semente	
									Nome do Defensivo	Dosagem
							92%	90%		
							87%	85%		
							87%	85%		
							98%	96%		
OBS: O CFO - CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM DA SEMENTE E O DOC. QUE A SEMENTE NÃO É GENETICAMENTE MODIFICADA DEVE SER COBRADO AO FORNECEDOR, SENDO OS MESMO ARQUIVADOS NA PASTA RESERVADA A ESSE FIM. NESTA MESMA PASTA ENCONTRA-SE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RESISTÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS NAS VARIEDADES. O ENVELOPE OU ROTULO DA EMBALAGEM DA SEMENTE DEVE SER COLADO NA PASTA DE CAMPO.										
OBS EXTRA:										
CONTROLE DO USO DE MATÉRIA ORGÂNICA, FERTILIZANTES NA FUNDAÇÃO E EM COBERTURA										
DATA	DD/MM/AAAA	Nº da Ordem de Adubação	Variedade	Época de Aplicação	Nome Comercial	Quant. Com. Kg / Parcela	Equipamento Utilizado	Método de Aplicação	Nome do Operador Responsável	
-		Nº da ordem:	JADIAL	Antes do Plantio	ADUBO 06-24-12	1.500	Adubadeira	Mecânico	-	
			GOLDEX		MAP	-				
			GRAND PRIX		-	-				
			ASTURIA		-	-				
			GOLDMINE		-	-				
OBS: TODO PRODUTO APLICADO NAS PARCELAS DE CAMPO DEVEM SER REGISTRADOS EM PLANILHAS ESPECÍFICAS E ESTAREM PRESCRITOS POR TÉCNICO CREDENCIADO.										
OBS EXTRA:										

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado Por: ADGF Frequência: Por parcela de campo.		DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC. CONT. DE PREPARO DO SOLO/TRATOS CULTURAIS EMIÇÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 01 \ COD: PC05 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01
--	--	--

CONTROLE DE PREPARO DO SOLO / TRATOS CULTURAIS NA CULTURA

Parcela: 10

DATA DD/MM/AA	ATIVIDADES	IMPLEMENTO AGRÍCOLA	NÚMERO DO IMPLEMENTO	NOME DO OPERADOR RESPONSÁVEL
30/06/26	GRADAGEM	GRADE ARADORA		
	SUBSOLAGEM	SUBSOLADOR		
	ARAÇÃO	ARADO		
02/07/26	GRADAGEM	GRADE NIVELADORA		
	SULCAMENTO	SULCADOR		
	ADUBAÇÃO QUÍMICA (FUNDAÇÃO)	ADUBADEIRA QUÍMICA/GRADE COBERTURA		
	ADUBAÇÃO ORGÂNICA (FUNDAÇÃO)	ADUBADEIRA ORGÂNICA		
03/07/26	COBERTURA	GRADE DE COBERTURA		
04/07/26	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	MANUAL		
05/07/26	COLOCAÇÃO DO MULCHING	MÁQUINA DE MULCHING		
	FURAMENTO DO MULCHING	MANUAL		
08/07/26	COLOCAÇÃO DE ARCOS	MANUAL		
07/07/26	PLANTIO DE MUDAS	MANUAL		
08/07/26	COLOCAÇÃO DE MANTA (TNT)	MANUAL		
31/07/26	RETIRADA DA MANTA (TNT)	MANUAL		
	REVISÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	MANUAL		
31/07/26	CAPINA DE TRONCO E ENTRE LINHAS	MANUAL		
	COLOCAÇÃO COLMÉIAS DE ABELHAS	MANUAL		
	REVISÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	MANUAL		
	RETIRADA COLMÉIAS DE ABELHAS	MANUAL		
	GIRAMENTO/BANDEJAMENTO DE FRUTOS	MANUAL		
	COLOCAÇÃO DE BANDEJAS	MANUAL		
OBS: TODOS OS CONTROLES DE PREPARO DE SOLO E TRATOS CULTURAIS FEITOS NA ÁREA DEVEM SER REGISTRADOS, INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DO MULCHING, DA MANTA TNT E RETIRADA DOS MESMOS, COLMÉIAS DE ABELHAS, CAPINA, IMPLEMENTAÇÃO DE BANDEJAS, VIRADA DE FRUTOS, PLÁSTICO AMARELO NAS BORDADURAS, DENTRE OUTROS TIPOS DE CONTROLES NECESSÁRIOS A CULTURA.				

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA
Avaliado por: ADGF
Aprovado Por: ADGF
Finalidade: For planta de campo.

DEPARTAMENTO: CAMPO
NOME DO DOC: ORDEM DE FERTIRREGAÇÃO
EMISSÃO: 15/06/2026 MOD F: APROVAÇÃO 01/07/2026 U: REVISÃO 01/07/2026
PAG: 01 DE 01 \ COD: PC 07 \ REVISÃO ANUAL \ VERSÃO 01

CONTROLE DO USO DE FERTILIZANTES NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

PARCELA: 08
MÉTODO UTILIZADO: FERTIRREGAÇÃO EQUIPAMENTO UTILIZADO: VENTURE

PERÍODO DE APLICAÇÃO (dd/mm/aa)	Nº DA ORDEM	FASE (DAP*)	NOMES DOS FERTILIZANTES															
			Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)	Quant (kg/L)
14/07/2026	1	1																
15/07/2026	2	1																
16/07/2026	3	1																
17/07/2026	4	1																
18/07/2026	5	1																
19/07/2026	6	2																
20/07/2026	7	2																
21/07/2026	8	2																
22/07/2026	9	2																
23/07/2026	10	2																
24/07/2026	11	3																
25/07/2026	12	3																
26/07/2026	13	3																
TOTAL GERAL:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UBS:
Vazio - não está colando
VAZÃO DO GOTEJADOR: 1,0L/H VAZÃO DA BOMBA INJETORA: 300L/H

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado Por: ADGF Frequência: Por parcela de campo.		DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: CONT. DO USO DE FERTILIZANTES (FUNDAÇÃO, FERTIRRIGAÇÃO E FOLIAR) EMISSION: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 02 \ COD: PC08 \ REVISÃO: ANUAL \ VERSÃO: 01
--	--	---

CONTROLE DO USO DE FERTILIZANTES GERAL (FUNDAÇÃO, FERTIRRIGAÇÃO E FOLIAR) NA CULTURA

PARCELA: 10
MÉTODO UTILIZADO: FERTIRRIGAÇÃO
EQUIPAMENTO UTILIZADO: VENTURE

FORMA DE APLICAÇÃO	PERÍODO (dd/mm/aa)	Fase (DAP*)	QUANTIDADE DOS ELEMENTOS APLICADOS (kg ou L)																			
			Mat. Org.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₄	Zn	Fe	Mn	B	Mo	Cu	Co	H ₂ PO ₄	HPO ₄	Ac. Hâmico	Ac. Fúlvico	Celulose	Amilase
Fundação	-	-	-	30,00	120,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERTIRRIGAÇÃO	14/07/2026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15/07/2026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16/07/2026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17/07/2026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/07/2026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19/07/2026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20/07/2026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/07/2026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22/07/2026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23/07/2026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24/07/2026	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25/07/2026	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26/07/2026	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FERT	-	-	-	30,00	120,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOLIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	30,00	120,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*DAP: dias após o plantio
VAZÃO DO GOTEJADOR: 1,8 L/H.

VAZÃO DA BOMBA INJETORA: 3,00 L/H.

** Fundação = Composto Orgânico + Adubo Químico de Fundação (Ex.: 06-24-12)

EMPRESA

[illegible]

Coopyfrutas - Cooperativa dos Fruticultores da B. Potiguar

[illegible]

EMPRESA

PERCENTUAL (%) TOTAL DE ELEMENTOS - ATUALIZADA EM JULHO/2026

ELEMENTO	QUANT	Mat Org	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	SO3	Zn	B	H2PO4	HPO2
06.24.12	1		0,06	0,24	0,12							
03.12.06	1		0,03	0,12	0,06							
05.30.05	1		0,05	0,30	0,05							
ÁCIDO NÍTRICO	1		0,12									
ADUBO 03-12-06	1		0,03	0,12	0,06							
ADUBO 05.30.05	1		0,05	0,30	0,05							
ADUBO 06-24-12	1		0,06	0,24	0,12							
ADUBO 08-30-20	1		0,08	0,30	0,20							
ADUBO 10-10-10	1		0,10	0,10	0,10							
ADUBO 15.30.15	1		0,15	0,30	0,15							
AMIORGAN	1	0,70	0,17		0,07			0,08				
BIOTURBO	1		0,03	0,12	0,06							
CLORETO DE POTÁSSIO (KCL)	1				0,60							
COMPOSTO ORG	1	0,39	0,17	0,03	0,02							
MAGNUM PHOSCAL	1		0,09	0,49		0,10						
MAP	1		0,11	0,50								
MKP	1		0,00	0,52	0,34							
MULT NPK 00.50.36	1			0,50	0,36							
MULT PROTEK 00.56.37	1			0,56	0,37						0,30	0,26
MULTIMAG 9	1					0,09		0,11				
NITRATO DE CÁLCIO	1		0,16			0,10	0,01					
NITRATO DE MAGNÉSIO	1		0,11				0,09					
NITRATO DE POTÁSSIO	1		0,13		0,44							
PEKACID	1			0,60	0,20							
POLY FEED 12.43.12	1		0,12	0,43	0,12							
SULFATO DE AMÔNIA	1		0,20					0,22				
SULFATO DE MAGNÉSIO	1						0,09	0,12				
SULFATO DE POTÁSSIO	1				0,50							
SULFATO DE ZINCO	1							0,16	0,20			
URÉIA	1		0,45									
URÉIA SUPERFOSFATADA	1		0,17	0,44								
TOTAL GERAL	31	1,09	2,63	6,21	3,99	0,29	0,19	0,69	0,20	0,00	0,30	0,26

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado por: ADGF Revisado por: Emanuela de camo.	DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: CONTROLE DO USO DE FERTILIZANTES FOLIARES NA CULTURA DATA EMISSÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 01 / COD: PC09 / REVISÃO: ANUAL / VERSÃO: 01
---	--

CONTROLE DO USO DE FERTILIZANTES FOLIARES NA CULTURA

PARCELA: 10
MÉTODO DE APLICAÇÃO: Fertilização

EQUIPAMENTO: Venture

[illegible]

Total Geral

* DAP: Dias após o plantio.

OBS: As quantidades dos elementos constituintes dos fertilizantes desta ficha devem ser registrados na pág. 2 de 2 da planilha COD 07. Deve-se ser somados todos os fertilizantes aplicados para se chegar em um valor total

OBSERVAÇÕES:

ELABORADO, EMITIDO e REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA Avaliado por: ADGF Aprovado Por: ADGF Frequência: Por parcela de campo.	DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: AUTORIZAÇÃO PARA PARA COLHEITA DE FRUTOS EMISSÃO: 15/06/2026 MODELO E APROVAÇÃO: 01/07/2026 ÚLTIMA REVISÃO: 01/07/2026 VERSÃO: 01 REVISÃO: ANUAL PÁGINA: 01 DE 01 CÓDIGO: PC 11
--	---

AUTORIZAÇÃO PARA COLHEITA DE FRUTOS LIVRE DE EXCEDENTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS

Ajax Dantas de Gois Filho, Engenheiro Agrônomo, CREA sob o nº 2100995243 e/ou Valeriano Dantas de Gois, Engenheiro Agrônomo, CREA sob o nº 2106090242 e/ou Francisco Canindé dos Santos Neto, Engenheiro Agrônomo, CREA sob o nº 2112017578, Técnicos Responsáveis pela produção da empresa DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, autorizo(amos) a colheita da parcela nº 10 com as variedades JADIAL, GOLDEX, GRAND PRIX, ASTURIA e GOLDMINE

NÚMERO DO CORTE / DATA:

() PRIMEIRO / DATA	____/____/____	Autorização: _____
() SEGUNDO / DATA	____/____/____	Autorização: _____
() TERCEIRO / DATA	____/____/____	Autorização: _____
() QUARTA / DATA	____/____/____	Autorização: _____
() QUINTO / DATA	____/____/____	Autorização: _____

OBS: Obrigatoriamente o primeiro corte deve ser autorizado pelo responsável técnico que deve observar e cumprir as carências estabelecidas dos produtos químicos. Se não houver tempo de colher toda a área no dia da autorização, o dia seguinte não se caracteriza como segundo corte é apenas a continuação do primeiro.

Se não houver após o corte autorizado aplicação de produtos químicos, não há necessidade de autorizar os demais cortes, isso porque não há possibilidade de excedentes de resíduos. Se houve nova aplicação deve-se autorizar novamente o corte seguinte, cumprindo as carências dos últimos produtos aplicados.

Atenção com o horário das aplicações com químicos, 01 dia quer dizer 24 horas, não podemos aplicar produto a tarde as 16:00 h e colher no outro dia as 13:00 h, não obedeceu 01 dia, ou seja, às 24 horas e assim sucessivamente. Verificar os horários de aplicações e os horários de colheita para certificar-se que está sendo cumpridas todas as carências.

Verificar os horários de aplicações e os horários de colheita para certificar-se que está sendo cumpridas todas as carências.
Eu responsável por autorizar a colheita estou ciente que entendi e estou cumprindo a legislação em vigor.

CARIMBO - ASSINATURA

ELABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA

AVALIADO POR: ADGF

APROVADO POR: ADGF

FREQUENCIA: POR APLICAÇÃO EM CAMPO

ORDEM DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS - CAMPO

DATA DE APLICAÇÃO: 29/07/2026

PRODUTOS AUTORIZADOS A SEREM APLICADOS (PREENCHIDO PELO ENGENHEIRO)									
Nome Comercial Completo de acordo com a Bula	Ingrediente Ativo	Concentração	UndMedida	Carência (Dias)	Justificativa da Aplicação (Praga Alvo ou Doença)	Número permitido de aplicação total no ciclo de acordo com a bula.	Número de aplicação	Intervalo de Aplicação do Produto de acordo com a Bula (Dias)	Última aplicação (Dias)
Decis 25 CE	Deltametrina	25 g/L	LT	3	Broca dos Frutos	4	1	7	0
Trinca Caps	Lambda-cialotrina	250 g / L	LT	7	Broca dos Frutos	4	1	7	0

ADUBOS FOLIARES		
NOME COMERCIAL	UNIDADE KG ou LT	Qtde
P - 51	LT	5,000

VolumeCalda (Lt/Há): 500

Valume de Calda (Tanque): 1500

Tipo de Aplicação: Barra

Velocidade do Trator: 5 KM / H

Nº do Trator: 1

Nº do Pulverizador: 2

Pressão: 70

Rotação: 1600

Horário de Aplicação: Inicial: 07:00:00 Final: 08:00:00

Nome do Manipular dos Químicos acima: ROBSON RAFAEL

Nome e Assinatura do Aplicador dos Químicos acima: FELIPE OLIVEIRA

Nome e Assinatura do Técnico Responsável: IVANOSCA MARTINS

- A escolha do equipamento é imprescindível para uma boa aplicação. Observar se os mesmos estão aptos para uso;
- Ao receber a ordem de pulverização, o manipulador deve se dirigir ao depósito de produtos a fim de levar a quantidade necessária à aplicação para o ponto de mistura. Sempre fazendo o uso correto dos EPI's, o
- Os produtos necessários à mistura devem ser depositados no pulverizador com bastante atenção para não haver derrames;
- Caso a embalagem do produto esvazie, o mesmo deve passar por triplíce lavagem e esta água deve retornar à mistura no pulverizador. As embalagens que passaram pela triplíce lavagem devem ser furadas e arm;
- O aplicador deve ser devidamente treinado para esta atividade, bem como portar devidamente todos os EPI's necessários à aplicação;
- É terminantemente proibido utilizar roupas comuns durante o preparo da calda ou pulverização, bem como EPI incompleto;
- Não pulverizar quando estiver chovendo;
- Caso sobre calda de pulverização, solicitar ajuda do responsável técnico para descarte da mesma;
- Respeitando às ordens de vestuário de EPI, o aplicador deve se dirigir ao vestuário para retirar seu EPI de acordo com o treinamento. As vestimentas devem ser colocadas em locais adequados para posterior lav
- Não é permitido utilizar o EPI para outras atividades, tampouco levar o equipamento para ser lavado em casa;
- Respeitar o trabalho desenvolvido, não sendo permitido nenhum tipo de brincadeira com os colegas nesse período de atividade;
- Respeitar e preservar o Meio Ambiente, não sendo permitido nenhuma prática que possa degradar e/ou prejudicar a fauna e a flora local.

QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMUNICAR A SAÚDE, SEGURAI

	DEPARTAMENTO: CAMPO NOME DO DOC: ORDEM DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS - CAMPO DATA EMISSÃO: 15/06/2026 MOD. E APROVAÇÃO: 01/07/2026 U. REVISÃO: 01/07/2026 PAG: 01 DE 01 COD: OC02 REVISÃO: ANUAL VERSÃO: 01						
N° 2	PARCELA: 10 IDADE: 1 TAMANHO DA ÁREA: 3,00 CULTURA: Melão TRANSPLANTIO: 07/07/2026 VARIEDADE: JADIAL, GOLDEX, GRAND PRIX, ASTURIA, GOLDMINE PREVISÃO DE COLHEITA: 15/09/2026						
	USO OBRIGATÓRIO: Máscara Luvas em PVC Botas PVC Óculos Conj. de Roupas Completo com avental Condições Climáticas Durante Aplicação: Chuvendo Ensolarado Nublado Noite normal estrelada Noite com vento X						
RO AGRÔNOMO)							
Dosagem do Produto de acordo com a Bula	Quantidade Utilizada	Dose / área utilizada	Volume de Calda (Tanque)	Data Limite da Carência	Reentrada de Pessoas sem uso de EPI	CLASSIFICAÇÃO TOXICOLOGICA	LOCAL DOS EXCEDENTES DA APLICAÇÃO
30 ml/ 100 L	0,450	0,000003	1500	01/08/2026	1 dia	IV	
60 - 100 ml/ha	0,300	0,100000	1500	05/08/2026	1 dia	II	
Assinatura do Manipular dos Químicos acima: x Assinatura do Aplicador dos Químicos acima: x Assinatura do Técnico Responsável: x							
manipulador deve realizar o preparo da calda para aplicação, obedecendo as instruções prescritas;							
ezenadas em local específico;							
agem e o profissional deve tomar banho com água e sabão;							
NÇA E GERENCIA DA EMPRESA.							

Número	Parcela	Cultura	Idade	Data
1		10 Melão	1	29/07/2026
1		10 Melão	1	29/07/2026
1		10 Melão	1	29/07/2026

Produto	Quantidade	Alvo	Tratorista
Decis 25 CE	0,450	Broca dos Frutos	FELIPE OLIVEIRA
Trinca Caps	0,300	Broca dos Frutos	FELIPE OLIVEIRA
			FELIPE OLIVEIRA

Barrista	Manipulador	HoraInicial	HoraFinal
ROBSON RAFAEL	ROBSON RAFAEL	07:00:00	08:00:00
ROBSON RAFAEL	ROBSON RAFAEL	07:00:00	08:00:00
ROBSON RAFAEL	ROBSON RAFAEL	07:00:00	08:00:00

N Trator

1
1
1

N Pulverizador

2
2
2

Variedade**Foliares**

JADIAL, GOLDEX, GRAND PRIX, ASTURIA, GOLDMINE
JADIAL, GOLDEX, GRAND PRIX, ASTURIA, GOLDMINE
JADIAL, GOLDEX, GRAND PRIX, ASTURIA, GOLDMINE

P - 51

Quantidade

5

Descrição	Unidade
Abadin 72 EC	LT
Abamectin 72 EC NORTOX	LT
Abamex	LT
Acemip	KG
Acetamiprid Nortox 200 SP	KG
Akito	LT
Alto 100	LT
Amistar top	LT
Amistar WG	KG
Arcadia	LT
Avatar	LT
Azamax	LT
Azimut	LT
Bac-control WP	LT
Benevia	LT
Bion 500 WG	KG
Blade	LT
Cabrio Top	KG
Calypso	LT
Caramba 90	LT
Camadine	LT
Censor	LT
Chess 500 WG	KG
Collis	LT
Comet	LT
Coragen	LT
Costar	KG
Decis 25 CE	LT
Delegate	KG
Dicarzol 500 SP	KG
Difcor 250 EC	LT
DINK 200 SP	KG
Dipel	LT
Dipel WP	KG
Eco-shot	KG
Efficon	KG
Elestal neo	KG
Epingle 100 EW	LT
Equation	KG
Evidence 700 WG	KG
Flutriafol Nortox	LT
Folicur 200 EC	LT
Graduate A+	LT
Granary	KG
Harpon WG	KG
Imazacure 500 EC	LT
Imidagold 700 WG	KG
Infinito	LT
Influx	KG
Java 200 SP	KG
Joiner	LT
Kaiso 250 CS	LT
Kaligreen	KG
Karate zeon 250 cs	LT
Karate zeon 50 cs	LT

Kentan	KG
Kentan 40 WG	KG
Kocide wdg bioactive	KG
Magnate 500 CE	LT
MANZATE WG	KG
Midas BR	KG
Minecto Pro	LT
Miravis duo	LT
Mythos	LT
Nativo	LT
Nuprid 700 WG	KG
Oberon	LT
Orkestra SC	LT
Orondis Flexi	LT
Plethora BR	LT
Podium EW	LT
Premio	LT
Privilege	LT
Profit	LT
Property	LT
QUARTZO	KG
Ranman	LT
Redshield 750	KG
Revus	LT
Ridomil Gold MZ 680 WG	KG
Rival 200 EC	LT
Samurai	LT
Score	LT
Select 240 EC	LT
Serenade	LT
Sivanto Fusion	KG
Sivanto Prime 200 SL	LT
Stimulate	LT
Supera	LT
Taffeta 200 SP	KG
Taffeta SP	KG
Taura 200 EC	LT
TENAZ 250 SC	LT
Tiger 100 EC	LT
Timorex GOLD	LT
Tracer	LT
Trigard 750 WP	KG
Trigger 240 SC	LT
Trinca caps	LT
Trinity 250 SC	LT
Trivor	LT
Unix 750 WG	KG
Vantigo. Shaman	KG
Verango Prime	LT
Verimark	LT
Verter SC	LT
Vertimec 18 CE	LT
Vertimec 84 SC	LT
Vinquo	LT
Volium targo	LT
Warrant 700 WG	KG

Zorvec Encantia

LT

ELABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA AVALIADO E APROVADO POR: JMML FREQUENCIA: ANUAL E SEMPRE QUE NECESSÁRIO				COOPYFRUTAS - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR LISTA DE PESTICIDAS PARA MELANCIA - SAFRA - 2026-2027										DEPARTAMENTO: CAMPO NOME: LISTA DE PESTICIDAS PARA MELANCIA - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026 VERSÃO: 01 - DATA DE MOD. E APROVAÇÃO: 21/07/2026 - ULT. REVISÃO: 21/07/2026									
NOME COMERCIAL	INGREDIENTE ATIVO	Tesco	Condição de Uso TESCO	CONTROLE / ALVO	TIPO	Classe Toxicológica	TARJA	Classe Ambiental	CONCENTRAÇÃO de i.a	DOSE DO PRODUTO COMERCIAL	Unidade de Medida	Critério da Dosagem HL	VOLUME MÁXIMO (L/ha)	Nº Aplicações	Intervalo entre as aplicações (dias)	Classe de Periculosidade (day)	Classe de Periculosidade NA (day)	M.L. / U.L. / C.O.M. (mg mg / kg)	M.L. / U.L. / C.O.M. (mg mg / kg)	M.L. / U.L. / C.O.M. (mg mg / kg)	M.L. / U.L. / C.O.M. (mg mg / kg)		
Abadin 72 EC	Abamectina	Restrito	Med - 01	- Mosca Minadora - Acaro-rapado	INSETIC / ACARIC	III	AMARELO	II	72 g/L	12,5 a 25 mL/100L - Mosca minadora 25 mL/100L - Acaro	LT	L	600-800 L/ha	2	7	7	1	0,01	0,01	0,01	0,01		
Abademin 72 EC-NORTOX	Abamectina	Restrito	Med - 01	- Acaro-rapado - Mosca-minadora	INSETICIDA	III	AMARELO	II	72 g/L	- Acaro- 25 mL/100L - Mosca minadora 12,5 - 25 mL/100L	LT	L	800 - 800 L/ha	2	7	7	1	0,01	0,01	0,01	0,01		
Abamex	Abamectina	Restrito	Med - 01	- Mosca Minadora	INSETIC / ACARIC	IV	AZUL	III	18g/L	800 - 750 ml / 100 ha	LT	H	800 a 1000 L	2	14	7	1	0,01	0,01	0,01	0,01		
Acemp	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/kg	250 - 300 g/ha	KG	H	1000 L/ha	3	7	14	1	0,2	0,2	0,2	0,2		
Acetamiprid Nortox 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/L	250-300 g/ha	KG	H	1000 L	3	7	14	1	0,2	0,2	0,2	0,2		
Aalto	Beta-cipermetrina	Restrito	Med-03	Pulgão (Aphis gossypii)	INSETICIDA	IV	AZUL	II	100 g/L	30 - 40 mL/100L	LT	L	500 - 600 L/ha	2	7	7	1	0,20	0,2	0,2	0,15		
Amistar top	Azinotrobina + Difenoconazol	NA / NA	NA / NA	- Oídio - Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	200 g/L 125 g/L	300-400 ml /ha	LT	H	400 a 600 L	6	7	10	1	1,0 (az) 0,2 (DF)	1,0 (az) 0,2 (DF)	7,0 + 0,05			
Amistar WG	Azinotrobina	NA	NA	- Oídio - Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/Kg	128 g/ha	KG	H	600-1000 L/ha	5	7	2	1	1	1	7			
Azumer	Azinotrobina	NA	NA	- Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	IV	12g/L	200 a 300 ml/100 L	LT	L	200 a 1000 L/ha	2	10	ND	1	1	1	sem restrição			
Bac-control WP	Bacillus Thuringiensis	Monitorado	NA	- Branca dos Frutos	INSETICIDA BIOLÓGICO	V	AZUL	IV	32 g/kg	100 g / 100 L	LT	L	500 L	NA	ND	ND	1	0,01	SI	sem restrição			
Benevia	Chlorantraniliprole	Monitorado	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	NC	VERDE	III	100 g / L	400 - 500 m/ha	LT	H	250 - 1000 L/ha	3	7	14	1,0	0,4	0,3	0,03			
Blade	Piriproxfen	NA	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	II	100g/L	75 - 100mL/100L	LT	L	1000 L/ha	2	7	14	1	0,02	0,05	0,1			
Cabrio Top	Metiran + Piraclostrobina	NA / Restrito	Med-06	- Oídio - Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	(50 + 50) g/kg	2 kg/ha	KG	H	400 a 1000 L	4	7	7	1	1,5 + 0,5	1,5 + 0,5	0,3 + 0,2			
Calypso	Tiadiclorido	Phase Out	Med-08	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	480 g/L	200 m/ha	LT	H	300 a 1000 L	4	7 - 10	21	1	0,2	0,2	0,1			
Caramba 90	Metconazol	NA	NA	- Oídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	90g/L	0,8 - 1,0 l/ha	LT	H	400 a 1000 L	3	7 - 15	14	1	0,02	0,02	0,05			
Camadine	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/L	250 a 300mL/ha	LT	H	400 a 1000 L	3	7	14	1	0,2	0,2	0,2			
Censor	Fenamidona	NA	NA	- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	500 g/L	0,3 L/ha	LT	H	300 - 1000 L	3	10	7	1	0,01	0,01	0,1			
Chess 500 WG	Piracetozina	Restrito	Med-09	- Pulgão - Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	IV	500 g/Kg	400 g /ha	KG	H	800 L	3	7	21	1	0,02	0,02	0,05			
Collis	Oxasoximetilico + Boscalida	Monitorado / NA	NA	- Oídio	FUNGICIDA	NC	VERDE	II	(100 + 200) g/L	400 a 600 m/ha	LT	H	400 a 800 L	4	10	7	1	0,5 + 3	0,5 + 3	0,01 + 0,5			
Comet	Piraclostrobina	Restrito	Med-06	- Oídio - Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	250 g/L	0,4 L /ha	LT	H	400 a 1000 L	4	7-10	10	1	0,5	0,5	0,2			
Coragen	Chlorantraniliprole	Monitorado	NA	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	NC	VERDE	II	200 g/L	7,5 mL / 100L	LT	L	600L	2	14	7	1	0,3	0,3	0,2			
Costar	Bacillus Thuringiensis	Monitorado	NA	- Branca dos Frutos	INSETICIDA BIOLÓGICO	V	AZUL	IV	850 g/kg	25 - 75 g / 100 L	KG	L	1000 L	4	5	ND	1	0,01	0,01	sem restrição			
Decis 25 CE	Delamethina	Restrito	Med-03	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	IV	AZUL	I	25 g/L	30 ml / 100 L	LT	L	300 a 600 L	4	7	3	1	0,02	0,02	0,01			
Delegate	Espinosaram	Monitorado	NA	- Trips - Mosca Minadora - Branca dos Frutos	INSETICIDA	V	AZUL	II	250 g / Kg	120 - 160 g / 100L	KG	L	500 - 1000 L /ha	4	ND	3	1	0,03	0,05	0,02			
Dicazcol 500 SP	Clotrodato de Fometanato	Monitorado	NA	- Trips	INSETIC / ACARIC	II	VERMELHO	II	582 g/L	125 g/100 L	KG	L	1000 L	3	7	7	1	0,3	0,3	0,5			
Difcor 250 EC	Difenoconazol	NA	NA	- Oestamento-gomoso	FUNGICIDA	III	AMARELO	II	250 g/L	30 ml / 100 L	LT	L	200 a 400 L	4	14	10	1	0,2	0,2	0,05			
DINK 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/L	250 - 300 g/ha - Mosca 25 - 30 g/100L - Pulgão	KG	H	1000 L	3	7	14	1	0,2	0,2	0,2			
Dipel WP	Bacillus Thuringiensis	Monitorado	NA	- Branca dos Frutos - Lagartas mede pino	INSETICIDA BIOLÓGICO	V	AZUL	IV	32 g/ Kg	100 g / 100 L - Branca 60-80 g / L - Lagarta	KG	L	150 - 400 L	NA	7	ND	NA	0,01	SI	sem restrição			
Eco-shot	Bacillus amyloliquefaciens	NA	NA	- Oídio - Míldio	FUNGICIDA MICROBIOLÓGICO	V	AZUL	IV	250 g / Kg	(1) Oídio - 1,0 - 3,0 Kg/ha (2) Míldio - 1,0 - 4,0 kg/ha	KG	H	800 L - Oídio 1000 L - Míldio	4 - Oídio 3 - Míldio	7	ND	1	sem restrição	sem restrição	sem restrição			
Efficon	Dinopropirizaz			- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	NC	VERDE	II	120g/L	(1) Mosca Branca - 600 - 1000 m/ha (2) Pulgão - 300 m/ha	LT	H	400 L	3	7	7	1	0,0100	0,0100				
Elastal neo	Acetamiprid			- Mosca branca	INSETICIDA	IV	AZUL	II	250g/kg	(1) Mosca Branca - 100 - 200 g/ha (2) Acaro - 100 - 200 g/ha (1) Pulgão - 150 - 200 g/ha	KG	H	400 L	3	7	3	3	0,0800	0,2000				
Equalon	Fenoxadona + Cimoxanil	NA / NA	NA	- Míldio	FUNGICIDA	III	AMARELO	II	(225 + 300) G / Kg	600 g/ha	KG	H	1000 L	5	7	21	1	0,01 + 0,4	0,01 + 0,4	0,15 + 0,05			
Evidence 700 WG	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Pulgão - Trips - Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	700 g/kg	(1) 200g/ha - Pulgão (2) 200g/ha - Trips (3) 300g/ha - Mosca	KG	H	10 a 15 ml / planta	1	ND	40	1	0,15	0,2	0,2			
Flutafol Nortox	Flutafol	NA	NA	- Oídio (Sphaerotheca fuliginea)	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/L	20 - 40 mL/100L	LT	L	1000	3	7	10	1	0,3	0,3	0,5			
Folcur 200 EC	Tebuconazol	Restrito	Med-07	- Oestamento-gomoso	FUNGICIDA	III	AMARELO	II	200 g/L	1 L/ha	LT	L	500 a 1000 L	4	15	14	1	0,15	0,15	0,1			
Graduate A+	Azinotrobina + Fludioxonil	NA + NA	Não aplica	- Antracnose - fungida	fungida	IV	AZUL	II	239 g/L + 239 g/L	0,25 a 0,5 L/100L (0,5 a 5 mL/L/ha)	LT	L	NA	1	NA	NA	ND	NA	1 + 0,3	1 + 0,3	7,0 + 8		
Granary	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Mosca branca, - Pulgão - Trips	INSETICIDA	III	AZUL	III	700 g/kg	- 300 g/ha (drench) - Mosca Branca e Pulgão - 200g/ha - Trips	KG	H	10 a 15 ml / planta	1	ND	40	1	0,15	0,2	0,2			
Hapon WG	Zoxamide + Cimoxanil	NA + NA	Não aplica	Míldio	Fungista	IV	AZUL	II	331 + 331 g/kg	150 - 300 g/ha	KG	H	600 L/ha	3	7	7	1	2 + 0,4	2 + 0,4	0,015 + 0,05			
Infinto	Oxidato de propanotarbe + Fluopicolide	NA / NA	NA	- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	625 + 62,5 g / L	1,25 L /ha	LT	H	300 - 1000 L	3	7	14	1	5,0 + 0,5	5,0 + 0,5				
Influx	Benzoato de Enamectina + Lufenurum	Restrito / Monitorado	Med-03	- Helicoverpa armigera e Helicoverpa zea - Lagarta-militar - Traça-do-tomateiro - Mosca minadora	INSETICIDA	IV	AZUL	II	50 g/kg + 400 g/kg	Helicoverpas: 50 - 150 g/ha Lagarta-militar: 100g-do- tomateiro e Minadora: 75 - 150 g/ha	KG	H	200 a 400 L/ha	7	15	1	0,008 + 0,4	0,010 + 0,4	0,01 + 0,02				
Jave 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/kg	250 - 300 g/ha	KG	H	1000 L/ha	3	7	14	1	0,2	0,2	0,2			
Joiner	Isocidoseram	NA	NA	- Trips	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/L	150 - 300mL/ha	LT	H	400	2	5	14	1	0,01	0,01	0,01			
Kaiso 250 CS	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	III	AMARELO	II	250 g / L	5 - 10mL / 100L	LT	L	400-800 L	4	7	21	1	0,06	0,06	0,05			
Kante zeon 250 cs	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	IV	AZUL	II	250 g/L	60 - 100 ml /ha	LT	H	300 - 600L	4	7-10	7	1	0,06	0,06	0,05			
Kante zeon 50 cs	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	IV	AZUL	II	50 g/L	40 a 50 ml / 100 L	LT	H	600 - 800 L	4	7	7	1	0,06	0,06	0,05			
Kentan	Hidróxido de Cobre	Monitorado	NA	- Antracnose	Fungista	IV	AZUL	II	656 g/kg	1579,2 - 3158,4 g/ha	KG	H	1000 L/ha	4	7-10	ND	1	5	5	NA			
Kocide wdg bioactive	Hidróxido de Cobre	Monitorado	NA	- Míldio - Mancha aquosa - Antracnose	FUNGICIDA/BACTERIDA	IV	AZUL	II	538 g / Kg	200 g / 100 L	KG	L	500 - 800 L/ha	5	5-10	7	1	5	5	NA			
MANZATE WG	Mancozebe	Restrito	Med-10	- Antracnose (Colletotrichum sp.)	FUNGICIDA	V	AZUL	II	750 g/kg	210 g/100L	KG	L	300 - 600 L/ha	5	7	7	1	1,5	1,5	0,3			
Midas BR	Fenoxadona + Mancozebe	NA / Restrito	NA / Med-10	- Míldio	FUNGICIDA	NC	VERDE	II	(62,5 + 625) g / Kg	1,2 - 1,6 Kg /ha	KG	H	400 - 500 L /ha	5	7	21	7	0,01 + 1,5	0,01 + 1,5	0,15 + 0,3			
Minecro Pro	Abamectina + Chlorantraniliprole	Restrito / monitorado	Med - 01	- Acaro-rapado - Mosca Branca - Mosca Minadora	INSETICIDA	III	AMARELO	II	18 g/L + 60 g/L	- Acaro-rapado: Mosca Minadora: 200 - 400 mL/ha	LT	H	600 L	3	14	7	1	0,01 + 0,4	0,01 + 0,3	0,005 + 0,07			
Misavio duo	Difenoconazole + Pidflumetafen	NA / NA	NA	- Oídio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	125 g/L + 75g/L	400 - 800 mL/ha	LT	H	500 L/ha	3	7	3	1	0,2 + 0,01	0,2 + NA	0,05 + 0,15			
Native	Triflurostrobina + Tebuconazol	NA / Restrito	NA / Med-07	- Oestamento-gomoso	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	(100 + 200) g/L	0,75 L/ha	LT	H	500 a 1000 L	4	10	14	1	0,3 + 0,15	0,3 + 0,15	0,05 + 0,1			
Oberon	Episporisenfeno	NA	NA	- Mosca Branca	INSETIC / ACARIC	NC	VERDE	II	240 g/L	0,5 - 0,6 l /ha	LT	H	200 a 400 L	4	5	7	1	0,3	0,3	0,2			
Orkesira SC	Piraclostrobina + Fluxaprovado	Restrito / NA	Med-06	- Oídio (Sphaerotheca fuliginea)	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	167 g/L + 333 g/L	250 - 300 mL/ha	LT	H	400 - 1000 L	4	7-14	7	1	0,5 + 0,15	0,5 + 0,15	0,2 + 0,1			
Ovexil Flexi	Azoxystrobin Oxathiapiprolin			- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	155g/L 15g/L	800 - 2.000 m/ha	LT	H	600 L	3	7	2	1	6,0 + 0,2	5,0 + 0,2				
Plethora BR	Indoxacabe + Novaltum	Restrito	Med-02	- Branca dos Frutos (Diplodia nitida)	INSETICIDA	V	AZUL	II	240g/L + 80 g/L	10 - 15 mL/100L	LT	L	500 a 1000 L/ha	3	10	5	1	0,01 + 0,01	0,5 + 0,2	0,5 + 0,1			
Podium EW	Fenoxaprop-P-Estico	NA	NA	- Gramíneas \ Capim \ Brachiaria	HERBICIDA	V	AZUL	II	110g / L	1,0 L / ha	LT	H	80 - 200 L	2		25	1	0,1	0,1	0,02			
Premio	Chlorantraniliprole	Monitorado	NA	- Branca dos Frutos	INSETICIDA	NC	VERDE	II	200 g / L	7,5 mL / 100 L	LT	L	600 L	2	14	7	1	0,3	0,3	0,2			
Privilege	Acetamiprido + Piriproxfen	NA / NA	NA / NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	I	(200 + 100) g/L	200 - 300 ml /ha	LT	H	200 L	2	10	14	1	0,2 + 0,02	0,2 + 0,05	0,2 (Acof) 0,1 (gati)			
Property	Pythofenone			- Oídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	300g/L	0,3 - 0,4 L													

ELABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA AVALIADO E APROVADO POR: JMML FREQUENCIA: ANUAL E SEMPRE QUE NECESSÁRIO				COOPYFRUTAS - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR LISTA DE PESTICIDAS PARA MELANCIA - SAFRA - 2026-2027										DEPARTAMENTO: CAMPO NOME: LISTA DE PESTICIDAS PARA MELANCIA - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026 VERSÃO: 01 - DATA DE MOD. E APROVAÇÃO: 21/07/2026 - ÚLT. REVISÃO: 21/07/2026						
NOME COMERCIAL	INGREDIENTE ATIVO	Tesco	Condição de Uso TESCO	CONTROLE / ALVO	TIPO	CLASSE TOXICOLOGICA	TARJA	Classe Ambiental	CONCENTRAÇÃO de i. A	DOSE DO PRODUTO COMERCIAL	Unidade de Medida	Critério da Dosagem H/L	VOLUME MÁXIMO (L /ha)	Nº Aplicações	Intervalo entre as aplicações (dias)	CLASSE DA PLANTA (ano)	Intervalo entre as aplicações na ANA (ano)	MEL. (EU/ COSA MEL mg/kg)	MEL. (COSA mg/kg)	MEL. (EU/ COSA MEL mg/kg)
Tínica caps	Lambda-cislotrina	Restrição	Med-05	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	II	VERMELHO	I	250 g / L	60 - 100 ml /ha	LT	H	300 - 600 L	4	7	7	1	0,06	0,06	0,05
Tívor	Acetamiprido + Piriproxiifem	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	I	186 g/L + 124 g/L	200 - 300 ml /ha	LT	H	400 - 600 L/ha	3	7 - Mosca Branca 10 - Pulgão	14	1	0,2 + 0,02	0,2 + 0,05	0,2 (acet) 0,1 (piro)
Unix 750 WG	Cyprodinil			- Oídio	Fungicida	V	AZUL	II	750g/kg	250-750 g/ha	KG	H	400 - 500 L/ha	3	7	7	1	0.6000	0.6000	
Verango Pime	Flupotam	NA	NA	- Nematóide-das-galhas (MG)	Nematocida	V	AZUL	III	500 g/L	0,75 a 1,0 L/ha	LT	H	200 - 1000 L/ha	1	NA	ND	1	0,4	0,4	0,3
Verter SC	Sulfoxaflor	Restrição	Med-02	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	NC	VERDE	III	240 g/L	Mosca branca: 300 - 400 mL/ha Pulgão: 50 - 100 mL/Lh	LT	H	500 - 1000 L/ha	3	7	3	1	0,5	0,5	0,1
Vertimec 18 CE	Abamectina	Restrição	Med - 01	- Mosca Mnadora - Ácaro-rapado	ACAR/INSETI/ NEMAT	IV	AZUL	II	18 g/l	50-100 ml \ 100 L	LT	L	500 a 800 L - Mosca Branca 500 L - Ácaro	4	7	7	1	0,01	0,01	0,01
Vertimec 84 SC	Abamectina	Restrição	Med - 01	- Mosca Mnadora - Ácaro-rapado - Ácaro-branco	ACAR/INSETI/NEMAT	II	VERMELHO	III	84 g/L	100 - 160 mL/ha - Mosca Branca e Ácaro Rajado 60-120 mL/ha - Ácaro Branco	LT	H	500 - 600L	4	7	7	1	0,01	0,01	0,01
Vinquo	Aldopropeno	NA	NA	- Pulgão - Mosca Branca	INSETICIDA	III	AMARELO	III	100 g/L	Pulgão: 100 mL/ha Mosca branca: 350 - 500 mL/ha	LT	H	400 L	4	7	14	1	0,01	0,05	0,01
Warrant 700 WG	imidacloprido	Restrição	Med - 02	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	700 g/kg	300g/ha	KG	H	10 - 15 ml / planta	1	ND	40	1	0,15	0,2	0,2
Zorveo Encarsia	Oxaliapirina + Farnoxadona	NA / NA	NA / NA	- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	30 g/L + 300 g/L	400 mL/ha	LT	H	400 L/ha	3	10	7	1	0,20 (oxa) + 0,01 (farnoxa)	0,01 (oxa) + 0,01 (farnoxa)	0,06 (Oxa) + 0,15 (farnox)
Medidas orientadas como Condição de Uso por TESCO																				
Med-01: EPI completo deve ser usado durante a aplicação e manuseio. • Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentado para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Não deve ser aplicado em nenhuma cultura com flores. • Baixo ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que este precisa ser usado, tempo de aplicação (PHI) e volume aplicadas devem ser gerenciadas com cuidado para manter as aplicações um mínimo e reduzir o risco de resíduos permanecerem produtos no momento em que estiver pronto para ser colocado no mercado.																				
Med-02: Devem ser tomadas medidas para reduzir o risco para os polinizadores e o produto não deve ser aplicado em culturas com flores.																				
Med-03: Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Devem ser tomadas medidas para reduzir o risco para os polinizadores e o produto não deve ser aplicado em culturas floridas. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação.																				
Med-04: Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos detectados.																				
Med-05: Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação. • Não deve ser aplicado em nenhuma cultura florida.																				
Med-06: Não deve ser pulverizado próximo a cursos d'água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Baixo ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos encontrados.																				
Med-09: • Deve-se usar EPI completo durante o manuseio e aplicação. • Para ser usado apenas em resposta a uma pressão específica de uma praga.																				
Med-07: Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos detectados. • Não devem ser feitas mais de 2 aplicações por temporada. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação.																				
Med-08: Durante o período de eliminação não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo.																				
Med-10: - Só deve ser usado se uma avaliação de risco mostrar que não há outras alternativas disponíveis. • Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação																				

ELABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA AVALIADO E APROVADO POR: JMLL FREQUENCIA: ANUAL E SEMPRE QUE NECESSÁRIO				COOPYFRUTAS - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO - SAFRA - 2026-2027										DEPARTAMENTO: CAMPO NOME: LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026 VERSÃO: 01 - DATA DE MOD. E APROVAÇÃO: 21/07/2026 - ÚLT. REVISÃO: 21/07/2026									
NOME COMERCIAL	INGREDIENTE ATIVO	Tesco	Condição de Uso TESCO	CONTROLE / ALVO	TIPO	CLASSE TOXICOLÓGICA	TARJA	Classe Ambiental	CONCEN TRAÇÃO do i. A	DOSE DO PRODUTO COMERCIAL	Unidade de Medida	Critério da Dosagem H/L	VOLUME MÁXIMO CALDA (l./ha)	Nº Aplicações	Intervalo entre aplicações	CARENCIA (days)	RENTABILIDADE NA ÁREA (t/ha)	MRL (EU / CODEX MRL mg/kg)	MRL (OECD 0.2 (DI))	MRL (OECD 0.2 (DI))	MRL (EU / CODEX MRL mg/kg)	MRL (OECD 0.2 (DI))	
Abamex	Abamectina	Restrito	Med - 01	-Mosca Minadora	INSETIC / ACARIC	IV	AZUL	III	18g/L	500-750 ml / há	LT	H	1000 L	2	14	7	1	0,01		0,01		0,005	
Acemp	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/kg	250 - 300 g/ha	KG	H	1000 L/ha	3	7	14	1	0.2		0.2		0.2	
Acetamiprid Nortox 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	-Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/Kg	250-300 g/ha	KG	H	1000 L	3	7	14	1	0.2		0.2		0.2	
Akilo	Beta-cipmetrina	Restrito	Med-03	-Pulgão (Aphis gossypii)	INSETICIDA	IV	AZUL	II	100 g/L	30 - 40 mL/100L	LT	L	500 - 600 L/ha	2	7	7	1	0.20		0.20		0,15	
Alto 100	Ciprocconazol	Monitorado	NA	-Oídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	100 g/L	15 a 20 ml / 100 L	LT	L	200 L	4	15	3	1	0.05		0.05		0,01	
Amistar Top	Azoxistrobina + Difenoconazol	na / na	NA	-Oídio -Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	200 g/L 125 g/L	300-400m/ha	LT	H	400 a 600 L	6	7	10	1	1.0 (act) 0.2 (DI)		1.0 (act) 0.2 (DI)		7.0 + 0.05	
Amistar WG	Azoxistrobina	na	NA	-Oídio -Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/Kg	128 g/ha	KG	H	600-1000 L/ha	5	7	2	1	1		1		7	
Aradia	Oxoxim-metílico + Tebuconazol	Monitorado	NA	- Orestamento-gomoso	FUNGICIDA	V	AZUL	II	100 g/L 125 g/L	80 - 100 ml / 100 L	LT	L	1000 L	3	15	14	1	0.5 + 0.2		0.5 + 0.2		0,1 + 0,1	
Avatar	Indoxacarbe	Restrito	Med-02	- Broca das Frutas	INSETICIDA	IV	AZUL	III	150 g/L	160 mL/ha	LT	H	800 L/ha	5	7	7	1	0.01		0.5		0.5	
Azamax	Azadiradina	NA	NA	-Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	IV	12g/L	200 a 300 ml/ 100 L	LT	L	200 a 1000 L/ha	2	10	ND	1	1		1		sem restrição	
Azimut	Azoxistrobina + Tebuconazol	Na / NA	Na / NA	- Orestamento-gomoso (Doymella bryoniae)	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	120 g/L + 200g/L	750 mL/ha	LT	H	500-1000 L	4	7	14	1	1 + 0.2		1 + 0.2		7,0 + 0,1	
Benevia	Ciantraniliprole	Monitorado	NA	- Mosca Branca - Mosca Minadora (Litorhiza salicaria) - Broca dos Frutos	INSETICIDA	NC	VERDE	III	100 g / L	(1) Minadora e mosca branca - 250 - 500 ml /ha (2) Broca dos Frutos - 250mL/ha	LT	H	500 - 800 L	2	7	14	1	0.4		0.3		0,07	
Bion 500 WG	Acbenzolar - S- Metílico	NA	NA	- Mancha aqueosa	FUNGICIDA	V	AZUL	III	500 g/ Kg	25 g /ha	KG	H	300 a 500 L	4	7	3	1	0.15		0.15		0,07	
Cabrio top	Meflan + Praxostrobina	NA / Restrito	Med-06	- Oídio -Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	(550 + 50) g/kg	2 kg/ha	KG	H	400 a 1000 L	4	7	7	1	1.5 + 0.5		1.5 + 0.5		1 + 0.2	
Calypso	Tiadicloro	Phase Out	Med-08	- Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	III	480g/L	200ml/ha para Mosca Branca \ 150ml/ha para Pulgão	LT	H	300 a 1000 L	3	7-10	14	1	0.2		0.2		0.2	
Caramba 90	Metconazol	NA	NA	- Orestamento-gomoso	FUNGICIDA	V	AZUL	II	90g/L	0.5 - 1.0 L /ha	LT	H	400 a 1000 L	3	7-15	14	1	0.05		0.05		0,1	
Camadine	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	II	200 g/L	250 a 300mL/ha	LT	H	400 a 1000 L	2	7	14	1	0.2		0.2		0.2	
Censor	Fenamidona	NA	NA	- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	500 g/L	0.3 L /ha	LT	H	300 - 1000 L	3	7	7	1	0.01		0.01		0,02	
Chess 500 WG	Pimefroctina	Restrito	Med-09	- Pulgão - Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	IV	500 g/Kg	400 g /ha	KG	H	800 L	3	7	21	1	0.02		0.02		0,05	
Collis	Oxoxim-Metílico + Boscalida	Monitorado / NA	NA	- Oídio - Lagartas mede palmo	FUNGICIDA	NC	VERDE	II	(100 +200) g/L	500 ml/ha	LT	H	400 a 1000 L	4	7-10	7	1	0.3 + 3		0.3 + 3		0,1 + 0,5	
Comet	Praxostrobina	Restrito	Med-06	- Oídio -Míldio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	250 g/L	0.4 L /ha	LT	H	400 a 1000 L	4	7-10	10	1	0.5		0.5		0.2	
Deds 25 CE	Deltametrina	Restrito	Med-03	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	IV	AZUL	I	25 g/L	30 ml / 100 L	LT	L	300 a 800 L	4	7	3	1	0.2		0.2		0,01	
Delegate	Espinetoram	Monitorado	NA	- Mosca Minadora	INSETICIDA	V	AZUL	II	250 g / Kg	120 - 160 g /ha	KG	H	500-1000 L	4	ND	7	1	0.03		0.05		0,02	
Difcor 250 EC	Difenoconazol	NA	NA	- Orestamento-gomoso	FUNGICIDA	III	AMARELO	II	250 g/L	30 ml / 100 L	LT	L	200 a 400 L	4	14	10	1	0.2		0.2		0,05	
Dipel	Bacillus Thuringiensis	Monitorado	NA	- Broca dos Frutos - Lagartas mede palmo	INSETICIDA BIOLÓGICO	NC	VERDE	IV	33,6 g \ L	0.5 - 1.0 L /ha	LT	H	300 a 1000 L	ND	7	7	1	N/A		N/A		sem restrição	
Dipel WP	Bacillus Thuringiensis	Monitorado	NA	- Broca dos Frutos - Lagartas mede palmo	INSETICIDA BIOLÓGICO	V	AZUL	IV	32 g/kg	100 g / 100 L - Broca 60-80g/100L - Lagarta	KG	L	150 - 400 L	ND	7	7	N/A	N/A		N/A		sem restrição	
Eco-shot	Bacillus amyloliquefaciens	NA	NA	- Oídio -Míldio	FUNGICIDA MICROBIOLÓGICO	V	AZUL	IV	250 g / Kg	(1) Oídio - 1.0 - 3.0 Kg/ha (2) Míldio - 1.0 - 4.0 Kg/ha	KG	H	(1) 800 L (2) 1000 L	(1)4 (2)3	7	ND	1	sem restrição		sem restrição		sem restrição	
Efficon	Dimpropyridaz			- Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	NC	VERDE	II	120g/L	(1) Mosca Branca - 600 - 1000 mL/ha (2) Pulgão - 300 mL/ha	KG	H	400 L	3	7	7	1	0.0100		0.0100			
Eletal neo	Acetamiprid			- Mosca branca	INSETICIDA	IV	AZUL	II	250g/kg	(1) Mosca Branca - 100 - 200 g/ha (2) Acaro - 100 - 200 g/ha (1) Pulgão- 150 - 200 g/ha	KG	H	400 L	3	7	3	3	0.0800		0.2000			
Epingle 100 EW	Préproxfem	NA	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	II	100g/L	75 - 100mL/100L	LT	L	1000 L	2	14	14	1	0.05		0.05		0,05	
Evidence 700 WG	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Pulgão - Trips - Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	700 g/kg	(1) Pulgão - 200 g /ha (2) Trips - 200 g/ha (3) Mosca Branca - 300 g/ha	KG	H	10 a 15 ml por planta	1	ND	40	1	0.15		0.5		0.2	
Flutriafol Nortox	Flutriafol	NA	NA	-Oídio (Sphaerotheca fuliginea)	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/L	20 - 40 mL/100L	LT	L	1000	3	7	10	1	0.3		0.3		0,5	
Folcur 200 EC	Tebuconazol	Restrito	Med-07	- Oídio - Orestamento-gomoso	FUNGICIDA	III	AMARELO	II	200 g/L	1 L/ha	LT	H	500 a 1000 L	3	7	14	1	0.2		0.2		0,1	
Graduate A+	Azoxistrobina + Fludioxonil	NA + NA	Não aplica	Antracnose	fungicida	IV	AZUL	II	239 g/L + 239 g/L	0.25 a 0.5 L/100L (2.5 a 5 mL/L)ho	LT	L	NA	1	NA	ND	NA	1 + 0.3		1 + 0.3		7,0 + 8	
Granary	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Mosca branca, - Pulgão - Trips	INSETICIDA	III	AZUL	III	700 g/kg	- 200 g/ha (drench) - Pulgão e Trips - 300g/ha (bandeja, gotejo) Mosca Branca	KG	H	NA	14	ND	40	1	0.15		0.5		0.2	
Harpon WG	Zoxamida + Cimoxanil	NA + NA	Não aplica	Míldio	Fungicida	IV	AZUL	II	331 + 331 g/kg	150 - 300 g/há	KG	H	600 L/há	3	7	7	1	2 + 0.4		2 + 0.4		0,015 + 0,05	
Imazacure 500 EC	Imazali Nafita de Oleo alifático	Restrito	Med-04	- Antracnose -Podridão amarga	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/L 183.35g/L	200 ml \ L ou 2 ml / 1 L	LT	L	XXXX	1	ND	3	sem restrição	2		2		1	
Imidagold 700 WG	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Pulgão - Trips - Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	700g/Kg	(1) Pulgão - 200 g /ha (2) Trips - 200 g/ha (3) Mosca Branca - 300 g/ha	KG	H	10 a 15 ml/planta	1	ND	40	1	0.15		0.5		0.2	
Infinito	Oxidrato de propamocarbe + Flupiciclode	NA / NA	NA	- Míldio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	625 + 62.5 g / L	1.25 - 1.5 L /ha	LT	H	300 - 1000 L	3	7	14	1	5 + 0.5		5 + 0.5		1.00 (prop) 0.20 (fluo)	
Influx	Benzoato de Emamectina + Lufenomum	Restrito / Monitorado	Med-03	- Helicoverpa armigera e Helicoverpa zea - Lagarta-militar - Mosca minadora	INSETICIDA	IV	AZUL	II	50 g/kg + 400 g/kg	Helicoverpas: 50 - 150 g/há Lagarta-militar e Minadora: 75 - 150 g/há	KG	H	200 a 400 L/há	2	7	15	1	0.008 + 0.4		0,01 + 0.4		0,01 + 0,02	
Java 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca -Pulgão	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/kg	250 - 300 g/ha	KG	H	1000 L/ha	3	7	14	1	0.2		0.2		0.2	
Joiner	Isocidoseram	NA	NA	- Mosca minadora	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/L	100 - 300mL/ha	LT	H	400 L	2	7	21	1	0.01		NA		0.01	
Kaiso 250 CS	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	III	AMARELO	II	250 g / L	5 - 10mL / 100L	LT	L	400-800 L	4	7	21	1	0.06		0.06		0,05	

ELABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA AVALIADO E APROVADO POR: JMLL FREQUENCIA: ANUAL E SEMPRE QUE NECESSÁRIO			COOPYFRUTAS - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO - SAFRA - 2026-2027													DEPARTAMENTO: CAMPO NOME: LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026 VERSÃO: 01 - DATA DE MOD. E APROVAÇÃO: 21/07/2026 - ÚLT. REVISÃO: 21/07/2026						
NOME COMERCIAL	INGREDIENTE ATIVO	Tesco	Condição de Uso TESCO	CONTROLE / ALVO	TIPO	CLASSE TOXICOLÓGICA	TARJA	Classe Ambiental	CONCEN TRACÃO do L.A	DOSE DO PRODUTO COMERCIAL	Unidade de Medida	Crítério da Dosagem H/L	VOLUME MÁXIMO CALDA (L./ha)	Nº Aplicações	Intervalo de aplicação	CARENCIA (dias)	RENTABILIDADE NA ÁREA (t/ha)	MRL (EU) / COOPB MRL (mg/kg)	MRL (US) mg/kg	MRL (BR) mg/kg		
Kalgreen	Bicarbonado de Potássio	NA	NA	-Oídio	FUNGICIDA	IV	AZUL	IV	800 g/kg	360 - 450 g/100L	KG	L	800 L	ND	7	NA	24h	NA	NA	NA		
Karate zeon 250 cs	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	V	AZUL	I	250 g/L	60 - 100 ml /ha	LT	H	300 - 600L	4	7-10	7	1	0.06	0.06	0.05		
Karate zeon 50 cs	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	IV	AZUL	II	50 g/L	40 a 50 ml / 100 L	LT	L	600 - 800 L	4	7	7	1	0.06	0.06	0.05		
Kentan 40 WG	Hidróxido de Cobre	Monitorado	NA	Mídio	Fungicida	IV	AZUL	II	656 g/kg	1.579,2 - 3.158,4 kg/ha	KG	H	1000 L/ha	4	7-10	ND	1	5	5	NA		
Koodie WDG Bioactive	Hidróxido de Cobre	Monitorado	NA	- Mídio - Mancha aquosa - Antracnose	FUNGICIDA/BACTERIDA	IV	AZUL	II	538 g / Kg	200 g / 100 L	KG	L	500 a 800 L	5	5-10	ND	1	5	5	NA		
Magnate 500 CE	Imazali	Restrito	Med-04	- Antracnose	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	500 g/L	200 ml/100L ou 2 ml / 1 L	LT	L	XXXX	1	ND	3	sem restrição	2	2	1		
MANZATE WG	Mancozebe	Restrito	Med-10	- Antracnose (Colletotrichum sp.) - Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	750 g/kg	210 g/100L	KG	L	300 - 600 L/ha	4	7	14	1	1,5	1,5	1		
Minecto Pro	Abamectina + Ciantraniliprole	Restrito / monitorado	Med - 01	- Ácaro-rapado - Mosca Branca - Mosca Minadora	INSETICIDA	III	AMARELO	II	18 g/L + 60 g/L	- Ácaro-rapado: 400 - 600 mL/ha - Mosca Branca: 200 - 400 mL/ha - Mosca Minadora: 400 - 600 mL/ha	LT	H	600	3	14	7	1	0,01 + 0,4	0,01 + 0,3	0,005 + 0,07		
Miravis duo	Difenoconazole + Piflumetofen	Na / NA	Na / NA	-Oídio	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	125 g/L + 75g/L	400 - 800 mL/ha	LT	H	500 L/ha	3	7	10	1	0,2 + 0,01	0,2 + NA	0,05 + 0,15		
Mythos	Primetanil	NA	NA	- Cestamento-gomoso	FUNGICIDA	NC	VERDE	II	300 g/L	200 ml / 100 L	LT	L	1000 L	3	10	21	1	0.01	0,01	1		
Naivo	Trifloxistrobina + Tebuconazol	NA / Restrito	NA / Med-07	- Cestamento-gomoso	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	(100 + 200) g/L	0,75 L/ha	LT	H	500 a 1000 L	4	7	14	1	0,3 + 0,2	0,3 + 0,2	0,5 + 0,1		
Nuprid 700 WG	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	II	700 g / Kg	300 g /ha	KG	H	Costal: 150-200 L/ha	1	ND	14	1	0.15	0.5	0.2		
Oberon	Espiromesfeno	NA	NA	- Mosca Branca	INSETIC / ACARIC	NC	VERDE	II	240 g/L	0,5 - 0,6 L/ha	LT	H	200 a 400 L	4	5-7	7	1	0.3	0.3	0.2		
Orkestra SC	Piraclostrobina + Fluxapiraxade	Restrito / NA	Med-06	- Oídio (Sphaerotheca fuliginea)	FUNGICIDA	IV	AZUL	II	167 g/L + 333 g/L	250 350 mL/ha	LT	H	400 - 1000 L	4	7-14	7	1	0,5 + 0,15	0,5 + 0,15	0,2 + 0,1		
Orondis Flexi	Azoxystrobin Oxathiapiprolin			- Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	155g/L 15g/L	800 - 2.000 mL/ha	LT	H	600 L	3	7	2	1	6,0 + 0,2	5,0 + 0,2			
Plethora BR	Indoxacarbe + Novasulorum	Restrito	Med-02	- Broca dos Frutos (Diaphania vitacea)	INSETICIDA	V	AZUL	II	240g/L + 80 g/L	10 - 15 mL/100L	LT	L	500 a 1000 L/ha	3	10	5	1	0,01 + 0,01	0,5 + 0,2	0,5 + 0,1		
Podium EW	Fenoxaprop-P-Etilico	NA	NA	- Gramíneas / Brachiaria	HERBICIDA	V	AZUL	II	110 g / l	1,0 L/ha	LT	H	80 - 200L	2	10 a 30 dias após o alívio	25	1	0,1	0,1	0,02		
Pieno	Cloantantiprole	Monitorado	NA	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	NC	VERDE	II	200 g/L	7,5 ml / 100 L	LT	L	600L	2	14	7	1	0.3	0,3	0,2		
Privilege	Acetamiprido Pripoxifen	NA / NA	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	I	(200 + 100) g/L	200 - 300 ml /ha	LT	H	200 L	2	10	14	1	0,2 + 0,07	0,2 + 0,07	0,2 (acet) 0,05 (prip)		
Proflit	Clomazona + Carfentiazona-estilica	NA / NA	NA	- Picão preto (Bidens pilosa)	HERBICIDA	IV	AZUL	II	(600 +15) g / L	0,8 L/ha	LT	H	150-300 L	1	ND	ND	1	0,01 + 0,02	0,01 + 0,01	0,05 0,05		
Properfly	Pyriofenone			-Oídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	300g/L	0,300 - 0,400 L/ha	LT	H	600-800 L	4	7-10	5	1	0.2	0.2	0.06		
QUARTZO	Bacillus subtilis + Bacillus thuringiensis	NA / NA	NA	- Nematóides	Nematocida Biológico	NC	VERDE	IV	200 + 200 g/L	200 - 300 g/ha	KG	H	60 - 600 L/ha	ND	ND	NA	NA	NA	NA	NA		
Ranman	Gasulfamida	NA	NA	- Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	III	400 g / L	0,25 a 0,30 L/ha	LT	H	800 a 1000 L	4	7	7	1	0.15	0.15	0,1		
Redshield 750	Oxido Cuproso	NA	NA	- Mídio - Antracnose - Mancha aquosa	FUNGICIDA	IV	AZUL	III	860 g/L	0,9 a 1,8 kg/ha - Mídio 120g/100L - Antracnose 100g/100L - Mancha	KG	H	500-1000L/ha	5	7-10	NA	NA	5	5	NA		
Revus	Mandipropamida	NA	NA	- Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	IV	250 g/L	400 - 600 mL/ha	LT	H	400 L/ha	4	7	1	1	0.5	0.5	0,1		
Ridomil Gold MZ 680 WG	Mancozebe + Metalaxyl-M	Restrito	Med-10	- Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	II	640 g/kg 40 g/kg	3000 - 4000 g/ha	KG	H	400 - 800 L/ha	4	7	14	1	1,5 + 0,2	1,5 + 0,2	1,00 + 0,100		
Rival 200 EC	Tebuconazol	Restrito	Med-07	- Mídio - Podridão amarga	FUNGICIDA	V	AZUL	II	200 g/L	1 L/ha	LT	H	500 a 1000 L	3	7	14	1	0.2	0.2	0,1		
Samurai	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Broca das Curculbitáceas	INSETICIDA	III	AMARELO	II	250 g/L	40 - 80 mL/ha	LT	H	400 - 800 L/ha	4	7	7	1	0.06	0.06	0,05		
Score	Difenoconazol	NA	NA	- Cestamento-gomoso	FUNGICIDA	V	AZUL	II	250 g/L	30 ml / 100 L	LT	L	200 a 400 L	4	14	10	1	0.2	0,2	0,05		
Serenade	Bacillus subtilis	NA	NA	- Mancha de alternaria	FUNGICIDA/BACTERIDA	NC	VERDE	IV	1017,87 g/L	1 - 2 L/ha	LT	H	300 a 1000 L	ND	7	NA	1	NA	NA	sem restrição		
Sivanto Fusion	Spionmesifen + Flupyradifurone	Monitorado	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	II	120 g/L + 120g/L	0,8 a 1,2 kg/ha	KG	H	300 - 500 L	2	7	14	1	0,3 + 0,01	0,3 + 0,01	0,2 + 0,4		
Sivanto Prime 200 SL	Flupyradifurone	Monitorado	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	IV	AZUL	III	200 g/L	- 1,5 a 2,0 L/ha (solo) irrigação - 0,75 a 1,0 L/ha (foliar)	LT	H	- 15 mL / planta 200 - 500 L/ha 3 (foliar)	5	14	1	0.01	0.01	0.4			
Stimulate	Cinetina Ácido Giberélico	NA	Na	- Regulador de crescimento vegetal	REG. CRESCIMENTO	V	AZUL	IV	0,09 g/L 0,05 g/L	600 - 1000 mL/ha	LT	H	200 L	ND	7	7	1	NA	NA	NA		
Supera	Hidróxido de Cobre	Monitorado	NA	- Mídio	FUNGICIDA	V	AZUL	III	537,44 g/L	1,5 - 3,0 L/ha	LT	H	1000 L	4,6	7-10	ND	24h	5	5	NA		
Taffeta 200 SP	Acetamiprido	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	III	AMARELO	II	200 g/kg	250-300 gr/ha	KG	H	1000 L	3	7	14	1	0.2	0.2	0,2		
Taura 200 EC	Piriproxfen	NA	NA	- Mosca branca	INSETICIDA	V	AZUL	II	200 g/L	37,5 - 50 mL/100 L de água	LT	L	600 - 1000 L/ha	1	ND	14	1	0.07	0.07	0,05		
TENAZ 250 SC	Flutriafol	NA	NA	- Oídio (Sphaerotheca fuliginea)	FUNGICIDA	V	AZUL	III	250 g / L	40 - 80 mL/100L	LT	L	1000 L	3	7	10	1	0.3	0.3	0,5		
Tiger 100 EC	Piriproxfen Xleno	NA	NA	- Mosca Branca	INSETICIDA	V	AZUL	II	100g/L 800g/L	75 a 100ml / 100 L	LT	L	600 a 1000L	2	10	14	1	0.07	0.07	0,05 + ND		
Trigard 750 WP	Cloranazina	NA	NA	- Mosca Minadora	INSETICIDA	IV	AZUL	III	750 g/kg	120 g /ha	KG	H	100 A 800 L	ND	7	21	1	0.01	0.4	0,2		
Trinca caps	Lambda-cialotrina	Restrito	Med-05	- Broca dos Frutos	INSETICIDA	II	VERMELHO	I	250 g / L	60 - 100 ml /ha	LT	H	300 - 600 L	4	7	7	1	0.06	0.06	0,05		
Trinity 250 SC	Flutriafol	NA	NA	- Oídio	Fungicida	V	AZUL	III	250 g/L	40 - 80 mL/100L	LT	L	1000 L/ha	3	7	10	1	0.3	0.3	0,5		
Trivor	Acetamiprido + Piriproxfen	NA	NA	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	IV	AZUL	I	186 g/L + 124 g/L	200 - 300 ml /ha	LT	H	400 - 600 L/ha	3	7- Mosca branca 10 - Pulgão	14	1	0,2 + 0,05	0,2 + 0,05	0,2 (acet) 0,05 (prip)		
Unix 750 WG	Cyprodinil			- Oídio	Fungicida	V	AZUL	II	750g/kg	250-750 g/ha	KG	H	400 - 500 L/ha	4	7	7	1	0.6000	0.6000			
Vanitgo - Shaman	Azoxystrobin			- Oídio - Mídio	Fungicida	IV	AZUL	II	500g/kg	128 g/ha	KG	H	600 - 1000 L	5	7	7	1	6	5			
Verango Prime	Flupirpiram	NA	NA	- Nematóide-das-galhas (Meloidogyne incognita)	Nematocida	V	AZUL	III	500 g/L	0,75 a 1,0 L/ha	LT	H	200 - 1000 L/ha	1	NA	ND	1	0,9	0,4	0,3		
Vertmark	Ciantraniliprole	Monitorado	NA	- Mosca Minadora - Mosca Branca	INSETICIDA	NC	VERDE	III	200 g / L	(1) Mosca branca- 500-750mL/ha (2) Mosca minadora - 375-500 mL/ha	LT	H	XXXX	2	7	14	1	0.4	0.3	0,07		
Verter SC	Sulfatoxur	Restrito	Med-02	- Mosca Branca - Pulgão	INSETICIDA	NC	VERDE	III	240 g/L	Mosca Branca: 300 - 400 mL/ha Pulgão: 100 - 200 mL/ha	LT	H	500 - 1000 L/ha	3	7	3	1	0,5	0,5	0,1		
Vertimec 18 CE	Abamectina	Restrito	Med - 01	- Mosca Minadora - Ácaro-rapado	ACAR/INSET/INEMAT	IV	AZUL	II	18 g/L	50-100 ml / 100 L	LT	L	800 L	4	7-10	7	1	0.01	0,01	0,005		
Vertimec 84 SC	Abamectina	Restrito	Med - 01	- Mosca Minadora - Ácaro-rapado	ACAR/INSET/INEMAT	II	VERMELHO	III	84 g/L	100 - 160 mL/ha	LT	H	500 - 600L/ha	4	7	7	1	0.01	0,01	0,005		
Vinquo	Afidopropeno	NA	NA	- Pulgão - Mosca Branca	INSETICIDA	III	AMARELO	III	100 g/L	Pulgão: 100 mL/ha Mosca branca: 350 - 500 mL/ha	LT	H	400 L	4	7 Sendo 02 aplicações pl o ciclo alvo	14	1	0.01	0.05	0.01		
Volium targo	Abamectina + Cloantantiprole	Restrito / monitorado	Med - 01	- Mosca Minadora - Broca dos Frutos	INSETIC / ACARIC	IV	AZUL	II	18 + 45 g / L	(1) Minadora - 300 mL/ha (2) Broca dos frutos - 300-500 mL/ha	LT	H	500 - 800 L	3	7	7	1	0,01 + 0,3	0,01 + 0,3	0,005 (abam) 0,2 (dor)		
Warant 700 WG	Imidacloprido	Restrito	Med - 02	- Pulgão - Trips - Mosca Branca (Mudas - logo após a emergência)	INSETICIDA	IV	AZUL	III	700 g/kg	(1) Pulgão - 200 g /ha (2) Trips - 200 g/ha (3) Mosca Branca - 300 g/ha	KG	H	10 a 15 mL/planta	1	ND	40	1	0.15	0.5	0.2		
Zorvec Encantia	Oxathiapiprolina + Famoxadona	NA / NA	NA / NA	- Mídio (Sphaerotheca fuliginea) - Alternaria	FUNGICIDA	V	AZUL	II	30 g/L + 300 g/L	400 mL/ha	LT	H	400 L/ha	3	10	7	1	0.20 (oxa) + 0.01 (famoxa)	0.15 (oxa) + 0.7 (famoxa)	0,06 (Oxa) + 0,15 (famoxa)		

LABORADO, EMITIDO E REVISADO POR: EMANUELA MOREIRA AVALIADO E APROVADO POR: JMLL FREQUENCIA: ANUAL E SEMPRE QUE NECESSÁRIO										COOPYFRUTAS - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO- SAFRA - 2026-2027										DEPARTAMENTO: CAMPO NOME: LISTA DE PESTICIDAS PARA MELÃO - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026 VERSÃO: 01 - DATA DE MOD. E APROVAÇÃO: 21/07/2026 - ÚLT. REVISÃO: 21/07/2026									
NOME COMERCIAL	INGREDIENTE ATIVO	Tesco	Condição de Uso TESCO	CONTROLE / ALVO	TIPO	CLASSE TOXICOLÓGICA	TARJA	Classe Ambiental	CONCENTRAÇÃO do I. A	DOSE DO PRODUTO COMERCIAL	Unidade de Medida	Critério da Dosagem H/L	VOLUME MÁXIMO CALDA (L./ha)	Nº Aplicações	Intervalo entre aplicações	CARENCIA (days)	REINTEGRAÇÃO NA ÁREA (days)	MRL (EU / COOPY MRL mg/kg)	MRL (GB mg/kg)	MRL (Brasil mg/kg)									
Medidas orientadas como Condição de Uso por TESCO																													
Med-01: - EPI completo deve ser usado durante a aplicação e manuseio. • Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentado para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Não deve ser aplicado em nenhuma cultura com flores. • Baixo ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que este precisa ser usado, tempo de aplicação (PHI) e volume aplicadas devem ser gerenciadas com cuidado para manter as aplicações um mínimo e reduzir o risco de resíduos permanecerem produtos no momento em que estiver pronto para ser colocado no mercado.																													
Med-02: Devem ser tomadas medidas para reduzir o risco para os polinizadores e o produto não deve ser aplicado em culturas com flores.																													
Med-03: Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Devem ser tomadas medidas para reduzir o risco para os polinizadores e o produto não deve ser aplicado em culturas floridas. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação.																													
Med-04: Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos detectados.																													
Med-05: Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação. • Não deve ser aplicado em nenhuma cultura florida.																													
Med-06: Não deve ser pulverizado próximo a cursos d'água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • Baixo ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos encontrados.																													
Med-07: - Baixa ARID. Quando uma avaliação de risco indicar que isso precisa ser usado, o tempo de aplicação (PHI) e o volume aplicado devem ser gerenciados com cuidado para manter as aplicações no mínimo e reduzir o risco de resíduos remanescentes nos produtos no momento em que estiverem prontos para serem colocados no mercado. Os cálculos ARID devem ser concluídos para todos os resíduos detectados. • Não devem ser feitas mais de 2 aplicações por temporada. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação.																													
Med-08: Durante o período de eliminação não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo.																													
Med-09: • Deve-se usar EPI completo durante o manuseio e aplicação. • Para ser usado apenas em resposta a uma pressão específica de uma praga.																													
Med-10: Para ser usado apenas se uma avaliação de risco mostrar que não há outras alternativas disponíveis. • Não deve ser pulverizado perto de cursos de água. Antes da aplicação, uma avaliação de risco deve ser concluída e documentada para avaliar a distância dos cursos de água e o risco deve ser gerenciado de acordo. • EPI completo deve ser usado durante o manuseio e aplicação																													

Descrição	Unid
ÁC. BÓRICO	KG
ÁC. Fosf.	LT
ÁC. NÍTRICO	LT
ACTIWAVE	LT
ADUBO 03-12-06	KG
ADUBO 06-24-12	KG
ADUBO 08-30-20	KG
ADUBO 11-40-11	KG
ADUBO 12-18-18	KG
ADUBO 13-14-30	KG
AGRO MOS	LT
AGRUMAX	LT
AJIFOL	LT
AJIFOL P-250	KG
AJIPOWER	KG
ALPHA X-35	LT
AMINO VITA	LT
AMINOAGRO AD+	LT
AMINOAGRO MAGNÉSIO	LT
AMINOAGRO MOLIBDÊNIO	LT
AMINOAGRO OVENI	LT
AMINOBOR Ca	LT
AMINOMAX CAB	LT
AMINOMAX M	LT
AMINOMAX SUPRA	LT
AMINO-Plus	LT
AMIORGAN	LT
AQUAPHOLE	LT
ATIVE ORGANIC	LT
ATON AZ	LT
AVE-0	LT
BAC SOL	LT
BARRIER	LT
BENEFIT PZ	LT
BIO PIROL	LT
BIOACE	LT
BIOCONTROL	LT
BIONUTRI FERRO	LT
BIONUTRI ZINCO	LT
BIOTURBO	LT
BIOZIME TF	LT
BORAMIN Ca	LT
BORO PLUS	KG
BREXIL TOP	KG
BURKE	LT
BYOFOL	LT
CAB MAX	LT
CAB2	LT
CALBIT C	LT
CaTP	LT
CHELAL B	LT
CITROPLANT	LT
CLORETO DE POTÁSSIO (KCL)	KG
COBRE - 60 LBE	KG
CODA BRIX	LT

CODA MAX	LT
CODA MIX	LT
CODAFOL 0.54.0	LT
CODAHUMUS 20	LT
CODAMICRO	LT
CODAMIM HF	LT
CODAPHOS Mg	LT
CODASAL PLUS	LT
CODASAL PREMIUM	LT
CODASTING	LT
COMOL	LT
COMPLEXO HORTIFRUTI	LT
COMPOSTO ORGÂNICO	KG
CONTROL DPM	LT
COPPER CROP	LT
CROP SET	LT
DELFAN PLUS	LT
DIGEST-AID	LT
DISPESE	LT
DMOLIDOR 20	LT
DRAKAR K	LT
DRIPSOL MAGNUM 44	KG
DS-FLORADA	LT
DS-FRUTO	LT
ENERVIG LEG	LT
ENXOFRE 100	KG
ENXOFRE LÍQUIDO (HIGH CROP)	LT
ENXOFRE SUFU-M	KG
ESCOLTA	LT
EXTRA HUMUS	LT
FAINAL K	LT
FALICIST	LT
FERRILENE	KG
FERT	LT
FERT MINERAL COMPLEXO 05.30.05	KG
FERT MINERAL MISTO 15.30.15	KG
FERT V PLUS	LT
FERTAMIM CAB	LT
FERTAMIM EXTRA	LT
FERTAMIM FERRO	LT
FERTAMIM PLUS	LT
FERTAMIN CA	LT
FERTAMIN CAFÉ	LT
FERTAMIN M	LT
FERTIACTYL Calibor	LT
FERTIACTYL GZ	LT
FERTILEADER ALPHA	LT
FERTILEADER ELITE	LT
FETRILON COMBI	KG
FOSFATO NATURAL REATIVO	KG
FOSFATO TOTAL COBRE	LT
FOSFIT TOTAL + Mg	LT
FOSFIT TOTAL COBRE	LT
FRUCTOL	LT
FULAND	LT
FULVUMIN	LT

FYLLOTON	LT
GLIBOR Ca	LT
GLUTAMIM FLORADA	LT
GREEN LEAF	LT
GROWMASTER FERRO	LT
GROWMASTER MAGNÉSIO	LT
GROWMASTER MOLIBDÊNIO	LT
HIDROFERT	KG
HUMITEC	KG
IMUNE MIX	LT
IMUNE-Cálcio	LT
IMUNE-Magnésio	LT
IMUNE-Potássio	LT
IMUNE-Zinco	LT
INITIATE	LT
K BOMBAR 55	LT
K-30	LT
KAPPA V	LT
KELIRAN COMBI	KG
KENDAL	LT
KSC	LT
KSC Adur	LT
KSC I	LT
KSC II	LT
KSC Mix	LT
KYMON PLUS	LT
LIQUI PLEX COMO	LT
LIQUI-PLEX BONDER	LT
LIQUI-PLEX Ca+Mg+B	LT
LIQUI-PLEX FAST	LT
LIQUI-PLEX FRUIT	LT
LIQUI-PLEX FRUIT	LT
LIQUI-PLEX GRAPE	LT
LIQUI-PLEX VEGETABLES	LT
LOWER 7	LT
MAGNUM PHOSCAL	LT
MAGPHOS	LT
MAP	KG
MAP 61%	KG
MAP CRISTAL	KG
MAXFLOW Mg	LT
MAXFRUI	LT
MEGA HUMUS	LT
MEGAFOL	LT
MELÃO FLORADA	LT
METALOSATE COBRE	LT
MICROCOMPLEX	KG
MKP	KG
MS - 28	LT
MS FLORADA	KG
MULT NPK 13.02.44	KG
MULT PROTEK 00.56.37	KG
MULTICARE	LT
MULTIMAG	KG
NATUFRUIT	LT
NATUIVITAL 25	LT

NATURAMIM WSP	KG
NATURAMIM ZN	KG
NATURQUEL - B	LT
NATURQUEL - Ca	LT
NATUSAL	LT
NATUVITAL	LT
NEM OUT	LT
NIPHOKAM 108	LT
NIPOKAN	LT
NIT MAG	KG
NIT. CÁLCIO	KG
NIT. POT.	KG
NITROFOSKA A	KG
NUTRI HUMUS	LT
NUTRIFOLHA EQUILÍBRIO	LT
NUTRIFOLHA REDUZINC	LT
NUTRIMINS FERRO	LT
NUTRIMINS MAGNÉSIO	LT
NUTRIMINS ZINCO	LT
NUTRIPHITE	LT
ORGA SOL AM-10	LT
OXI ATIVO	LT
OXI CAB	LT
OXI ENERVIG LEG	LT
OXI FORT	LT
OXI MAGNÉSIO	LT
OXI MOLIBIDENIO	LT
OXI ZINCO 322 FLUID	LT
P - 51	LT
PEKACID	KG
PERFORMEM	LT
PIRONIN SUPER WG	KG
PLANTAFOL 05.15.45	KG
PLANTAFOL 10.55.10	KG
PLANT-PROD 10.52.10	KG
POLY FEED 12.43.12	KG
POTAMAL PLUS	LT
PROSPER	LT
PT - 01	LT
PT - 04	LT
QUELATEC	KG
QUIMIFOL SQL SUPER	LT
QUIMIORGAN K-40	LT
RADIFARM - BR	LT
RADIMAX	LT
RAIZ	LT
RAÍZA	LT
RAYNITRO	LT
RAYNITRO MD	LT
REDU MAIS	LT
REMIL XF	LT
RESTORER	LT
RETROSAL	LT
REXOLIM	KG
RIZAMINA	LT
ROOT	LT

ROT-NIM (BIO SILICA)	LT
RUTER AA	LT
SETT	LT
S-FLOWABLE	LT
SOIL PLEX ACTIVE	LT
SOIL PLEX FERT	LT
SOIL PLEX READY	LT
SOIL SET	LT
SPRAY DUNGER	LT
SPRINT ALGA	LT
SULF. MAG	KG
SULF. POT.	KG
SULFATO DE AMÔNIA	KG
SULFATO DE ZINCO	KG
SULFORMAX	KG
SUNRED	LT
SUPRA LINK	LT
SWEET	LT
TECH - DROP	LT
THIOTRAC 300	LT
TORPED GOLD	LT
TRADEBOR	LT
TRINADOR	LT
TROTTER	LT
TURBO FLOWER	LT
UBYFOL MS-77	KG
UBYFOL MULTIMICROS	KG
UBYFOL REDUFOL	KG
UBYFOL S-CAB	LT
UBYFOL VERDE	LT
URÉIA	KG
URÉIA MAX	KG
URFA 44%	KG
VITA COMPLEX	LT
VITA LOK	LT
VIVA	LT
YANTRA	LT