

# Първа и втора лема на Щолц

Минко Гечев

Софийски Университет, Факултет по Математика и Информатика

03.04.2013

# Лема 1

## Лема 1:

Нека  $\{y_n\}_{n=1}$  е строго монотонна, а

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l$$

за  $\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 : \forall k > n > N_1 :$

$$\left| \frac{x_k - x_n}{y_k - y_n} - l \right| < \varepsilon_1$$

# Доказательство (1)

1 сл.  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  е строго растяща  $\Rightarrow y_j > y_i$  за  $\forall j > i$

## Доказательство (2)

$$\left| \frac{x_j - x_i}{y_j - y_i} - l \right| < \varepsilon_1 \Leftrightarrow$$
$$(l - \varepsilon_1)(y_j - y_i) < x_j - x_i < (l + \varepsilon_1)(y_j - y_i) \quad (1)$$

## Доказателство (3)

Ако приложим (1) за  $i = n, j = n + 1$  и  $j = n + 2, i = n + 1$  и т.н. получаваме:

$$+ \begin{cases} (l - \varepsilon_1)(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < (l + \varepsilon_1)(y_{n+1} - y_n) \\ \dots \\ (l - \varepsilon_1)(y_k - y_{k-1}) < x_k - x_{k-1} < (l + \varepsilon_1)(y_k - y_{k-1}) \end{cases}$$

## Доказательство (4)

$$\begin{aligned}
 (1 - \varepsilon_1)(\cancel{y_{n+1}} - y_n + \cancel{y_{n+2}} - y_{n+1} + \dots + y_k - \cancel{y_{k+1}}) &< \\
 x_{n+1} - x_n + x_{n+2} - x_{n+1} + \dots + x_k - x_{k+1} &< \\
 (1 + \varepsilon_1)(\cancel{y_{n+1}} - y_n + \cancel{y_{n+2}} - \cancel{y_{n+1}} + \dots + y_k - \cancel{y_{k+1}})(1 - \varepsilon_1)(y_k - y_n) &< \\
 x_k - x_n &< (1 - \varepsilon_1)(y_k - y_n)
 \end{aligned}$$

## Доказательство (5)

От тук намерихме  $N_1 : k > n > N_1$  и  $\left| \frac{x_k - x_n}{y_k - y_n} - l \right| < \varepsilon_1$

# Първа лема на Щолц

## Лема:

Нека  $(a_n)_{n \geq 1}$  и  $(b_n)_{n \geq 1}$  са две редици от реални числа. Нека също  $b_n$  е строго растяща, неограничена редица и съществува следната граница:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \ell$$

Тогава  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$  съществува и е равна на  $\ell$ .



# Доказательство (1)

От Лема 1  $\Rightarrow \exists N : k > n > N$

$$\left| \frac{x_k - x_n}{y_k - y_n} - l \right| < \varepsilon$$

## Доказателство (2)

Нека фиксираме  $n > N$  и направим граничен преход при  $k \rightarrow \infty$  в горното неравенство. По условие  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  и  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  са намаляващи и клонят към 0 при  $n \rightarrow \infty \Rightarrow \left| \frac{x_n}{y_n} - l \right| \leq \varepsilon_1 < \varepsilon$  т.е.:

$$\forall n > N \Rightarrow \left| \frac{x_n}{y_n} - l \right| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l.$$

## Втора лема на Щолц

### Лема:

Нека  $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$  е строго растяща -  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$  и

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l$ . Тогава:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$$

# Доказателство (1)

Лема 1 следва, че  $\exists N_1 : k > m > N_1 :$

$$\left| \frac{x_k - x_m}{y_k - y_m} - l \right| < \varepsilon_1 \text{ т.е.} \\ (l - \varepsilon_1)(y_k - y_m) < x_k - x_m < (l + \varepsilon_1)(y_k - y_m).$$

## Доказательство (2)

Нека  $m > N_1, y_m > 0$ . Нека разделим на  $y_k > 0$ :

$$(1 - \varepsilon_1)\left(1 - \frac{y_m}{y_k}\right) < \frac{x_k}{y_k} - \frac{x_m}{y_k} < (1 + \varepsilon_1)\left(1 - \frac{y_m}{y_k}\right)$$

## Доказательство (3)

Нека  $k \rightarrow \infty$ , понеже  $y_k \rightarrow \infty$ , при  $k \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( (l - \varepsilon_1) \left( 1 - \frac{y_m}{y_k} \right) + \frac{x_m}{y_k} \right) = l - \varepsilon_1 < l - \varepsilon, \text{ и}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left( (l + \varepsilon_1) \left( 1 - \frac{y_m}{y_k} \right) + \frac{x_m}{y_k} \right) = l + \varepsilon_1 < l + \varepsilon$$

# Теорема 1

## Теорема 1:

Нека  $(a_n)$  е редица от реални числа,  
 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty} : \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ . Ако:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = b, b \in \mathbb{R}, b \neq 1$$

$$\text{То: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l$$

# Доказательство

$$\frac{a_{n+1} - a_n \frac{1}{b_{n+1}}}{b_{n+1} - b_n \frac{1}{b_{n+1}}} = \frac{\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} - \frac{a_n}{b_n} \frac{b_n}{b_{n+1}}}{1 - \frac{b_n}{b_{n+1}}} \rightarrow \frac{1 - 1b}{1 - b} = 1.$$



# Теорема 2

## Теорема 2:

Нека е дадена редицата  $\{x_n\}$ . Ако

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, x \in (-\infty, \infty)$ , тогава:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = x$$

# Доказателство

Нека  $b_n = n$ ,  $a_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ , тогава от

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = x_{n+1} \rightarrow x.$$

# Пример 1

Оценете  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}}$ , където  $k \in \mathbb{N}$ .

# Решение

Нека  $a_n = 1^k + 2^k + \dots + n^k$ ,  $b_n = n^{k+1}$ . Ясно е, че редицата  $b_n$  е с положителни членове, строго растяща и неограничена. Сега:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k}{(1 + \binom{k+1}{1}n + \binom{k+1}{2}n^2 + \dots + \binom{k+1}{k}n^k + n^{k+1}) - n^{k+1}} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k/n^k}{(1 + \binom{k+1}{1}n + \binom{k+1}{2}n^2 + \dots + \binom{k+1}{k}n^k)/n^k} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 1/n)^k}{\binom{k+1}{k}} &= \frac{1}{k+1}.\end{aligned}$$

## Пример 2

Намерете:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \dots + n!}{n!}$$

# Решение

Като приложим лемата на Щолц получаваме:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)! - n!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1\end{aligned}$$

## Пример 3

Нека  $\{x_n\}$  е редица от реални числа и нека:

$$x_{n+1} = x_n + e^{-x_n}, \forall n \geq 0.$$

Оценете:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - \ln(n+1)).$

# Решение

$x_n$  е растяща,  $x_n \rightarrow \infty$ . Означаваме

$y_n = e^{x_n - \ln(n+1)} = \frac{e^{x_n}}{n+1}$ . Нека приложим лемата на

Щолц:

$$\frac{e^{x_{n+1}} - e^{x_n}}{n+2 - (n+1)} = e^{x_n} (e^{x_{n+1} - x_n} - 1) = \frac{e^{e^{-x_n}} - 1}{e^{-x_n}} \rightarrow 1$$



# Решение

Тъй като  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$  и  $e^{-x_n} \rightarrow 0$ .

От Щолц следва, че  $y_n \rightarrow 1$ , което означава, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \ln(n+1) = 0$ .

Благодаря за вниманието