Programavimo kalba **Python**

penktoji paskaita

Marius Gedminas <mgedmin@b4net.lt>

http://mg.b4net.lt/python/





Dokumentaciniai testai (doctests)



```
def factorial(n):
    """Compute the factorial of n.
```

```
>>> factorial(5)
120
```

11 11 11



Interaktyvios Python sesijos išrašas dokumentacinėje eilutėje



Kodo naudojimo pavyzdys kurio veikimą galima patikrinti



Kaip patikrinti?



```
def factorial(...):
if ___name__ == '__main___':
  import doctest
  doctest.testmod()
```



arba



. . .

```
if ___name__ == '__main__':
  if '--test' in sys.argv:
     import doctest
     doctest.testmod()
     sys.exit()
  else:
     main()
```



arba galima juos įtraukti į testų rinkinį



```
import unittest
import doctest
def test_suite():
  suite = unittest.TestSuite()
  suite.addTest(doctest.DocTestSuite(
              'mypackage.mymodule'))
  return suite
if _name__ == '__main___':
  unittest.main(defaultTest='test_suite')
```



Tik nereikia persistengti!



Dokumentacijos eilutės neturėtų užgožti paties kodo



Alternatyvos: atskiri testų moduliai tekstiniai failai



Dokumentacinių testų modulis



```
def doctest_factorial():
    11 11 11
    11 11 11
def doctest_integral():
    11 11 11
    11 11 11
```



Dokumentacinių testų failas



Matematinės funkcijos

Galite skaičiuoti faktorialus:

>>> from mymath import factorial

>>> factorial(4)

24

O galite ir neskaičiuoti...



reStructured Text



O prasmė?



Du zuikiai vienu šūviu: dokumentacija ir testai



Trys zuikiai: dokumentacija, testai ir dokumentacijos testai



Trys dok. testų rūšys:

1. pavyzdžiai

2. dokumentacija

3. testai



Pavyzdžiai: trumpa funkcijos naudojimo instrukcija (dok. eilutėje)



Dokumentacija: detali paketo/modulio instrukcija (tekstiniame faile)



Testai: rinkinys testų (Python modulyje)



Testai: o prasmė?



unittest ar doctest?



test.py

class TestSolve(unittest.TestCase):

```
def test_no_solutions(self):

# x**2 + 4 = 0

self.assertEquals(

solve(1, 0, 4), [])
```



```
def doctest_no_solutions(self):
    """Test for solve().
```

 $x^{**}2 + 4 = 0$ has no real solutions

```
>>> solve(1, 0, 4)
[]
```

11 11 11



Rašant dok. testus norisi pridėti paaiškinimų



Todėl juos lengviau skaityti



Dok. testuose galima naudoti 'print'



The list of calendars is now as follows

```
>>> for cal in person.visible_calendars:
... print '%s (%s)' % (cal.title,
... cal.colour)
Site-wide calendar (green)
My own calendar (blue)
My dog's calendar (brown)
```



We can register a callback

```
>>> def callback_fn(arg):
... print "callback:", arg
>>> someobj.add_callback(callback_fn)
```

which gets called during processing

>>> someobj.process()

callback: 42



Skirtumą tarp gauto ir norimo rezultato galima pamatyti diff formatu



```
Failed example:
  for cal in person.visible_calendars:
     print '%s (%s)' % (cal.title,
                   cal.colour)
Differences (ndiff with -expected +actual):
   Site-wide calendar (green)
  -My own calendar (blue)
  +My calendar (blue)
```

My dog's calendar (brown)



Bet tai reikia įjungti



```
suite.addTest(doctest.DocTestSuite(
```

'mypackage.mymodule',

optionflags=

doctest.REPORT_NDIFF))



Dok. testai leidžia atsakymą lyginti ne griežtai (daugtaškiai)



The user name is included in the output:

```
>>> print_report()
Fiscal Report
-----
```

Report generated for mgedmin



Daugtaškis priima bet kokį teksto gabalą



Bet jį reikia įjungti



. . .



Dokumentacinių testų parametrai



ELLIPSIS NORMALIZE_WHITESPACE REPORT_NDIFF REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE



Juos galima įjungti testų viduje



The user name is included in the output:

```
>>> print_report()
... # doctest: +ELLIPSIS
Fiscal Report
-----
```

. . .

Report generated for mgedmin



Arba globaliai



```
. . .
```



Testai kaip projektavimo įrankis ("mokslinė fantastika")



viskas