Condiciones de aprobación

Para aprobar es necesario simultáneamente:

- completar bien el 60% del examen, y
- obtener al menos la mitad de los puntos en cada paradigma.

En todas tus respuestas sé puntual, no pierdas el foco de lo que se pregunta. Respuestas en exceso generales son tan malas como respuestas incompletas.



Parte A

La fábrica de muebles Armando requiere de su manejo de stock de los productos que realiza en sus distintos locales. Manejan los siguientes productos:

- Sillones: que tiene un tipo (común, cama, reclinable) y cantidad de módulos
- Mesas: forma (rectangular, cuadrada, circular) y material (madera, vidrio)
- Sillas: material (metal, madera)

Se tiene la siguiente base de conocimiento:

```
%stock(sucursal, producto, cantidad)
stock(boedo, sillon(comun, 3), 4).
stock(boedo, silla(madera), 12).
stock(flores, sillon(cama, 2), 1).
stock(flores, silla(metal), 4).
stock(belgrano, sillon(reclinable, 2), 3).
stock(belgrano, silla(madera), 8).
```

Realizar la codificación y las justificaciones para cada punto:

- 1. Sabiendo que tenemos los siguientes clientes:
 - o Mati, que busca una mesa circular de vidrio y 4 sillas de metal.
 - o Leo, que busca un sillón cama de 2 módulos y otro reclinable de 1.

Agregar la información a la base de conocimientos, sabiendo que se debe poder responder la consulta "¿Qué busca Leo?" (por ejemplo). ¿Hace falta usar listas para representar la información? Si es posible, hacerlo sin usar listas y explicar los conceptos que lo permiten, y en caso contrario hacerlo con listas y explicar por qué son necesarias.

- 2. Saber si una sucursal trabaja un determinado material. Trabaja el mismo si alguno de sus artículos son de ese material, y se sabe que todos los sillones que trabajan son de madera. ¿Qué concepto resalta en la resolución de este punto y dónde puede verse?
- 3. Saber si hay una sucursal ideal para un cliente, del cual se conoce su nombre y la información que se agregó en los puntos anteriores. Una sucursal es ideal si tiene en stock todo lo que el cliente busca. ¿Qué concepto aparece que no estaba siendo usado antes?

Parte B

Se tiene la siguiente función:

```
funcion x y lista = (filter (> x) . map (\ f -> f y)) lista
```

- 1. Explicar lo que hace y proponer mejoras en términos de expresividad.
- 2. ¿Sería posible evaluar la función con una lista infinita de modo que dicha evaluación termine? Justificar conceptualmente y plantear un ejemplo para fundamentar la respuesta.
- 3. Indicar cuáles de las siguientes expresiones son válidas. Para las que son válidas indicar además el tipo de retorno y para las que no son válidas justificar el motivo.
 - a. funcion 3 "hola" []
 - b. funcion 37
 - c. funcion "chau" "hola" [length]

Parte C

Un taller de confección de ropa de moda nos pide un sistema para calcular el tiempo de confección de sus pedidos. Existen faldas, blusas y shorts, y las prendas se pueden hacer utilizando distintas telas: modal, lycra o denim. Las faldas tienen un tiempo de fabricación de 120 minutos, las blusas 200 minutos y 5' adicionales por cada botón, y para los shorts el tiempo depende de cada uno. Ahora bien, realizar prendas en lycra aumenta el tiempo 20% porque el corte y la costura de telas elásticas es más difícil, y como no hay máquinas para coser denim, se terceriza, por lo que el tiempo con denim aumenta 25 minutos por prenda. Con modal no aumenta el tiempo, es el de cada prenda.

Se tiene el siguiente código:

```
class Pedido {
                                               class FaldaLycra {
  var faldas
                                                 method tiempo(){
                                                   return 120 * 1.2
  var blusas
  var shorts
                                                 }
  method tiempoDeConfeccion(){
    var tiempoTotal = 0
                                               class BlusaLycra {
    faldas.forEach({falda =>
                                                 var cantBotones
      tiempoTotal += falda.tiempo()})
                                                 method tiempo(){
    blusas.forEach({blusa =>
                                                   return (200 + cantBotones * 5) * 1.2
      tiempoTotal += blusa.tiempo()})
                                                 }
    shorts.forEach({short =>
                                               }
      tiempoTotal += short.tiempo()})
                                               class ShortLycra {
    return tiempoTotal
                                                 var tiempoNecesario
                                                 method tiempo(){
  }
}
                                                   return tiempoNecesario * 1.2
                                                 }
class FaldaModal {
 method tiempo(){
                                               class FaldaDenim {
    return 120
                                                 method tiempo(){
  }
                                                   return 120 + 25
}
                                                 }
class BlusaModal {
 var cantBotones
                                               class BlusaDenim {
 method tiempo(){
                                                 var cantBotones
    return 200 + cantBotones * 5
                                                 method tiempo(){
                                                   return 200 + cantBotones * 5 + 25
  }
class ShortModal {
                                               }
 var tiempoNecesario
                                               class ShortDenim {
 method tiempo(){
                                                 var tiempoNecesario
    return tiempo
                                                 method tiempo(){
                                                   return tiempoNecesario + 25
}
                                               }
```

- 1. Responder V o F y justificar conceptualmente en todos los casos.
 - a. No está bien aprovechado el polimorfismo entre las prendas.
 - b. Entre las faldas no hay repetición de lógica.
 - c. Usando herencia puedo resolver toda repetición de lógica de esta solución.
 - d. La solución es poco declarativa.
- 2. A partir de los problemas descubiertos en el punto anterior, formular una solución superadora que los resuelva, así como también cualquier otro problema detectado. Se pide **código y diagrama estático**.