MINISTERIO DE CULTURA · MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA
ARQVA · DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO SUMERGIDO
MEMORIA TÉCNICA PROSPECCIÓN BOCANA · YACIMIENTO «CURRA-II»

ARQVA-2025/19
ENFILACIÓN FAROS

INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL PECIO PÚNICO-ROMANO CURRA-II

INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. Aurelio Saura Mengual (Arqueólogo Náutico ARQVA).

LOCALIZACIÓN: Bocana del puerto de Cartagena, enfilación directa 094º entre la linterna del Faro Rojo de Navidad y el morro del Faro Verde de Curra. Cota batimétrica: -28,4 metros sobre fondo de fango consolidado y roca basal.

1. CARACTERIZACIÓN DEL PECIO:
Embarcación mercante de época tardopúnica o republicana romana (c. 180-140 a.C.). Eslora estimada de 16 metros. Transportaba un cargamento principal de ánforas olearias y vinarias de tipo Greco-Itálico y Dressel 1A, así como lingotes de plata argentífera procedentes del distrito minero de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión con marcas epigráficas cartaginesas.

2. ALERTA DE EXPOLIO Y REMOCIÓN ILÍCITA DETECTADA:
En la inspección batimétrica de alta resolución del 14 de octubre, se constató que la cuadrícula C-3 presentaba remoción artificial reciente de sedimentos mediante mangas de succión hidráulica de buceo. Faltan al menos cuatro ánforas completas y un lingote de plomo-plata. En la roca contigua se hallaron dos cancamos de fijación mecánica y cabos de polipropileno no arqueológicos vinculados a labores de extracción clandestina.

Nota manuscrita de Aurelio Saura (16 de octubre): «He contrastado las marcas de los cancamos submarinos. Son idénticos a los anclajes de izado que utiliza Víctor Huesca en su escuela de Cala Cortina. Además, el vigilante de Curra me confirmó que hay noches en que la cámara térmica se apaga de golpe. El lunes presentaré denuncia formal en la Policía Local de Cartagena».

EL INVESTIGADOR PRINCIPAL (ARQVA)
D. Aurelio Saura Mengual

LA VICEDIRECTORA CIENTÍFICA
Dra. Marina Belmonte Alarcón

COMISIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD NÁUTICA · PUERTO DE CARTAGENA
DIVISIÓN DE OPERACIONES Y EQUIPOS TÉCNICOS SUBACUÁTICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BALIZAS IALA Y MEZCLAS RESPIRATORIAS

NORMA EN-12021
SISTEMA IALA-A

ESPECIFICACIONES DEL BALIZAMIENTO Y DE LAS MEZCLAS DE GAS

Parámetro / Señal	Faro de Navidad (Rojo)	Faro de Curra (Verde)
Posición Náutica	Babor a la entrada (Oeste)	Estribor a la entrada (Este)
Características Luz	Fl(3)R 10s (3 destellos rojos cada 10 seg)	GpD(2)V 6s (Grupo de 2 destellos verdes cada 6 seg)
Alcance Lumínico	10 Millas Náuticas	8 Millas Náuticas
Sistemas de Control	Cámara óptica diurna/nocturna fija	Cámara térmica optrónica FLIR 360º de alta sensibilidad

NORMATIVA DE GASES DE BUCEO TÉCNICO (EN 12021):

• *Monóxido de Carbono (CO):* Límite legal máximo: **5 ppm**. En las botellas de Aurelio se midieron 24.000 ppm (4.800 veces el límite legal).

• *Efecto de la profundidad en el CO:* A 28 metros (3,8 atmósferas de presión absoluta), la presión parcial de monóxido de carbono inhalada equivale a respirar una atmósfera con casi un 10% de monóxido puro, provocando anoxia cerebral y pérdida de conciencia en menos de 90 segundos.

• *Custodia Pericial:* Todos los elementos se hallan bajo custodia de la **Agente Patricia Normand (Placa 1482)** de la Policía Local de Cartagena a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3.

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PORTUARIA
Puerto de Cartagena

LA AGENTE INSTRUCTORA
Patricia Normand · Placa 1482