PROJECT IN DEVELOPMENT

WAYNAH وينه؟

UNIFIED GEOSPATIAL DISCOVERY PLATFORM FOR YEMEN

وينه؟

WAYNAH

منصة يمنية موحدة لاكتشاف الأماكن والخدمات ومقدمي الخدمات باستخدام البحث والخرائط والبيانات الجغرافية.

MASTER PROJECT BOOK

Project Vision · Product Blueprint · UX/HCI · Architecture · Data · Roadmap

إعداد وتطوير

محمد غالب العصيمي

Mohammed Ghalib Al-Oseimi

M.GH.AL · Full-Stack Developer | Software Engineer | IT Student

نطاق البداية


محافظة حجة — اليمن

الاتجاه المستقبلي: التوسع على مستوى اليمن

هوية المشروع

تعريف سريع بالمنتج وحدوده واتجاهه دون تحويل المستقبل إلى واقع منفذ.

YEMEN • SCHEMATIC GEOSPATIAL COVERAGE



رسم توضيحي غير ملاحي — لا يمثل حدوداً إدارية دقيقة

IDENTITY

الاسم

WAYNAH — وينه؟

منصة يمنية موحدة لاكتشاف الأماكن والخدمات ومقدمي الخدمات.

SCOPE

نطاق البداية

محافظة حجة — اليمن

بداية جغرافية محددة تسمح ببناء النموذج ثم توسيعه.

STYLE

الهوية البصرية

Premium Geospatial Technology

Clean • Technical • Geographic • Human-centered • RTL

AUTHOR

المطور


محمد غالب العصيمي

Mohammed Ghalib Al-Oseimi

M.GH.AL • Full-Stack Developer | Software Engineer | IT Student

الملخص التنفيذي

WAYNAH يبدأ كمحرك اكتشاف جغرافي، ثم يفتح الطريق أمام طبقة بيانات وثقة وأعمال وخدمات مستقبلية.



منصة اكتشاف جغرافي موحدة

تجمع البحث، الخريطة، التصنيف، الموقع، والبيانات المحلية ضمن تجربة واحدة، مع بنية قابلة للتوسع من حجة إلى نطاق وطني.

01
Geography First
حجة كنقطة انطلاق

02
Discovery Core
Search + Maps + Data

03
Trust Layer
Conflict + Confidence

04
Future Ecosystem
Business → Service → Order

سجل التحقق والحالة

هذه الصفحة صمام الأمان للمستند: ما الذي يمكن الجزم به، وما الذي بقي بحاجة إلى مطابقة مع Repository؟

SOURCE

موثق في المواصفات

الاسم، الرؤية، نطاق حجة، أهداف الكتاب، ومتطلبات UX/Architecture/Roadmap واردة صراحة في ملف التكليف.

NOT VERIFIED

غير متحقق من Repository

الشجرة الفعلية، الملفات، Routes، Models، الاختبارات، نتائج Build، وحالات الميزات التنفيذية لم تُرفق هنا.

FUTURE

Future

Business، Verification، Services، Products، Orders، Delivery، Mobile، Routing، Geofencing وغيرها ما لم يثبت التنفيذ.


GOVERNANCE

قاعدة التحرير

كل عنصر غير مؤكد عومل كـ Planned / Future / Not Verified بدلاً من اختلاق حالة.


WHY WAYNAH

01 المشكلة



المشكلة

المعلومات المحلية لا تعيش في قناة واحدة؛ WAYNAH يحاول جعل اكتشافها جغرافياً متماسكاً.



PROBLEM

المشكلة الحالية

المعلومات المحلية موزعة بين مصادر متعددة، والبحث عن مكان أو خدمة قد يتطلب أكثر من قناة أو معرفة مسبقة.

FRICTION

الاحتكاك

عدم اتساق الموقع، الفئة، ساعات العمل، أو مصدر المعلومة يرفع كلفة اتخاذ قرار بسيط.


RESPONSE

استجابة WAYNAH

طبقة اكتشاف واحدة تربط الكيان بالموقع والفئة والمصادر، وتسمح بالبحث ثم الاستكشاف على الخريطة.


IMPACT

02 أهمية المشروع



أهمية المشروع

القيمة تختلف باختلاف الطرف، لكن نقطة الالتقاء هي وضوح المكان والمعلومة.



IMPACT

المستخدم

تقليل زمن الوصول للمعلومة وربط النتائج بالسياق الجغرافي.

IMPACT

المجتمع

رفع قابلية اكتشاف الخدمات المحلية والمعلومات الجغرافية.

FUTURE

الأنشطة

مسار مستقبلي لظهور الفروع والخدمات وإدارة الهوية التجارية.


SCALE

المدن والمحافظات

طبقة بيانات قابلة للتوسع بدل حلول منفصلة لكل منطقة.


NORTH STAR

Vision / Mission 03



Vision / Mission

الهوية الاستراتيجية تضبط ما يدخل المنتج وما يبقى خارج نطاقه.



VISION

الرؤية

بناء طبقة رقمية جغرافية موحدة تساعد الناس على اكتشاف الأماكن والخدمات المحلية في اليمن.

MISSION

الرسالة

تحويل البيانات المحلية المتفرقة إلى تجربة اكتشاف مفهومة، قابلة للبحث، ومتمحورة حول الموقع.

VALUES

القيم

الدقة • وضوح الموقع • الثقة • البساطة • قابلية التوسع • احترام السياق المحلي


PRINCIPLES

المبادئ

لا اختلاق للبيانات • فصل الكيانات • عقود واضحة • التدرج • تحقق قبل التوسع


GOALS

04 أهداف المشروع



أهداف المشروع

كل هدف يجب أن يتحول إلى مخرج يمكن التحقق منه، لا إلى شعار.



GOAL

Product 01

تجربة اكتشاف موحدة: Search, Maps, Categories, Details.

GOAL

Technical 02

طبقات واضحة، عقود API، وبيانات جغرافية قابلة للتوسع.

GOAL

Geographic 03

البدء بحجة ثم التوسع المحافظي والوطني.

GOAL

UX 04

Mobile-first، Responsive، RTL، وحالات استخدام واضحة.

GOAL

Data 05

مصادر، ملاحظات، تعارضات، وثقة بيانات كطبقة مستقلة.

GOAL


Business 06

مسار مستقبلي للمنشآت والخدمات دون خلط Business مع Place.

EVOLUTION


05

تفرع المشروع



تفرع المشروع


التفرع المنطقي يبدأ من Discovery Core ثم يضيف طبقات قيمة دون تكسير الحدود بين الكيانات.



هذا التفرع Blueprint مستقبلي لتوضيح الاعتماد والنمو؛ لا يعني أن كل طبقة منفذة حالياً.


ECOSYSTEM

Product Ecosystem 06



Product Ecosystem

المسارات التالية تصف نمواً منطقياً للمنتج، لا اكتمالاً تنفيذياً.



CURRENT CONCEPT

الزائر

اكتشاف سريع بدون افتراضات معقدة.

FUTURE

المستخدم

حفظ، تخصيص، وطلبات مستقبلية.

FUTURE

الأعمال

هوية تجارية وفروع وخدمات مستقبلية.


FUTURE / FOUNDATION

الإدارة

.Moderation • Verification • Conflicts • Audit


USERS

07 المستخدمون



المستخدمون

Personas هنا نماذج تصميمية وليست إحصاءات سكانية.



PERSONA

الباحث المحلي

الهدف: العثور على خدمة أو مكان قريب بسرعة.

المشكلة: لا يعرف الاسم الدقيق أو موقعه.

الاحتياج: بحث مبسط + خريطة + فلترة.

PERSONA

الطالب/الموظف

الهدف: البحث وفق الموقع والزمن والفئة.

المشكلة: النتائج المتفرقة تحتاج مقارنة يدوية.

الاحتياج: Nearby + Categories + Details.

PERSONA

صاحب النشاط

الهدف: جعل نشاطه قابلاً للاكتشاف.

المشكلة: الظهور الرقمي قد يكون غير منظم.

الاحتياج: مسار Business مستقبلي.

PERSONA

مراجع البيانات


الهدف: التحقق من البيانات والتعارضات.

المشكلة: مصادر متعددة قد تختلف.

الاحتياج: Observation + Conflict + Confidence.

JOURNEY

User Journey 08



User Journey

رحلة الاستخدام تبدأ بالنية وتنتهي بمعرفة مكان؛ الطلبات تأتي لاحقاً.



CURRENT

Current Core

Open → Discover → Search → Filter → Map → Details

FUTURE

Future

Save → Request → Orders → Delivery


RULE

Design principle

أقصر طريق من intent إلى location، مع progressive disclosure للتفاصيل.


EXPERIENCE

UX / HCI 09



UX / HCI

الهندسة الجيدة للمعلومة تجعل الخريطة أداة قرار لا مجرد خلفية.



IA

Information Architecture

.Home → Discover → Search/Map → Place → Account

UX

Navigation

مسارات قليلة وواضحة مع دعم RTL والتنقل السريع.

SEARCH

Search

.Query + category + radius + coordinates + distance

STATES

States

.Loading • Empty • Error • No-data states

A11Y

Accessibility

تباين مناسب، أحجام نص، تسلسل تركيز، وتسميات وصفية.


MOBILE

Responsive

تجربة متجاوبة مع أولوية شاشات الهاتف.


UI GALLERY

10 الواجهات




الواجهات

لا توجد Screenshots فعلية للمستودع مرفقة؛ لذلك استُخدمت Mockups توضيحية ولم تُقدَّم كصور من المنتج.




Home / Discover

الهدف: الانتقال من السؤال العام إلى الاكتشاف المكاني. *Mockup توضيحي*.



Search + Results

الهدف: المزج بين صلة النص والمسافة. *Mockup توضيحي*.




Place Details

الهدف: تقديم كيان جغرافي واضح ومفهوم. *Mockup توضيحي*.


SYSTEM

Architecture 11



Architecture

رسم Architecture مرجعي؛ لا يثبت أن كل طبقة متصلة بهذه الصورة في المستودع الحالي.



BLUEPRINT

Target Flow

USER → WEB → API CLIENT → HTTP API → DOMAIN → PRISMA → POSTGRESQL / POSTGIS

CROSS CUTTING

Cross-Cutting

Authentication • Authorization • Search • Discovery • Maps • Data • Confidence • Conflict


RULE

Boundary

الـ Web لا يصل مباشرة إلى قاعدة البيانات؛ طبقة API/domain تبقى نقطة التحكم المقترحة.


CODEBASE

Monorepo 12



Monorepo

الشجرة التالية تمثل البنية المذكورة في المواصفات، وتحتاج مطابقة فعلية قبل اعتمادها.



Verification

NOT VERIFIED


الشجرة التالية تمثل البنية المطلوبة/المقترحة في المواصفات، وليست نتيجة فحص ملفات فعلية.

```
WAYNAH
├── apps/
│   ├── api/
│   └── web/
└── packages/
    ├── database/
    ├── shared/
    ├── maps/
    ├── search/
    └── ui/
```

DATA MODEL


Database

13



Database


العناصر التالية وردت كـ Models/Concepts مطلوبة في المواصفات؛ تحتاج مطابقة مع Prisma.



Model / Concept	دوره	حالة التحقق
Place	الكيان المحلي الأساسي.	Not Verified
PlaceLocation	تمثيل الموقع/الإحداثيات.	Not Verified
PlaceObservation	ملاحظة من مصدر.	Not Verified
Category	تصنيف المكان/الخدمة.	Not Verified
District / Governorate	هرمية جغرافية.	Not Verified
DataSource / DataConflict	تتبع المصدر والتعارض.	Not Verified
User / Session	الهوية والجلسة.	Not Verified


POSTGIS

Geospatial Engine 14



Geospatial Engine

الموقع هو قلب Nearby + Spatial Operations + Coordinates + Point :WAYNAH.



GEO

Point

تمثيل مكاني يمكن ربطه بكيان Place.

GEO

Latitude / Longitude

إحداثيات الموقع مع فحص الصلاحية وجودة المصدر.

SCALE

Spatial Index

فكرة أساسية لضمان استعلامات جغرافية قابلة للتوسع.

POSTGIS

ST_DWithin

استخدامه المقترح لاستعلامات ضمن نطاق.

POSTGIS

ST_Distance

قياس المسافة وترتيب النتائج عند الحاجة.


UX

Nearby / Radius

العثور على ما حول نقطة المستخدم.

DATA PIPELINE

Discovery Engine 15



Discovery Engine

الفصل بين المصدر والملاحظة والكيان المرجعي يحمي النموذج من خلط الحقيقة بالنسخة الخام.



DATA

SOURCE

المصدر الذي جاءت منه المعلومة، مع metadata مناسبة.

DATA

OBSERVATION

لقطة/ملاحظة قابلة للمقارنة مع غيرها.

CORE

ENTITY RESOLUTION

تحديد هل الملاحظات تشير إلى نفس المكان.

TRUST


CONFLICT + CONFIDENCE

إدارة الاختلاف ثم حساب الثقة بدلاً من إخفاء التعارض.

SEARCH


Search Engine

16



Search Engine

محرك البحث يجمع بين intent النصي والسياق الجغرافي.



INPUT

Query

نص المستخدم الخام ومقصده.

SEARCH

Text relevance

مطابقة الاسم/الوصف/الفئة وفق تنفيذ فعلي لاحق.

GEO

Geo context

.Coordinates + Radius + Distance

OUTPUT


Results

ترتيب وفلترة ثم فتح تفاصيل Place.

IDENTITY


Authentication

17



Authentication

الهوية وحدها لا تكفي؛ يجب أن تتحول الجلسة إلى Actor ثم Permissions.



ROLE SET

Actors

Anonymous • User • Business Member • Admin • System

SESSION

Session

الجلسة تحمل هوية الفاعل ضمن حدود آمنة.

SECURITY

Permissions

Authorization يجب أن يُفرض على الخادم، لا على الواجهة فقط.


AUDIT

Audit

الأفعال الحساسة تحتاج أثراً قابلاً للمراجعة.


DEFENSE

Security 18



Security

قائمة الحماية توثيقية؛ وجودها التنفيذي يحتاج إثباتاً من الكود والإعدادات.



NOT VERIFIED

Current Baseline

Security headers، API boundary، Bearer authentication، Authorization، password hashing، session security — **Needs repository verification**.

FUTURE

Future Controls

Rate limiting، expanded audit، abuse detection، secret rotation، verification workflows.


RULE

Boundary

الـ Client لا يتجاوز API boundary، والبيانات الحساسة لا تعتمد على الواجهة كمصدر ثقة.


CURRENT FEATURES

19 الميزات الحالية



الميزات الحالية

قائمة الميزات تعرض المجال الوظيفي؛ الحالة التنفيذية التفصيلية غير متحققة هنا.



User

- Register / Login
- Dashboard
- Profile
- Favorites / Requests

Public

- Search
- Categories
- Map
- Place Details

Admin


- Conflicts
- Place History
- Moderation
- Verification

Discovery

- Ingestion
- Resolution
- Change Detection
- Confidence


FUTURE FEATURES

20 الميزات المستقبلية



الميزات المستقبلية


المستقبل هنا مسار تصميمي منظم، لا قائمة ادعاءات.



الأفق	الاتجاه	الحالة التوثيقية
Next	تثبيت Discovery + Data Integrity + Public UX	NEXT / يحتاج تحقق
Near Future	Business + Verification + Admin	PLANNED
Medium Term	Services + Orders + Advanced Geo	PLANNED
Long Term	Mobile + Routing + Geofencing + National Scale	FUTURE


FUTURE ARCHITECTURE

Business Architecture 21



Business Architecture

Business ≠ Place: المؤسسة التجارية، الفرع، والكيان الجغرافي يجب ألا تختلط مبكراً.



ENTITY

Business

الهوية التجارية الأم.

ENTITY

BusinessMember

من يدير هوية المؤسسة.

FUTURE

Branch

وحدة تشغيلية تابعة للأعمال.

CORE

Place

الكيان الجغرافي الموجود على الخريطة.

FUTURE


Service / Product

عروض مرتبطة بالجهة أو الفرع.

TRUST

Trust / Verification

22



Trust / Verification

الثقة ليست مجرد تقييم؛ هي سلسلة أدلة ومصدر وحالة تحقق.



MODEL

Confidence

مؤشر جودة للبيانات، لا رأي شخصي.

FUTURE

Verification

إجراء منفصل يرفع مستوى الاعتماد.

FUTURE

Trusted Place

نقطة نهاية مستقبلية لكيان ذو بيانات موثوقة.

ROADMAP

Roadmap 23

SYSTEM

UX / DATA / GEO

One coherent platform

DESIGN

RTL · MOBILE · CLEAR

Human-centered discovery



Roadmap

خارطة التنفيذ أبقيت محافظة حتى لا ننسب تقدماً غير مثبت.

ARCHITECTURE

أساس المفهوم

DISCOVERY CORE

نقطة التركيز

DATA INTEGRITY

التالي المقترح

SECURITY / API

اعتماد العقود

PUBLIC UX / MAPS

تجربة الاستخدام

BUSINESS / TRUST

مستقبلي

SERVICES / ORDERS

مستقبلي


MOBILE / NATIONAL

مستقبلي

الحالات هنا محافظة ومبنية على المواد المتاحة، وليست نتيجة فحص Repository فعلي.


DEPENDENCIES

Dependency Graph 24



Dependency Graph


الاعتماد يقلل إعادة العمل ويمنع فتح طبقات تعتمد على عقود غير مستقرة.



Auth → Client Persistence	الجلسة والصلاحيات قبل تخزين الحالة
Client Persistence → Business	منطق الحسابات يحتاج استقرار العميل
Business → Verification	الثقة التجارية بعد تعريف الكيان
Verification → Trust	التحقق يغذي نموذج الثقة
Services → Orders	الخدمة شرط قبل تنفيذ الطلب
Orders → Delivery	التوصيل نتيجة لمسار الطلب
Stable Web/API → Mobile	تجنب إعادة بناء المنطق في عميل ثانٍ

DELIVERY SYSTEM

Development Methodology 25



Development Methodology

كل مهمة تملك scope وID وcontract واختباراً وحالة إقفال.



STEP 01

BUILD

تنفيذ النطاق المحدد فقط.

STEP 02

LOCK

تثبيت السلوك والتعاقد.

STEP 03

DEPEND

السماح للمسارات اللاحقة بالاعتماد.

STEP 04

INTEGRATE

الدمج مع الأنظمة القائمة.

STEP 05


FINAL VERIFY

تحقق شامل قبل الإعلان عن الاكتمال.

GOVERNANCE


Project Governance

26



Project Governance


الحواجز هنا تحمي البيانات والعقود أكثر من كونها تفضيلات أسلوبية.



قاعدة	الغرض
لا destructive DB reset	حماية البيانات الحالية.
لا إعادة بناء غير ضرورية	تقليل خطر regressions.
لا fake data	عدم تضليل البحث أو الاختبارات.
لا خلط Business مع Place	فصل الكيانات ونموذج المجال.
لا bypass للـ API boundary	منع تجاوز طبقة العقود الأمنية.
كل feature لها scope	تنفيذ قابل للقياس والإقفال.


QUALITY


Testing 27



Testing

لا أرقام مختلقة؛ نثبت وجود الاختبار فقط بعد فحص المستودع.






لا توجد أرقام اختبارات في الكتاب. وجود كل طبقة يجب مطابقته مع المستودع الفعلي قبل اعتمادها كحالة تنفيذ.

GROWTH

Scalability 28



Scalability

التوسع يبدأ محلياً ثم يتدرج جغرافياً مع فصل ingestion عن query.



SCALE

Database

Indexes, constraints, spatial types, staged growth.

SEARCH

Search

استعلامات قابلة للفهرسة وتوازن text relevance مع geo distance.

DATA

Ingestion

مسارات منفصلة لتحميل البيانات ومراجعتها.


CLIENT

Clients

Web ثابت أولاً؛ Mobile بعد استقرار الحدود.


RISK

Risk Register 29



Risk Register


المخاطر الرئيسية تقع في جودة البيانات، الجودة الجغرافية، الأمن، تجربة الاستخدام، والتوسع.



Status	Mitigation	Likelihood	Impact	الخطر
Track 🟠	Observation + Conflict + Confidence	High	High	Data inconsistency
Track 🟠	Coordinate validation + source metadata	Medium	High	Geo quality
Track 🟠	API contracts + authz + audit	Medium	High	Security boundary
Track 🟠	Progressive disclosure	Medium	Medium	UX overload
Planned ⚪	Indexes + query discipline + staged rollout	Medium	High	Scale / search


DECISIONS

Open Decisions 30



Open Decisions


كل قرار مفتوح يحتاج مالكاً ومعيار قبول قبل تثبيته.



Open ❓	**Identity Provider**
Open ❓	**Business Verification**
Open ❓	**Routing**
Open ❓	**Reviews**
Open ❓	**Notifications**
Open ❓	**Mobile Strategy**
Open ❓	**Production Scale**
Open ❓	**Data Acquisition**


MASTER BLUEPRINT

Final Blueprint 31



Final Blueprint

هذا هو المشهد النهائي: Core واضح، ومستقبل متدرج، وحدود معمارية قابلة للمراجعة.



NOW / CORE

Core

Users • Places • Search • Maps • Discovery • Data • Auth

FUTURE

Future Domain

Business • Verification • Services • Requests • Orders

FUTURE

Scale Layer

Mobile • Admin • Advanced Geo • National Data

FINAL STATEMENT

WAYNAH
.is not just a map



«وينه؟» ليست فكرة لعرض نقاط على خريطة فقط؛ بل تصور لبناء طبقة موحدة تساعد الناس على اكتشاف الأماكن والخدمات والكيانات المحلية من خلال سياق جغرافي واضح.

تبدأ الفكرة من **حجة**، لكنها مصممة منذ البداية لتفكر في البيانات، الثقة، التوسع، وتجربة الاستخدام كأجزاء من نظام واحد.

إعداد وتطوير

محمد غالب العصيمي

M.GH.AL

Full-Stack Developer | Software Engineer | IT Student

PROJECT IN DEVELOPMENT

GitHub ↗ Project Reference ↗ WAYNAH — Project in Development