

游戏直播

达内纪老师 2016年12月24日

微信公众号:iOS yingxin 名称:小新的iOS之旅

我的: GitHub CSDN博客

程序,源于生活.

好的程序员要有能够从生活中提炼知识的能力.

项目需求

接□

直播房间列表

直播地址

获取房间信息 --- 可以不用解析此处

栏目列表

游戏列表

搜索功能

推荐

项目需求

设计了4个tab页面

页面1:环信功能,实现注册、登录、好友添加、好友列表、聊天功能。 页面2:百度地图,实现附近的人功能,并且可以导航到对方位置。 页面3: 游戏直播 推荐 页面4: 游戏直播 栏目 页面5: 游戏直播 直播

接口

直播房间列表

```
http://www.quanmin.tv/json/play/list.json

分页加载
http://www.quanmin.tv/json/play/list_1.json
http://www.quanmin.tv/json/play/list_2.json
```

直播地址

下方是超清的直播地址,其他清晰度经过测试无法使用MP或者AVPlayer进行播放,

下方直播地址是固定的, 只需要把里面的674228换成房间的id即可.

直播界面只要点击房间能够弹出视频就可以了

http://hls.quanmin.tv/live/674228/playlist.m3u8

获取房间信息 --- 可以不用解析此处

263925是uid

http://www.quanmin.tv/json/rooms/263925/info.json

栏目列表

http://www.quanmin.tv/json/categories/list.json

游戏列表

其中的 lol 是栏目列表的 slug key

```
http://www.quanmin.tv/json/categories/lol/list.json

分页加载
http://www.quanmin.tv/json/categories/lol/list_1.json
http://www.quanmin.tv/json/categories/lol/list_2.json
```

搜索功能

这是一个post请求

```
NSMutableDictionary *params = [NSMutableDictionary new];
[params setObject:@"site.search" forKey:@"m"];
[params setObject:@"2" forKey:@"os"];
[params setObject:@"0" forKey:@"p[categoryId]"];
[params setObject:@"小智" forKey:@"p[key]"];
[params setObject:@"0" forKey:@"p[page]"];
[params setObject:@"10" forKey:@"p[size]"];
[params setObject:@"1.3.2" forKey:@"v"];
[NSObject POST:@"http://www.quanmin.tv/api/v1" parameters:params progress:nil com pletionHandler:^(id responseObj, NSError *error) {
}
```

推荐

广告

```
http://www.quanmin.tv/json/page/ad-slot/info.json
```

列表

```
http://www.quanmin.tv/json/page/app-index/info.json
```