

Pauta Actividad 6: Cortes

Solución y puntaje · uso del docente

Puntaje total: 100 puntos (Ejercicio 1: 30, Ejercicio 2: 35, Ejercicio 3: 35). Las anotaciones en azul son comentarios de corrección y no forman parte del dibujo que entrega el estudiante.

1 EJERCICIO 1: BUJE CON BRIDA, CORTE TOTAL A-A




Figura 1. Solución del ejercicio 1.

- El plano pasa por el eje y por dos de los cuatro agujeros $\varnothing 10$, que aparecen cortados.
- Se rayan cuatro zonas: dos del cubo con la brida y dos franjas exteriores de la brida.
- No hay línea entre el cubo y la brida dentro del rayado: es una sola pieza.
- Se acepta la traza por el eje vertical de la planta si la vista cortada es coherente con ella.

2 EJERCICIO 2: SOPORTE CON NERVIOS, SEMICORTE




Figura 2. Solución del ejercicio 2.

- Mitad izquierda en vista exterior, sin ocultas. Mitad derecha cortada por el eje.
- El nervio queda sin rayar, limitado por su contorno. La base y el cilindro sí se rayan.
- El límite entre mitades es la línea de eje. Si se dibuja gruesa, se pierde C7.
- El semicorte no lleva letras ni rótulo: traza en L con una flecha (apunte, Figura 12). Si el estudiante agrega letras y rótulo coherentes, no se descuenta.
- Si el estudiante hace corte total con ambos nervios sin rayar, asigne C1 a C6 con normalidad y 0 en C7.

3 EJERCICIO 3: CUERPO DE VÁLVULA, CORTE TOTAL A-A




Figura 3. Solución del ejercicio 3.

- La zona rayada es una sola (pieza de una sola parte), con el mismo ángulo y separación.

- Quedan en blanco el conducto Ø20, la cámara Ø30 y el agujero vertical Ø30.
- Detrás del plano se ven las rectas a 45° donde se cruzan los agujeros Ø30, y los bordes del conducto en las caras de la cámara y de las bridas.
- La V exterior del cruce de los cilindros Ø50 desaparece: queda delante del plano.
- La traza va en la vista lateral, vertical por el eje, con las flechas hacia la izquierda (hacia el fondo de la pieza).

4 TABLA DE PUNTAJE

Crit.	Qué se exige	Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Total
C1	Elección y posición del plano de corte	3	3	4	10
C2	Indicación: traza, tramos gruesos, flechas en la dirección de observación, letras	6	5	6	17
C3	Rótulo A-A sobre la vista cortada	2	0	3	5
C4	Rayado a 45°, fino, uniforme, solo material cortado, termina en el contorno	8	7	9	24
C5	Sin aristas ocultas en la vista cortada	5	5	6	16
C6	Elementos que no se rayan (nervios, ejes)	0	6	0	6
C7	Semicorte separado por línea de eje	0	5	0	5
C8	Correspondencia entre vistas, limpieza y grosores	6	4	7	17
	Total	30	35	35	100

5 DESCUENTOS FRECUENTES

Error	Criterio	Descuento sugerido
Flechas en sentido contrario a la vista dibujada	C2	mitad del criterio
Sin tramos gruesos en los extremos de la traza	C2	2 puntos
Rayado dentro de agujeros o huecos	C4	mitad del criterio
Rayado con dirección o separación distinta en zonas de la misma pieza	C4	3 puntos
Aristas ocultas en la vista cortada	C5	2 puntos por zona, hasta el total
Faltan aristas visibles detrás del plano	C8	2 puntos por arista
Nervio rayado	C6	todo el criterio