

Initiation SQL - Exercices III / Troisième partie

Ci-après les trois tables à utiliser pour la troisième partie des exercices. Pour cette nouvelle partie d'exercices, il est préférable de ne pas utiliser la console pour s'entraîner à comprendre les requêtes.

Table : lpecom_realisateurs

id	nom	prenom	sexe	nation
16	Scott	Ridley	0	uk
22	Aronofsky	Darren	0	us
47	Jenkins	Patty	1	us
66	Ritchie	Guy	0	uk

Table : lpecom_films

id	nom	id_realisateur
121	Requiem for a Dream	22
546	Gladiator	16
666	Fight Club	61
775	Blade Runner	16
984	Seul sur Mars	16
986	Black Swan	22
987	Wonder Woman	47
988	The Tomorrow Man	85

Table : lpecom_films_notes

id	id_film	note
1	546	4.5
2	546	2.5

3	775	5
4	984	3.5
5	987	3.1
6	666	4.2
7	986	3
8	986	4.3
9	121	1

Exercice 1

Quel est le résultat de la requête ci-dessous ?

SQL

```
SELECT id, prenom, nom  
FROM lpecom_realisateurs  
WHERE nation = "us"  
AND sexe = 1;
```

Exercice 2

Quel est le résultat de la requête ci-dessous ?

SQL

```
SELECT *  
FROM lpecom_realisateurs
```

WHERE sexe = "0"

ORDER BY nom DESC

LIMIT 1;

Exercice 3

Quel est le résultat de la requête ci-dessous ?

SQL

SELECT f.id, f.nom AS film, r.prenom, r.nom

FROM lpecom_films f

INNER JOIN lpecom_realisateurs r ON f.id_realisateur = r.id

ORDER BY f.id ASC;

POEC Java Sophia - septembre 2024 ----- Jaouad Assabbour