Engineering Index

Nützliches für den Ingenieursalltag

zuletzt übersetzt:

9. Januar 2022

erstellt von:

Maurice Götze

https://github.com/mgoetze06

Inhaltsverzeichnis

| | Powershell1.1Funktionen | |
|---|-------------------------|---|
| 2 | Unix Befehle | 1 |
| 3 | Latex | 1 |
| | git | 2 |
| 5 | bash | 3 |
| 6 | Python | 3 |

1 Powershell

1.1 Funktionen

```
$input = Get-Content ,,input.txt"
$length = ($input | Measure-Object).count
$String.Contains(,,Substring")
$String.Substring(start,länge)
$date=(Get-Date).ToString("yyyy_MM_dd")
Set-Location -Path relativerPfad
Copy-Item ,,oldfile.extension" ,,C:\newfile.extension"
```

2 Unix Befehle

.pdf aus main.tex erzeugen: pdflatex -interaction=batchmode main.tex

3 Latex

```
einfacher Tab: \quad; lorem ipsum
doppelter Tab: \quad; lorem ipsum
\usepackage{csquotes}
\enquotein Anführungszeichen: "in Anführungszeichen"
\enquote{in Anführungszeichen}: \enquote{in Anführungszeichen}
reiner Text:
```

4 git

4.1 Allein arbeiten

```
git add .
git commit -m "commit message"
git clone https://github.com/username/repo-name
git push https://github.com/username/repo-name
git pull https://github.com/username/repo-name
```

4.2 Zusammen arbeiten

5 bash

pip install imap_tools

```
#!/bin/bash
Datum in Dateinamen eintragen (Format YYYY-MM-DD)
var="$(date -I)_filename.txt"
echo "$var"
cp /path/to/source /path/to/destination
   Python
Parent Directory
from pathlib import Path
parentPath = path.parent.absolute()
Current Working Directory
cwd = os.getcwd()
Text Input From a File:
with open(fullpath, 'r') as f:\
f.read()
Connect to IMAP Server
```

```
from imap_tools import MailBox, AND
server = imap.web.de
mb = MailBox(server).login(user, password)
messages = mb.fetch(criteria = 'ALL',mark_seen=False,bulk=True)
```

HTML zu Text umwandeln

```
pip install html2text
import html2text
text = html2text.html2text(msg.html)
```

Verweis siehe Verweis Gold siehe Gold Gold

Index

Gold, 4