# **Engineering Index**

Nützliches für den Ingenieursalltag

zuletzt übersetzt:

9. Januar 2022

erstellt von:

Maurice Götze

https://github.com/mgoetze06

# Inhaltsverzeichnis

	Powershell1.1Funktionen	
2	Unix Befehle	1
3	Latex	1
	git	2
5	bash	3
6	Python	3

#### 1 Powershell

#### 1.1 Funktionen

```
$input = Get-Content ,,input.txt"
$length = ($input | Measure-Object).count
$String.Contains(,,Substring")
$String.Substring(start,länge)
$date=(Get-Date).ToString("yyyy_MM_dd")
Set-Location -Path relativerPfad
Copy-Item ,,oldfile.extension" ,,C:\newfile.extension"
```

### 2 Unix Befehle

.pdf aus main.tex erzeugen: pdflatex -interaction=batchmode main.tex

#### 3 Latex

```
einfacher Tab: \quad; lorem ipsum
doppelter Tab: \quad; lorem ipsum
\usepackage{csquotes}
\enquotein Anführungszeichen: "in Anführungszeichen"
\enquote{in Anführungszeichen}: \enquote{in Anführungszeichen}
reiner Text:
```

## 4 git

#### 4.1 Allein arbeiten

```
git add .
git commit -m "commit message"
git clone https://github.com/username/repo-name
git push https://github.com/username/repo-name
git pull https://github.com/username/repo-name
```

#### 4.2 Zusammen arbeiten

### 5 bash

```
#!/bin/bash
```

```
Datum in Dateinamen eintragen (Format YYYY-MM-DD) var="$(date -I)_filename.txt" echo "$var" cp /path/to/source /path/to/destination
```

## 6 Python

Parent Directory

f.read()

Connect to IMAP Server

```
from pathlib import Path
parentPath = path.parent.absolute()

Current Working Directory

\beforeskip=-5ex
\afterskip=-5ex
cwd = os.getcwd()

Text Input From a File:

with open(fullpath, 'r') as f:\\
```

```
pip install imap_tools
from imap_tools import MailBox, AND
server = imap.web.de
mb = MailBox(server).login(user, password)
messages = mb.fetch(criteria = 'ALL',mark_seen=False,bulk=True)
```

HTML zu Text umwandeln

```
pip install html2text
import html2text
text = html2text.html2text(msg.html)
```

Verweis siehe Verweis Gold siehe Gold Gold

# Index

Gold, 4