

Engineering Index

Nützliches für den Ingenieursalltag

zuletzt übersetzt:

9. Januar 2022

erstellt von:

Maurice Götze

<https://github.com/mgoetze06>

Inhaltsverzeichnis

1	Powershell	1
1.1	Funktionen	1
2	Unix Befehle	1
3	Latex	1
4	git	2
4.1	Allein arbeiten	2
4.2	Zusammen arbeiten	2
5	bash	3
6	Python	3

1 Powershell

1.1 Funktionen

```
$input = Get-Content „input.txt“  
$length = ($input | Measure-Object).count  
$String.Contains(„Substring“)  
$String.Substring(start,länge)  
$date=(Get-Date).ToString("yyyy_MM_dd")  
Set-Location -Path relativerPfad  
Copy-Item „oldfile.extension“ „C:\newfile.extension“
```

2 Unix Befehle

.pdf aus main.tex erzeugen: `pdflatex -interaction=batchmode main.tex`

3 Latex

einfacher Tab: `\quad`; lorem ipsum
doppelter Tab: `\qquad`; lorem ipsum

`\usepackage{csquotes}`
`\enquote`in Anführungszeichen: „in Anführungszeichen“

`\enquote{in Anführungszeichen}`: `\enquote{in Anführungszeichen}`

reiner Text:

```
\begin{verbatim} \end{verbatim}
```

4 git

4.1 Allein arbeiten

```
git add .  
git commit -m "commit message"  
git clone https://github.com/username/repo-name  
git push https://github.com/username/repo-name  
git pull https://github.com/username/repo-name
```

4.2 Zusammen arbeiten

5 bash

```
#!/bin/bash
```

Datum in Dateinamen eintragen (Format YYYY-MM-DD)

```
var="$(date -I)_filename.txt"
```

```
echo "$var"
```

```
cp /path/to/source /path/to/destination
```

6 Python

Parent Directory

```
from pathlib import Path
```

```
parentPath = path.parent.absolute()
```

Current Working Directory

```
[frame=single,baselinestretch=0.1]
```

```
cwd = os.getcwd()
```

Text Input From a File:

```
[frame=single,baselinestretch=0.1]
```

```
with open(fullpath, 'r') as f:\\
```

```
f.read()
```

Connect to IMAP Server

```
pip install imap_tools
from imap_tools import MailBox, AND
server = imap.web.de
mb = MailBox(server).login(user, password)
messages = mb.fetch(criteria = 'ALL',mark_seen=False,bulk=True)
```

HTML zu Text umwandeln

```
pip install html2text
import html2text
text = html2text.html2text(msg.html)
```

Verweis *siehe* Verweis Gold *siehe* Gold Gold

Index

Gold, 4