

Web Sitesi Fotoğraf Yükleme & En/Boy Oranı (Aspect Ratio) Standartları Rehberi

Bu teknik rapor, COQ D'OR B2B turistik tekstil web sitesinde (ve interaktif E-Katalog'da) yer alan tüm bölümlerin görsel kadraj kayıplarını (crop) sıfıra indirmek, sayfa açılış hızını optimize etmek ve "quiet luxury" editoryal estetiği korumak amacıyla hazırlanmıştır.

İNCELENEN PROJE

COQ D'OR Dijital Vitrin & E-Katalog (damira-website)

RAPOR KAPSAMI

9 Bölüm, Bütün Fotoğraf Alanları, Ekran Görüntüleri & Format Matrisi

TASARIM & CSS MİMARİSİ

Editorial Luxury · OKLCH Renk Standartı · Vanilla JS

HAZIRLANMA TARİHİ & SÜRÜM

Eylül 2026 · Versiyon 1.0 (Nihai Teknik İnceleme)

Header (Üst Menü) & Marka Kimliği Logoları

Konum: Sayfa Üst Barı (Sticky Nav) ve Tarayıcı Sekme Favicon'u

[Ürün Grupları](#)[E-Katalog](#)[Desen Arşivi](#)[Atölye & Üretim](#)[İletişim & Teklif](#)[FR](#)[EN](#)[TR](#)[Teklif Al](#)

GEREKLİ EN/BOY ORANI

4:1 (Yatay Logo) & 1:1 (İkon)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

800×200 px (Header) / 512×512 px (Horoz)

CSS KURALI & DOSYA TİPİ

height: 72px–84px · PNG (Şeffaf / Alpha)

Fotoğraf & Varlık Yükleme Kuralları:

- Yatay Header Logosu:** logos/yatay_header.png kullanılır. Arka planı şeffaf (transparan PNG veya SVG) olmalıdır. Beyaz zeminli veya çerçeveli logo yüklenmemelidir; çünkü header zemininde OKLCH yumuşak keten rengi vardır.
- Kare Horoz Amblemi / Favicon:** logos/kare_horoz.png 1:1 tam kare olmalı ve horoz amblemi karenin merkezinde ferah bir güvenli payla yer almalıdır.

"Otel, butik & hediyeelik tekstilde toptan üretim." (Hero Vitrini)

Konum: index.html · #top (#main giriş alanı)

Otel, butik & hediyeelik tekstilde toptan üretim.

Otel, butik ve konsept mağazalar için %100 Ege pamuğundan bornoz, havlu, pike, peştemal, çanta ve hediyeelik koleksiyonları. Hassas nakış ve yüksek çözünürlüklü baskı üretimi.

[E-Katalogu İncele](#)
[Numune & Fiyat Teklifi](#)

020' · MIN. SIKIŞIĞI 500 ADIT / MODEL · TÜM AVAKUPATYA TESLİMİ

COQ D'OR MAISON DE LINKE, Koleksiyon Vitrini · %100 Ege pamuğu

GEREKLİ EN/BOY ORANI

16:9 (Widescreen)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

1920×1080 px (FHD) veya
2560×1440 px (2K)

CSS KURALI & DOSYA TİPİ


aspect-ratio: 16/9; object-fit: cover; · JPEG/WebP

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- Bu alan sitenin ilk karşılaşması olup lüks Côte d'Azur editoryal atmosferini yansıtır. Video afişi (poster) ve ana tanıtım görseli olarak items/giris-foto-new-2k.jpeg ve videos/hero-coqdor.mp4 burada oynatılır.
- Kadraj Riski:** Dikey (3:4) veya kare (1:1) fotoğraf yüklenirse, CSS kuralı (16:9) üstten ve alttan büyük miktarda kadraj kaybına (crop) yol açar. Mutlaka yatay 16:9 çekilmiş, ana ürün kompozisyonu merkezde toplanmış fotoğraflar yüklenmelidir.

"KOLEKSİYONLAR — Bir ürün, bir dokunuş, bir zarafet." (6 Ürün Grubu Kartı)

Konum: index.html · #collections (Bornoz, Havlu, Pike, Peştemal, Çanta, Hediye)



GEREKLİ EN/BOY ORANI

3:4 (Portrait / Dikey)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

1536×2048 px (2K Dikey) veya
1200×1600 px

CSS & JS KURALI


aspect-ratio: 3/4; ratio aralığı: 0.70
- 0.80

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- **Dikey Boyutun Önemi:** Bornoz, boydan peştemal ve yatak pikeleri sergilendiğinde mankenin başı, omuzları ve bornoz etek boyunun kesilmemesi için 3:4 oranı zorunludur.
- **Yazılımdaki Akıllı Fit/Crop Kontrolü:** app.js kodu yüklenen görselin en/boy oranını kontrol eder. Görsel 3:4 oranından saparsa (0.70 - 0.80 aralığı dışında kalırsa), görsel data-fit="crop" olarak etiketlenir ve üzerine gelindiğinde (hover) contain katmanına geçerek görsel sığraması yaratır. Kusursuz hover deneyimi için tam **3:4 (0.75)** oranında yüklenmelidir.

"Bornoz Koleksiyonu Modelleri" (Ürün Grubu İnceleme Paneli Slider'ı)

Konum: Koleksiyon kartına tıklandığında açılan tam ekran modal (#groupModal)



GEREKLİ EN/BOY ORANI

3:4 (Dikey) veya 16:10 (Yatay)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

1536×2048 px (Model) /
1920×1200 px (Geniş)

CSS KURALI

```
.slide-fig { aspect-ratio: 16/10; }  
img { object-fit: contain; }
```

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- Bu panelde müşteriler model fotoğraflarını slider ile kaydırarak inceler ve "Desen İstemiyorum (Sade)" veya "Desen Seç & Ekle" butonlarına basar.
- Slider penceresi 16:10 oranında olup içindeki görsel `object-fit: contain` ile gösterilir; yani fotoğraf **asla kırılmaz**, boş kalan kısımlara yumuşak keten arka planı (letterbox) yerleşir.
- Koleksiyon kartlarındaki kapak fotoğraflarıyla görsel tutarlılık sağlamak için modellerin stüdyo çekimlerinin **3:4 dikey** formatta yüklenmesi tavsiye edilir.

"DESENLER — Bir bölge, bir hikâye, bir dizi desen." (25 Bölgesel Nakış/Baskı Kartı)

Konum: index.html · #catalog (25 Fransız Sahil Şehri Deseni Grid'i)



GEREKLİ EN/BOY ORANI
1:1 (Tam Kare / Square)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK
1024×1024 px veya 1200×1200 px


CSS & JS KURALI
aspect-ratio: 1/1; ratio aralığı: 0.85 - 1.18

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- **Kesinlikle 1:1 Kare Olmalıdır:** Nakış motifleri, arma bordürleri ve iplik dikişleri tam kare zemin üzerine merkezlenmiştir.
- **Yazılımdaki Fit Toleransı:** app.js dosyasında desenler için `ratio >= 0.85 && ratio <= 1.18` toleransı tanımlıdır. Dikdörtgen (16:9 veya 3:4) yüklenirse desen kartı üzerinde kırılma meydana gelir ve kartın hover animasyonu bozulur.
- Arka planın ham keten veya doğal nötr stüdyo dokusunda olması desenin kontrastını artırır.

Desen Detay & Varyant Modalı (Monaco, Nice vb.)

Konum: Desen kartlarına veya "İncele" butonuna tıklandığında açılan modal (#productModal)



GEREKLİ EN/BOY ORANI

1:1 (Tam Kare / Square)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

1024×1024 px veya 1500×1500 px
(Yüksek Netlik)

CSS KURALI

```
.ms-viewport { height: min(62vh, 560px); }  
img { object-fit: contain;  
}
```

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- Bu modalda hem ana desen hem de desenin farklı açılardan çekilmiş alternatif varyantları (v1, v2, v3 kumaş üzeri uygulanmış halleri) bir slider içinde sergilenir.
- Tüm slaytların dikeyde zıplama yapmadan akıcı kayması için hem ana desen görselinin hem de gallery: [".../v1.jpg", ".../v2.jpg"] altındaki varyant fotoğraflarının **1:1 tam kare** formatında yüklenmesi şarttır.

"ATÖLYE & ÜRETİM — Dokunuşu hissettiren kalite."

Konum: index.html · #atelier (Kumaş dokusu, jakar ve püskül tanıtım alanı)



GEREKİLİ EN/BOY ORANI

4:5 (Tall Editorial Portrait)

ÖNERİLEN ÇÖZÜNÜRLÜK

1600×2000 px veya 1200×1500 px

CSS KURALI

.atelier-figure img { aspect-ratio: 4/5; object-fit: cover; }

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- **4:5 Oranının Tercih Sebebi:** Editoryal lüks dergi mizanpajlarında ve tekstil dokuma detaylarında 4:5 oranı altın standarttır. Sayfanın sağ tarafındaki kurumsal metin ve teknik maddelerle kusursuz bir görsel denge oluşturur.
- **İçerik Önerisi:** %100 Ege pamuğu balpeteği dokuma, el düğümlü saçaklar, iplik lifleri veya tezgah detaylarını gösteren makro (yakın plan) yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kullanılmalıdır.

E-Katalog Ürün Grupları (Büyük Model Görseli & Küçük Minyatürler)

Konum: catalog.html · #ecatCollections (Interaktif Model Değiştiricili Blok)



BÜYÜK GÖRSEL ORANI

3:4 (Dikey) · 1536×2048 px

MODEL MİNYATÜR ORANI

1:1 (Kare) · 400×400 px

CSS KURALI

.ecat-collection-fig img: 3/4 ·
.ecat-model img: 1/1

Fotoğraf & Etkileşim Kuralları:

- Bu sayfada ziyaretçi alttaki küçük model kutularına (minyatürlere) tıkladığında soldaki **büyük ana görsel** anında **değişir**.
- Bu dinamik geçiş esnasında sayfanın zıplamaması ve kadrajın kaymaması için her modelin fotoğrafı **3:4 formatında** yüklenmelidir. Model kutucukları CSS ile aspect-ratio: 1/1; object-fit: contain; olarak minyatürleştirilir.

E-Katalog Bölgesel Desen Kartları & Mini Varyant Küçük Resimleri

Konum: catalog.html · #ecatDesigns (Riviera, Provence, Atlantik vb. Şehir Desenleri)



KART ANA GÖRSELİ

1:1 (Tam Kare) · 1024×1024 px

ALT MİNİ VARYANTLAR

1:1 (Kare) · 52×52 px / 500×500 px

CSS KURALI

.ecat-design-fig { aspect-ratio: 1/1; } thumbs: 52px×52px

Fotoğraf & Kadraj Kuralları:

- Her bir desen kartı 1:1 kare çerçeveye sahiptir. Kartın hemen altında yer alan minik önizleme kutuları (52×52 px) desenin kumaşa işlenmiş yakın çekim açılarını gösterir.
- Tüm bu varlıklar istisnasız **1:1 tam kare** yüklenmelidir. Dikdörtgen görsel yüklendiğinde kenarlardan kesilerek nakışın bütünlüğü zedelenir.

Tüm Bölümler İçin Hızlı Fotoğraf Yükleme Matrisi

Aşağıdaki tablo, web sitesine veya e-kataloğa yeni fotoğraf yüklerken içerik ekibinin ve fotoğrafçının başvuracağı kesin teknik standartları özetlemektedir.

BÖLÜM / BİLEŞEN ADI	WEB SİTESİNDEKİ BAŞLIK / ALAN	EN/BOY ORANI	HEDEF ÇÖZÜNÜRLÜK	CSS KURALI	DOSYA TÜRÜ
Header Logo	Üst Menü Marka Alanı	4:1 Yatay	800 × 200 px	height: 72-84px	PNG (Transparan) / SVG
Favicon / İkon	Tarayıcı Sekmesi & Amblem	1:1 Kare	512 × 512 px	rel="icon"	PNG (Transparan)
Hero Bölümü	Otel, butik & hediyelik tekstilde toptan üretim.	16:9 Geniş	1920 × 1080 px (2K: 2560×1440)	aspect-ratio: 16/9; cover	JPEG / WebP / MP4
Koleksiyon Kartları	KOLEKSİYONLAR — Bir ürün, bir dokunuş...	3:4 Dikey	1536 × 2048 px (min 1200×1600)	aspect-ratio: 3/4; cover	JPEG / WebP (sRGB)
Ürün Grubu Modalı	[Koleksiyon Adı] Modelleri (Slider)	3:4 veya 16:10	1536 × 2048 px (Dikey Model)	aspect-ratio: 16/10; contain	JPEG / WebP
Desen Kartları	DESENLER — Bir bölge, bir hikâye...	1:1 Kare	1024 × 1024 px (veya 1200×1200)	aspect-ratio: 1/1; cover	JPEG / WebP
Desen Detay Modalı	[Desen Adı] Detay & Varyant Slider'ı	1:1 Kare	1024 × 1024 px (veya 1500×1500)	height: 62vh; contain	JPEG / WebP
Atölye & Üretim	ATÖLYE & ÜRETİM — Dokunuşu hissettiren...	4:5 Dikey	1600 × 2000 px (veya 1200×1500)	aspect-ratio: 4/5; cover	JPEG / WebP
E-Katalog Ana Görsel	E-Katalog Ürün Grubu Büyük Görsel	3:4 Dikey	1536 × 2048 px	aspect-ratio: 3/4; cover	JPEG / WebP
E-Katalog Minyatür	E-Katalog Model Seçim Kutusu	1:1 Kare	400 × 400 px	aspect-ratio: 1/1; contain	JPEG / WebP
E-Katalog Desen Kartı	E-Katalog Şehir Desenleri Grid	1:1 Kare	1024 × 1024 px	aspect-ratio: 1/1; cover	JPEG / WebP

Fotoğraf Çekerken ve Yüklerken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Altın Kural:

- 1. Asla Yanlış En/Boy Oranını Zorlamayın:** 1:1 kare alanlara dikey (3:4) veya yatay (16:9) fotoğraf yüklendiğinde, sistem deseni kırpar veya üzerine gelindiğinde (hover) görsel sıçraması meydana gelir.
- 2. Güvenli Alan (Safe Margin) Bırakın:** Mankenli çekimlerde ve nakış yakın planlarında ürünün kenarlarında en az %8-10 boşluk (nefes payı) bırakın. Bu sayede farklı ekran boyutlarında baş veya logo kesilmez.
- 3. Renk Profili:** Yüklenen tüm JPEG ve WebP fotoğraflar kesinlikle **sRGB** renk uzayında kaydedilmelidir (CMYK veya AdobeRGB renkleri tarayıcılarda soluk görünür).
- 4. Dosya Boyutu Optimizasyonu:** 2K çözünürlükteki görseller yüklenirken WebP veya %85 kalite JPEG tercih edilmeli; tek bir fotoğraf boyutu maksimum 300–450 KB aralığında tutulmalıdır.