校正ツール

使い方

1. 「校正ツール.html」をダブルクリックで開く。または Web版 **https://mgr-pages.github.io/kousei_tool/** を開く（どちらも Google Chrome・Microsoft Edge）。
2. **成果物（PDF）**を入れる（必須）。欄の「ファイルを選ぶ」を押すか、欄にファイルをドラッグします。
3. あれば**原稿**を入れる（任意）：紙はカラーでスキャンしたPDFか画像。注釈で赤字を入れたPDF・ラフ（Googleスライドなどから書き出したPDF）はそのPDF。支給されたデータ（Excel・Word・PowerPoint・テキスト・CSV）はそのファイル。種類の違う原稿を混ぜて入れてもかまいません。
4. 前回の成果物があれば**旧版（PDF）**に入れる（任意）。
5. ボタンを押す（ボタンの名前は、入れたファイルの組み合わせで変わります。下の表）。


入れたもの	ボタン	チェックすること
成果物だけ	成果物だけチェック	成果物の文字・表記（日付・かっこ・誤字・表記ゆれ・ページの端の切れ端など）
原稿＋成果物	原稿と照合	原稿どおりになっているか＋成果物の文字・表記
旧版＋成果物	前回と比べる	前回の成果物から変わった所（意図した変更かを確かめる）＋成果物の文字・表記
3つすべて	原稿と照合・前回と比べる	原稿どおりか＋原稿のない部分で前回から変わった所（「指示にない変更」。変わっていない所は「前回のまま」として一覧から外す）＋成果物の文字・表記

詳細設定を開くと、チェックする項目（校正の観点39項目）をチェックボックスで選べます（はじめはすべて選んだ状態）。外した項目は結果に出しません。照合のあとでも切り替えられ、設定はそのブラウザに残ります。「範囲」の**「仕上がり（トンボ）の外の文字（ページ情報など）」**を外すと、トンボの外にある項目（ページ情報の日時・ファイル名、データの切れ端など）を出しません。

新しい校正：照合ボタンの横（結果の上にもあります）の「新しい校正」を押すと、入れたファイルと結果を空にして最初の状態に戻ります（再読み込みは要りません）。照合のあとでファイルを入れ替えると、前回の結果は薄く表示され、「照合」を押すと新しくなります。

時間の目安と中止：ファイルを入れると、ボタンの横に「目安：約N分」が出ます。照合中は「あと約N分」「まもなく終わります」と出ます（パソコンの速さで変わる目安です）。途中でやめるときは「中止」を押します（入れたファイルはそのままです）。

どちらも複数のファイルを入れられます（上から順にページをつなげます）。原稿と成果物でページの順番・数・大きさが違っていてもかまいません。原稿の各ページが成果物のどのページのどの範囲に当たるかを自動で探し、ページの表示に点線で示します。ファイルはブラウザの中だけで処理し、外部に送信しません（Web版も同じ。外部への通信を禁止する設定を入れてあります）。



結果の見方

直す必要がありそうなものから順に並びます。違う字だけに色が付きます。同じレイアウトのページは字形を重ねて、レイアウトが違うページ（ラフとデザイン後など）は文字の中身で比べます。改行・段組み・配置の違いは、違いとして出しません。

原稿 ご利用**いただけ**ます　　成果物 ご利用**になれ**ます

指示どおりになっていない	指示（コメント・書き込み）の文字が成果物に見当たらない、消す指示の文字が残っている（自動で判定）
直っていない	赤字があるのに、成果物で変わっていない
指示にない変更	赤字がないのに、成果物で変わっている（文字・改行・画像・色・位置）
原稿と違う	レイアウトが違うページ・データの原稿（Excel など）で、原稿と文字が違う・原稿の文字がない・原稿にない文字がある
前回から変わった所	原稿を入れずに旧版と比べたとき、前回の成果物から変わった所（意図した変更かを確かめる）
原稿と違う？・旧版と違う？（OCRで読んだ字）	文字データのない所（アウトライン化した文字・画像の中の文字）を OCR で読んで比べた違い。読み違いのこともあるので、切り抜きで確かめる
直し忘れ	全体指示・以下同様で直すはずの語が、成果物に残っている
文字だけ違う	見た目は同じでも文字が違う（長音「ー」と漢数字「一」など）
赤字どおり変わった	赤字の箇所が変わっている。中身が指示どおりかを確認
指示・書き込みの確認（人が判断）	文字では判定できない原稿のコメント・指示（後送・使う画像・書式・配置など）と、成果物に残っているアタリ・未支給・質問
読み取れない赤字	どの文字への指示か読み取れなかった赤字（欄外の注記など）
全体・以下同様どおり	赤字のない箇所だが、全体指示・以下同様として変わっている
成果物だけで見つけた誤り	成果物だけで見て誤りの可能性が高いもの（ページの端の切れ端・仕上がり線にかかる文字、日付と曜日の食い違い・存在しない日付、かっこの閉じ忘れ、「をを」「ありますます」「the the」などの重なり、助詞の続き方、誤用・誤字（「完璧」「一貫として」「使い安い」など）、送りがなの誤り、電話番号の桁、税込と税抜の計算が合わない価格、注記のない注記番号（「※4」））
全角・半角などの違い	書き方だけが原稿と違う（全角・半角、記号の形など）。旧版と比べたときは、前回から書き方だけ変わった所

■ **成果物だけで見つけた確認事項**	成果物の中の表記ゆれ（送りがな・漢字とかな・カタカナ語・全角と半角・金額の桁区切り・句読点）、ら抜き言葉・さ入れ言葉、「〜たり」が1つだけ、敬語、重複表現、カタカナ語の1字違い、同じ品番で価格が違う所、注記の番号や丸数字の番号の飛び・重なり、英語の辞書にない語・冠詞（a・an）
■ **原稿が画像の部分**	原稿が画像のため、文字では比べていない部分（成果物の文字を添えて示す。目で確認）

指示（コメント・書き込み）は、「「A」→「B」」「「B」を追加」「トル」のように何に直すかが文字で分かるもの、太字・大きく・小さく・「赤字に」・改行・追い込みのように見た目で確かめられるものは自動で判定します。指示どおりと確かめられたもの（指示どおりの違いを含む）は「自動で確認済み」として一覧から外します（「参考も表示」で見られます）。文字や見た目では判定できないもの（後送・画像・揃え・配置など）だけを「人が判断」に出します。

直す必要がありそうなものがなければ、結果の概要に「直す必要がありそうな所は見つかりませんでした」と表示します。**数字の違い**（金額・時刻・日付）は、「,」「:」の前後で分けず、数字全体を1件として「4,730→5,060」のように示します。

絞り込み：結果の上の「直す必要がありそう」「確認だけ」や、種類（直っていない など）を押すと、それだけを表示します（もう一度押すか「全部を表示」で戻ります）。色は3つです（赤＝直す必要がありそう、青緑＝確認だけ、灰＝参考）。**拡大**：ページの表示の右上の「＋」で拡大すると、原稿と成果物の同じ所を並べて大きく出します。ドラッグやホイールで動かすと両方が一緒に動き、項目を選ぶとその所へ寄ります。

各項目に OK・要修正・保留 とメモを付け、CSV・印刷で残せます（付けていない項目が残っていると、保存・印刷の前に件数を知らせます）。一覧の上の**「確認 n / N件」**で、どこまで確かめたかが分かります。**「次の未確認へ」**で、まだ何も付けていない項目へ移ります。項目を押して選ぶと、キーでも操作できます（↑ ↓：前・次の項目、1：OK、2：要修正、3：保留。付けると次の項目へ移ります）。**「確認済み（OK）を隠す」**をオンにしておくと、OK を押した項目がすぐに一覧から消えます。原稿のないページ（成果物だけ・旧版との比べ合わせ）は、右のページの表示で成果物を幅いっぱいに出します。

データの原稿（Excel など）：表は行ごと、文章は段落ごとに、成果物のどこに載っているかを探して比べます（表が何ページかに分かれていてもかまいません）。Excel は画面に表示されているとおりの文字（「1,280円」「2027年4月1日」など）で比べ、非表示のシート・行・列は読みません。結果には Excel の行番号（「12行目」）を添えます。数字の桁区切りの「,」のあるなしは違いとしません。「¥1,280」と「1,280円」のような通貨の記号だけの違いは「全角・半角などの違い」として出し、同じ違いが何行もあるときは1件にまとめます。Word の変更履歴は反映したあとの文で比べ、コメントは「指示・書き込みの確認」に出します。

商品マスタのような表（1行が1商品で、成果物には品番・価格・入数など一部の列だけが載るもの）は、品番を成果物で探し、品番の近くに載っている列の値を商品ごとに比べます。品番の1字違い（「品番が違う？」）、価格・入数などの違い、成果物に見当たらない商品（続くものは1件にまとめる）を出します。すべて一致した商品は「自動で確認済み」にします。

紙の赤字原稿＋旧版：旧版を刷った紙に赤字を入れてスキャンした原稿は、旧版も入れると、変化を旧版と成果物のPDFどうしで正確に求め、スキャンは赤字の位置だけに使います。赤字ごとに「近くが変わったか」を出し、赤字のない所の変化は**指示にない変更**として出します。近くが変わっていない赤字は、直す指示か見本・参

考の書き込みかをツールでは決められないため、「指示・書き込みの確認」として出し、件数を結果の上に示します（直す指示なら直っていません）。文字の変化はすべて「旧→新」で示します。赤字の中身（手書きの文字）は読まないため、変わり方が指示どおりかは切り抜きで確かめてください。

差し込み印刷（名刺・社員証など。表の1行（1人分）が成果物の1ページ（表と裏の2ページのことも）に載るもの）は、自動で見分けて、ページごとに表のどの行かを見つけ、その行の値（氏名・役職・メール・携帯など）を1つずつ比べます。電話番号は「090-…」と「+81-90-…」を同じとみなし、ローマ字の名前は姓と名の順番が違ってもかまいません。会社名・住所・事業所の電話番号のように、表の上の行や見出しのない列にある値は、どのページにも載る「共通の値」として比べます。表にない字（英語の住所、「T」「E」などの書き込み）は、同じ作りのほかのページと比べ、少しだけ違う所・増えた字・まるごと消えた行を「ほかのページと違う？」として出します。すべて一致したページは「自動で確認済み」にします。1ページに何件も並べたもの（ラベルの面付けなど）は対象外です。

注意

- 見落としを減らすための補助です。最終確認は人が行ってください。
- 紙の手書きの文字（何に直すか・「全体的に」「ママ」など）は読めません。全体に関わる直しは、同じ直しが複数あることから判断します。
- 紙では、見た目が同じ別の字への差し替え（「ー」と「一」など）は、カタカナの中の漢字のような形でしか見つけられません。PDFの原稿（注釈があってもなくても）では、文字データでも比べて見つけます。PDFの原稿に赤い文字で書き込んだ指示は、文字としては比べず、紙の赤字と同じく赤の形から読みます。
- 赤字で字がほとんど隠れた箇所は、直っていても「直っていない」と出ることがあります。
- レイアウトが違うページで比べるのは文字データです。原稿が画像の部分（前回の印刷物を貼ったものなど）は文字では比べられないため、「原稿が画像の部分」として示します。成果物の文字がすべてアウトライン化されているページは文字では比べられません（結果の概要に表示します）。ページの一部だけがアウトライン化・画像化されているときは、原稿の字が見当たらない所だけを OCR で読んで比べます。OCR は読み違えることがあるため（似た形の字・濁点など）、OCR で読んだ字がかかわる違いは分けて出します。切り抜きで確かめてください。
- 手書きのラフのスキャンなど、レイアウトが違う紙の原稿は比べられません。
- ページの端の切れ端は、文字だけを見ます（画像の切れ端は見ません）。仕上がりの範囲は、トンボ付きで書き出したPDFに書かれているもの（TrimBox）を使います。仕上がりの範囲が書かれていないPDF（トンボを図形として描いただけのものなど）では、「仕上がり（トンボ）の外の文字」の設定は働きません。
- 文法・話し言葉のチェック（文体の混在・二重否定・「を」の重なり・い抜き言葉・「すごく」「〜けど」など）は確認だけの項目です。宣伝の文でわざと使う話し言葉も出るので、不要なら詳細設定で外してください。かぎかっこの中は見ません。
- 「成果物だけで見つけた誤り・確認事項」は、成果物の文字データだけを、決まったルールと埋め込んだ辞書（日本語・英語）で見ています。英語の「辞書にない語」には、固有名詞・商品名・英国のつづりも出ることがあります。意味の上での不自然さや一覧にない誤用は見つけられません。年の書いていない日付は、成果物に出てくる年で曜日を計算します。税込と税抜の計算は、端数の切り捨て・四捨五入・切り上げのどれかで合えばよいとし、8%（軽減税率）はどこかのページに「8%」「軽減税率」の記載があるときだけ認めます。同じ品番の価格は、税込・税抜・特価など同じ種類の価格どうしだけを比べます（セット価格など意図した違いも出ることがあります）。
- 差し込み印刷では、値を字の並びで探します。表と成果物で書き方を変えたもの（番地の「1-2-3」を「一丁目二番三号」にしたもの、郵便番号を枠に「-」なしで入れたものなど）は違いとして出ます。同じ作りのページが2ページしかないと、ほかのページとの比べ合わせ（増えた字・消えた行など）はできません。
- 古い形式の Excel・Word・PowerPoint（.xls・.doc・.ppt）は読めません。新しい形式（.xlsx・.docx・.pptx）かPDFで保存し直してください。グラフは、表題・軸の表題・凡例・項目名・表示されているデータラベルの値を読みます（軸の目盛りの数字・棒の長さなどは比べません）。Word のヘッダー・フッター・脚注、Excel の図形・画像の中の文字、PowerPoint の SmartArt・ノートは読みません。