

Proyecto ***ModaLink***

Documento de Requisitos del Sistema

Versión 01.00

Fecha: 22/04/2026

Realizado por: Roko María Guillermina

Realizado para: Sin cliente final

Lista de Cambios

Nro	Fecha	Descripción	Autor
0	22/04/2026	Versión 01.00	Roko MG
1	22/04/2026	Inicio de documento. Se agregó la planificación del proyecto, la descripción del escenario y se definieron los objetivos del sistema.	Roko MG
2	23/04/2026	Se definieron algunos de los requisitos de información del sistema.	Roko MG
3	25/04/2026	Se definieron los actores del sistema ("Administrador", "Usuario", "Miembro de proyecto" y "Director de proyecto") y algunos casos de uso del sistema.	Roko MG
4	29/04/2026	Se reorganizó el documento. Se definieron los objetivos de la iteración.	Roko MG
5	01/05/2026	Se definió un diagrama de casos de uso y requerimientos de información.	Roko MG
6	08/05/2026	Se corrigió el DCU y se desarrolló un caso de uso extendido para mostrar en clase. (UC-36)	Roko MG
7	13/05/2026	Se terminaron de definir los casos de uso de alto nivel.	Roko MG
8	14/05/2026	Se trabajó en los casos de uso extendidos. (UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09).	Roko MG
9	15/05/2026	Se completó el diagrama de subsistemas del proyecto junto a una descripción de cada subsistema. Se continúa trabajando con los casos de uso extendidos.	Roko MG
10	18/05/2026	Se continúa trabajando con los casos de uso extendidos.	Roko MG
11	22/05/2026	Se presentaron consultas a la cátedra (Clase del prof. Bolano los viernes) sobre el cronograma y planificación de actividades de los proyectos. El profesor corrigió un mal planteo en el caso de uso "Gestionar calendario de proyecto", lo que deriva en un replanteamiento de lo que se había definido.	Roko MG

		Además se hizo un planteo sobre los servicios profesionales, en lugar de que puedan ser cargados manualmente tener predefinidos servicios por cada profesional. Esto se relaciona con la búsqueda de recurso humano para proyectos, haciendo que entre las aptitudes estén los servicios y habilidades que ofrecen. Queda pendiente seguir trabajando esto y refinar los requisitos.	
12	23/05/2026	Se comenzó a replantear la planificación de proyectos. Se agregaron casos de uso para crear, modificar y eliminar actividades en un proyecto. Así como la asignación de cronograma. Casos de uso a modificar: - Crear proyecto (nombre único por proyecto en un perfil) - Publicar proyecto (sacar las actividades dentro del caso de uso y crear nuevos uc que permitan agregar actividades a planificación) - Gestionar cronograma de proyecto (replantear dado que el sistema calcula el cronograma en base a las tareas de la planif.) Queda pendiente: Desarrollar los nuevos uc relacionados a las actividades y a las habilidades de cada perfil.	Roko MG
13	27/05/2026	Se continuó con el desarrollo de UC extendidos. Se plantearon nuevos casos de uso en relación a la generación de contratos, modificación de los mismos y la firma. Se agregó como requerimiento de información la gestión de contratos. Finalmente se trabajó con los casos de uso extendido del módulo de interacción y red de contactos.	Roko MG
14	28/05/2026	Se continúan modificando los casos de uso en base a las observaciones de la cátedra. Se agregaron los casos de uso relacionados con habilidades profesionales, agregar/modificar/eliminar actividades a la planificación y se replanteó el caso de uso del cronograma del proyecto.	Roko MG

		Además se incorporaron dos casos de uso nuevos para el actor Administrador, con la posibilidad de gestionar nuevas habilidades profesionales disponibles en el sistema y la gestión de tipos de acuerdo (relacionado con los contratos).	
15	29/05/2026	Se continúan desarrollando los casos de uso extendidos. Falta actualizar los diagramas modificados e incorporar los nuevos UC al apartado 1.1 Casos de uso de alto nivel. En la clase de consulta se corrigió el desarrollo del caso de uso UC-33 Gestionar cronograma de proyecto. El cronograma es un cálculo de las tareas y limitaciones de la planificación y no algo que el director pueda “gestionar”. Se optó por hacer que el caso de uso sea simplemente una vista, cambiándolo a UC-33 Visualizar cronograma de proyecto.	Roko MG
16	30/05/2026	Se continúa con pequeños ajustes en los casos de uso relacionados con la gestión de la planificación. Se agregaron los requerimientos y objetivos asociados a los casos de uso (y viceversa) para mejorar la trazabilidad del proyecto. Se definieron los requerimientos no funcionales de la sección 2.4	Roko MG
17	31/05/2026	Se terminó con la matriz de rastreabilidad objetivo/requisitos.	Roko MG
18	01/06/2026	Entrega del documento de requisitos	-
19	07/06/2026	Se incorporan nuevos casos de uso: - Enviar solicitud de colaboración - Aceptar solicitud de colaboración - Rechazar solicitud de colaboración - Buscar solicitudes de colaboración - Eliminar solicitud de colaboración - Interactuar con publicación - Generar informe de auditoría Falta desarrollar el extendido de c/u.	Roko MG

20	08/06/2026	Se agregó el caso de uso extendido “Confirmar proyecto” que me había olvidado. Se sigue trabajando en la gestión de publicaciones. Agregando nuevos UC en el DCU	Roko MG
21	09/06/2026	Se agregaron los nuevos diagramas de casos de uso actualizados. Se modificó el DCU de alto nivel: se incorporó el módulo de contratos y publicaciones al mismo. Se terminó de desarrollar los casos de uso extendidos faltantes: - Buscar contrato - Enviar solicitud de colaboración - Aceptar solicitud de colaboración - Rechazar solicitud de colaboración - Buscar solicitudes de colaboración - Eliminar solicitud de colaboración - Interactuar con publicación - Generar informe de auditoría - Reportar publicación	Roko MG
22	12/06/2026	Exposición con el prof. Bolano. Se contempló que las actividades definen el requerimiento. Las postulaciones se hacen a partir de los requerimientos. Modificar la conexión del modelo conceptual. La fecha de entrega debe ser en base a la planificación, si tengo tanto tiempo para completar todo, pongo como fecha de entrega un tiempo más para tener holgura. Que la fecha de entrega se configure en base a la planificación hecha. No se puede publicar un proyecto sin planificación. Las actividades definen el recurso, por lo que si no hay actividades los profesionales no pueden postularse al proyecto. Alertas de si estoy muy cerca de la fecha de entrega. Si tengo pocos días de “holgura” el sistema me genere una alerta. (puede pasar porque se atrasaron, se agregaron muchas tareas, entre otros problemas)	Roko MG

23	19/06/2026	Estuve planificando las cosas a mejorar tras las observaciones de la cátedra.	Roko MG
24	22/06/2026	Estuve corrigiendo el trabajo	Roko MG
25	21/07/2026	Agregar caso de uso para moodboard. Tal vez "Crear Moodboard"	Roko MG
26	28/07/2026	Login con google. estaba mal lo que hice de que si tenía el mismo correo logeaba automáticamente, voy a cambiar eso	Roko MG

Índice

Índice.....	4
1 Presentación general.....	6
1.2 Participantes del proyecto.....	7
1.3 Objetivos del sistema.....	7
1.4 Diagrama de Casos de uso.....	9
1.4.1 Casos de uso de alto nivel.....	13
1.5 Subsistemas del proyecto.....	30
1.5.1 Diagrama de subsistemas.....	30
1.5.2 Descripción de subsistema.....	30
2 Requisitos del Sistema.....	32
2.1 Objetivos de la iteración.....	32
2.2 Requisitos de Información.....	33
2.3 Requisitos Funcionales.....	40
2.3.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema.....	40
2.3.2 Definición de Actores.....	44
2.3.3 Casos de Uso Extendidos.....	45
2.4 Requisitos No funcionales.....	89
Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos.....	91
Glosario de Términos.....	94
Bibliografía y referencias.....	95
Anexo.....	96
Relevamiento de Datos.....	96
Técnicas utilizadas.....	96
Cuestionarios.....	96
Productores de Moda.....	96
Diseñadores de Moda.....	97
Fotógrafos.....	97
Modelos.....	98
Maquilladores y estilistas.....	98
Entrevistas.....	99

1 Presentación general

En la actualidad, la gestión de producciones de moda se realiza de forma informal y descentralizada, la búsqueda de talento y la coordinación del equipo se realiza por medio de redes sociales genéricas. Esta modalidad genera retrasos en producciones y problemas en la coordinación.

Por otro lado, estas plataformas presentan limitaciones críticas al momento de exponer portfolios técnicos. La ausencia de tecnicismo resulta en búsquedas fragmentadas de colaboradores, invisibilidad de talento cualificado y frustración entre profesionales.

La creciente demanda en la industria creativa y de la moda en la Provincia de Misiones hace que la centralización de profesionales, la gestión integral de producciones de moda y la posibilidad de un portfolio técnico dinámico sean cada vez más importantes para una experiencia profesional.

Bajo este contexto, nace ModaLink, una Plataforma de Networking Profesional para las Industrias Creativas y de la Moda.

Las principales características de esta plataforma son:

- Un portfolio técnico dinámico según la disciplina de cada profesional.
- Un buscador técnico, que facilite la búsqueda de talento profesional.
- Posibilidad de conectar con otros colegas y agregarlos a su red profesional.
- Capacidad para crear y publicar proyectos profesionales, agilizando su planificación y gestión.
- Posibilidad de generar contratos de utilización de la imagen y préstamos de ropa.

1.2 Participantes del proyecto

- Desarrollador: Roko María Guillermina
- Cliente: Sin cliente final.

1.3 Objetivos del sistema

OBJ-01	Optimizar la búsqueda de perfiles profesionales.
Descripción	Agilizar el proceso de búsqueda de talento, reduciendo en un 75% el tiempo empleado en esta tarea.
Estabilidad	Alta
Comentarios	El promedio actual en la búsqueda de talento es de 32 horas. Con una mejora del 75% se busca reducir este número a 8 horas.

OBJ-02	Optimizar la planificación de proyectos profesionales.
Descripción	Estandarizar la planificación de proyectos mediante la consolidación de la visión estética (moodboard), el cronograma y los perfiles de equipo en una estructura unificada, asegurando una propuesta integral y coherente antes de iniciar la fase de reclutamiento.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-03	Mejorar la comunicación.
Descripción	Facilitar el flujo de información entre el organizador y el equipo de un proyecto, asegurando que la información relevante esté disponible para todos los involucrados.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-04	Potenciar la visibilidad y el posicionamiento profesional.
Descripción	Proveer un entorno centralizado para la exhibición de portfolios y trayectorias profesionales, permitiendo que los talentos de la industria creativa estandaricen su identidad digital y aumenten sus oportunidades de vinculación en el mercado regional.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-05	Fortalecer la confiabilidad en las vinculaciones profesionales.
Descripción	Mejorar la confianza mediante mecanismos de reputación y registro de historial, brindando transparencia en las interacciones dentro del sistema.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-06	Impulsar el crecimiento del ecosistema creativo regional.
Descripción	Fomentar la integración y el desarrollo de la industria creativa local mediante la creación de una red de contactos profesionalizada. El sistema busca reducir la brecha entre la demanda de talento y los profesionales disponibles.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

1.4 Diagrama de Casos de uso

Diagrama de casos de uso de alto nivel (Contexto)




Figura 1- Diagrama de Casos de Uso de alto nivel - Diagrama de contexto



Figura 2- Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de usuarios”




Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de perfiles”




Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de publicaciones”




Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de proyectos”




Figura 6 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de contratos”




Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de conexiones y mensajería”

1.4.1 Casos de uso de alto nivel

UC-01	Iniciar sesión
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Iniciar sesión en el sistema con un usuario y contraseña, o a través de una cuenta de Google.
Prioridad	Primer iteración

UC-02	Cerrar sesión
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Cerrar sesión en el sistema.
Prioridad	Primer iteración

UC-03	Registrarse
Actor	Usuario, Administrador
Descripción	Registrarse en el sistema con un correo y contraseña, o a través de una cuenta de Google.
Prioridad	Primer iteración

UC-04	Deshabilitar usuario
Actor	Administrador
Descripción	El sistema restringe el acceso y la visibilidad de una cuenta de forma temporal o permanente por razones administrativas.
Prioridad	Primer iteración

UC-05	Habilitar usuario
Actor	Administrador

Descripción	El sistema restablece los permisos de acceso y la visibilidad de un usuario previamente restringido, devolviendo la cuenta al estado activo.
Prioridad	Primer iteración

UC-06	Buscar usuario
Actor	Administrador, Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista las cuentas registradas según los criterios ingresados, permitiendo al actor localizar e identificar usuarios específicos.
Prioridad	Primer iteración

UC-07	Solicitar baja en el sistema
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario solicitar una baja en el sistema. Se le otorgan 30 días para iniciar sesión a modo de arrepentimiento. Pasado este periodo, se dará de baja su cuenta y perfiles asociados, inhabilitando su acceso y visibilidad en la plataforma de forma permanente.
Prioridad	Primer iteración

UC-08	Modificar datos personales
Actor	Usuario
Descripción	Modificación de atributos del usuario tales como nombre, apellido, fecha de nacimiento y ubicación (localidad y provincia).
Prioridad	Primera iteración

UC-09	Autenticar mediante Google OAuth
Actor	Google OAuth (Actor externo/Sistema)

Descripción	El sistema interactúa con el servicio externo de Google para validar la identidad del usuario. Se recibe el token de autenticación y los datos básicos del perfil (nombre y correo electrónico) para permitir el acceso seguro a la plataforma sin necesidad de credenciales locales.
Prioridad	Primera iteración

UC-10	Crear perfil
Actor	Usuario
Descripción	El usuario crea un perfil, el sistema le solicita ingresar la profesión (fotógrafo, modelo, diseñador de moda, productor de moda, maquillador o estilista), nombre artístico. Según la profesión solicita ingresar las características técnicas. Finalmente el sistema solicita una biografía profesional y de forma opcional, precios por servicio.
Prioridad	Primera iteración

UC-11	Editar perfil
Actor	Usuario
Descripción	El usuario podrá modificar los atributos de su perfil, tal como su nombre artístico, características técnicas, biografía, foto de perfil, precios por servicio y biografía profesional. El usuario no puede modificar la profesión del perfil.
Prioridad	Primera iteración

UC-12	Eliminar perfil
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario eliminar un perfil asociado a su cuenta. Se le otorgan 30 días para seleccionar activar el perfil a modo de arrepentimiento. Pasado este periodo, se dará de baja el perfil de la plataforma de forma permanente.
Prioridad	Primera iteración

UC-13	Cambiar perfil activo
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario alternar entre los diferentes perfiles vinculados a su cuenta.
Prioridad	Primera iteración

UC-14	Ver perfil
Actor	Usuario
Descripción	El sistema recupera y presenta los datos personales y profesionales asociados a un identificador de perfil único.
Prioridad	Primera iteración

UC-15	Reportar perfil
Actor	Usuario
Descripción	El sistema registra una denuncia sobre una cuenta específica, almacenando los motivos y notificando al Administrador para su moderación.
Prioridad	Segunda iteración

UC-16	Buscar perfil
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite consultar el catálogo de profesionales mediante filtros, devolviendo un listado de coincidencias según los parámetros ingresados.
Prioridad	Primera iteración

UC-17	Asignar en calendario día disponible
--------------	---

Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario registrar en su calendario días o rangos horarios disponibles, habilitando su visibilidad en filtros de búsqueda por disponibilidad y permitiendo la recepción de nuevas propuestas de colaboración para los periodos asignados.
Prioridad	Primera iteración

UC-18	Asignar en calendario día no disponible
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario registrar en su calendario días o rangos horarios no disponibles, impidiendo la superposición de compromisos y previniendo la entrada de nuevas solicitudes.
Prioridad	Primera iteración

UC-19	Alta publicación
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario el alta de una publicación en su perfil. Solicitando una descripción y las imágenes a subir. De manera opcional puede invitar colaboradores o vincularla a un proyecto.
Prioridad	Segunda iteración

UC-20	Baja publicación
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario dar de baja una publicación de su perfil.
Prioridad	Segunda iteración

UC-21	Modificar publicación
--------------	------------------------------

Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario modificar la descripción, el título, los colaboradores o el proyecto vinculado de una publicación.
Prioridad	Segunda iteración

UC-22	Buscar publicación
Actor	Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista las publicaciones del repositorio que coinciden con los criterios ingresados, permitiendo identificar contenidos de interés.
Prioridad	Segunda iteración

UC-23	Configurar términos y condiciones
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite configurar términos y condiciones de servicio en el perfil de cada profesional. El sistema provee una plantilla genérica base, permitiendo al actor redactar o modificar las cláusulas.
Prioridad	Segunda iteración

UC-24	Crear proyecto
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario crear un proyecto profesional. El sistema solicita el nombre del proyecto, descripción, privacidad, moodboard, cronograma y requerimientos.
Prioridad	Primera iteración

UC-25	Publicar proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al actor cambiar el estado de un proyecto de “Borrador” a “Publicado” tras validar que cumple con la información mínima requerida. Esta acción habilita el acceso de otros usuarios a la propuesta según el alcance de privacidad definido.
Prioridad	Primera iteración

UC-26	Dar de alta postulación a proyecto
Actor	Usuario
Descripción	El usuario registra su interés formal en participar de una convocatoria específica, enviando su perfil como candidato para ser evaluado por el director de proyecto.
Prioridad	Primera iteración

UC-27	Dar de baja postulación a proyecto
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al usuario retirar su candidatura de un proyecto en el que se había postulado previamente, eliminando su registro de la lista de aspirantes.
Prioridad	Primera iteración

UC-28	Aceptar solicitud de incorporación
Actor	Usuario
Descripción	El usuario confirma su participación definitiva en un proyecto tras haber recibido una invitación formal, formalizando así su unión al equipo de trabajo.
Prioridad	Primera iteración

UC-29	Buscar proyecto
Actor	Usuario, Director de proyecto, Miembro de proyecto
Descripción	El sistema filtra y lista las propuestas de proyectos activas en la plataforma que coinciden con los criterios de búsqueda (nombre, perfiles requeridos, ubicación, etc.) ingresados por el actor.
Prioridad	Primera iteración

UC-30	Buscar invitaciones
Actor	Usuario, Director de proyecto
Descripción	El sistema filtra y lista las solicitudes de unión a proyectos recibidas o enviadas, permitiendo al usuario localizar registros específicos para su gestión.
Prioridad	Primera iteración

UC-31	Invitar a proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al director de proyecto enviar propuestas de unión formales a usuarios específicos, enviando una notificación para la evaluación de incorporación al equipo.
Prioridad	Primera iteración

UC-32	Eliminar invitación a proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite cancelar una invitación enviada previamente, siempre que no haya sido aceptada, eliminando el registro de la bandeja del destinatario.
Prioridad	Primera iteración

UC-33	Visualizar cronograma de proyecto
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto
Descripción	El sistema permite al actor visualizar el cronograma del proyecto calculado en base a las actividades de la planificación. Dentro de esta vista se puede evaluar la viabilidad de los plazos y detectar desbordamientos o conflictos de recursos en el proyecto.
Prioridad	Primera iteración

UC-34	Gestionar postulaciones
Actor	Director de proyecto
Descripción	El director de proyecto revisa la lista de candidatos interesados, permitiendo aceptar o rechazar las solicitudes de participación según los perfiles buscados.
Prioridad	Primera iteración

UC-35	Cancelar proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite dar por finalizado un proyecto de forma prematura, notificando a los participantes involucrados y restringiendo nuevas acciones sobre el mismo.
Prioridad	Primera iteración

UC-36	Modificar proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite actualizar la información descriptiva, los requerimientos, privacidad, ubicación y moodboard de un proyecto ya creado para mantener los datos vigentes.
Prioridad	Primera iteración

UC-37	Finalizar proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al Director de Proyecto concluir formalmente una propuesta colaborativa que ha cumplido su cronograma. El proceso gestiona la evaluación de desempeño de los integrantes, actualiza el estado de la entidad a "Finalizado" y persiste la experiencia en los portfolios profesionales de todos los participantes involucrados.
Prioridad	Primera iteración

UC-38	Eliminar integrante
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al Director de Proyecto gestionar la desvinculación de un miembro del equipo. Esta acción actualiza la nómina de participantes y restringe de forma inmediata el acceso del usuario a los recursos privados y al cronograma del proyecto.
Prioridad	Primera iteración

UC-39	Generar contrato
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema automatiza la creación de documentos legales y profesionales específicos, tales como cesión de derechos de imagen o actas de préstamo de indumentaria y materiales. El proceso vincula los datos del proyecto con los perfiles involucrados para formalizar las responsabilidades, términos de uso y condiciones de colaboración entre las partes.
Prioridad	Segunda iteración

UC-40	Darse de baja de proyecto
Actor	Miembro de proyecto
Descripción	El sistema permite a un miembro del equipo registrar su

	retiro voluntario de una propuesta activa. El proceso actualiza el estado de su participación, cesa sus responsabilidades dentro del proyecto y emite una notificación al director.
Prioridad	Primera iteración

UC-41	Enviar mensaje a chat grupal
Actor	Director de proyecto, miembro de proyecto
Descripción	El sistema facilita el intercambio de información y la coordinación entre el Director y los miembros a través de un canal de comunicación centralizado. Permite la distribución de mensajes en tiempo real para agilizar la toma de decisiones y el seguimiento de objetivos.
Prioridad	Segunda iteración

UC-42	Enviar mensaje privado
Actor	Usuario
Descripción	El sistema facilita la comunicación directa y bidireccional entre dos usuarios, permitiendo el intercambio de mensajes de texto en un entorno privado.
Prioridad	Segunda iteración

UC-43	Enviar solicitud de conexión
Actor	Usuario
Descripción	El usuario manifiesta su interés en establecer un vínculo profesional con otro usuario, generando una petición de red que queda pendiente de aprobación para expandir su red de contactos.
Prioridad	Segunda iteración

UC-44	Eliminar conexión
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al actor disolver un vínculo profesional existente con otro usuario. Esta acción actualiza la red de contactos de ambos, cesando los privilegios de interacción asociados a la conexión.
Prioridad	Segunda iteración

UC-45	Gestionar solicitudes de conexión
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al actor procesar las peticiones de red recibidas, brindando la posibilidad de aceptar o rechazar cada solicitud para consolidar su red de contactos profesional.
Prioridad	Segunda iteración

UC-46	Buscar solicitudes de conexión
Actor	Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista las peticiones de vinculación (enviadas o recibidas) que coinciden con los criterios del actor, permitiendo localizar registros específicos para su posterior gestión.
Prioridad	Segunda iteración

UC-47	Gestionar habilidades
Actor	Usuario
Descripción	El sistema permite al actor agregar o eliminar habilidades en su perfil profesional.
Prioridad	Primera iteración

UC-48	Buscar habilidades
Actor	Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista los servicios vinculados al perfil que coinciden con los criterios de búsqueda (nombre, precio) ingresados por el actor.
Prioridad	Primera iteración

UC-49	Crear actividad en planificación
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite crear una actividad en la planificación de un proyecto. Solicita el nombre, descripción, duración y profesionales necesarios, luego registra la actividad en estado "Pendiente", actualiza el cronograma general y bloquea automáticamente esos bloques temporales en las agendas personales del staff asignado.
Prioridad	Primera iteración

UC-50	Modificar actividad de planificación
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al director de proyecto actualizar los atributos, recursos, restricciones horarias o el estado operativo (Pendiente, En curso, Finalizada) de una actividad ya planificada. Al confirmar los cambios, el sistema valida la consistencia de los datos, actualiza el cronograma, reasigna las disponibilidades en las agendas de los miembros e informa mediante alertas si se detectan desbordamientos o conflictos de recursos
Prioridad	Primera iteración

UC-51	Eliminar actividad de planificación
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al director de proyecto suprimir una actividad de la planificación siempre que no se encuentre finalizada. Al confirmar la baja, el sistema reestructura

	automáticamente el cronograma de actividades.
Prioridad	Primera iteración

UC-52	Buscar actividades
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto
Descripción	El sistema filtra y lista las actividades registradas dentro de la planificación de un proyecto que coinciden con los criterios ingresados (nombre, descripción, profesionales asignados, duración, fecha de inicio, estado), permitiendo al actor localizar tareas específicas.
Prioridad	Primera iteración

UC-53	Modificar contrato
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al director de proyecto seleccionar un acuerdo legal en estado "Pendiente de firma" asociado a su propuesta, habilitando la modificación del tipo de acuerdo, los miembros destinatarios y la edición directa de cláusulas personalizadas sobre el borrador generado.
Prioridad	Segunda iteración

UC-54	Eliminar contrato
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al director de proyecto dar de baja un registro de contrato de su propuesta siempre que este se encuentre en estado "Pendiente de firma" y notificando automáticamente a las partes involucradas.
Prioridad	Segunda iteración

UC-55	Firmar contrato
Actor	Miembro de proyecto

Descripción	El sistema permite a un miembro del equipo visualizar un contrato emitido hacia su perfil, revisar sus términos y confirmar su aceptación legal mediante la firma; actualizando el estado del documento a "Activo" y notificando a las partes.
Prioridad	Segunda iteración

UC-56	Gestionar habilidades del sistema
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permite al administrador gestionar el catálogo maestro global de aptitudes de la plataforma (estilo LinkedIn), brindando las opciones de agregar nuevas habilidades estandarizadas, modificar sus descripciones o profesiones asociadas, o dar de baja registros existentes
Prioridad	Segunda iteración

UC-57	Gestionar características técnicas por profesión
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permite al administrador estructurar los formularios técnicos dinámicos específicos para cada disciplina de la plataforma. El sistema solicita seleccionar una o más profesiones y definir los atributos obligatorios u opcionales (medidas físicas, equipo técnico, entre otros) junto con el tipo de datos solicitados (numérico, texto libre u opciones de selección) , habilitando su alta, modificación o eliminación.
Prioridad	Segunda iteración

UC-58	Buscar características técnicas
Actor	Administrador / Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista aquellas características técnicas registradas que coinciden con los criterios de filtrado

	ingresados por el actor (nombre de la característica, descripción o profesión asociada).
Prioridad	Primera iteración

UC-59	Buscar profesiones
Actor	Administrador / Usuario
Descripción	El sistema filtra y lista las profesiones base habilitadas en la plataforma (fotógrafo, modelo, diseñador de moda, productor de moda, maquillador o estilista) de acuerdo con los parámetros de búsqueda de texto ingresados (nombre de la profesión)
Prioridad	Primera iteración

UC-60	Confirmar proyecto
Actor	Director de proyecto
Descripción	El sistema permite al organizador consolidar definitivamente una propuesta colaborativa publicada tras verificar que el requerimiento de personal está completo y que el staff tiene actividades asignadas en el cronograma, cerrando el proyecto a nuevas postulaciones.
Prioridad	Primera iteración

UC-61	Enviar solicitud de colaboración
Actor	Usuario
Descripción	El usuario, desde su perfil profesional, envía una petición formal a otro miembro de su red de contactos para invitarlo a formar parte de los créditos de una publicación de su portafolio.
Prioridad	Segunda iteración

UC-62	Aceptar solicitud de colaboración
--------------	--

Actor	Usuario
Descripción	Permite a un profesional procesar una invitación de colaboración recibida y aceptarla. Al confirmarse, el sistema indexa automáticamente la publicación en su portafolio personal reconociendo la autoría compartida.
Prioridad	Segunda iteración

UC-63	Rechazar solicitud de colaboración
Actor	Usuario
Descripción	Permite a un usuario declinar una invitación de autoría sobre una publicación, actualizando su estado a "Rechazada".
Prioridad	Segunda iteración

UC-64	Eliminar solicitud de colaboración
Actor	Usuario
Descripción	El autor de una publicación retira o cancela una invitación de colaboración enviada previamente a un profesional, siempre y cuando esta se encuentre todavía en estado "Pendiente".
Prioridad	Segunda iteración

UC-65	Buscar solicitudes de colaboración
Actor	Usuario
Descripción	El sistema filtra, localiza y lista las solicitudes de colaboración de una publicación (tanto enviadas como recibidas) asociadas al perfil activo del usuario según los criterios de búsqueda ingresados.
Prioridad	Segunda iteración

UC-66	Interactuar con publicación
--------------	------------------------------------

Actor	Usuario
Descripción	Permite a cualquier miembro registrado de la comunidad interactuar con el contenido multimedia expuesto en los portafolios de otros profesionales mediante las opciones de registrar un "Me gusta" o escribir un comentario.
Prioridad	Segunda iteración

UC-67	Generar informe de auditoría
Actor	Administrador
Descripción	El sistema procesa y compila el registro inmutable de transacciones, logs de seguridad y cambios críticos de estado dentro de un rango temporal para el control operativo de la plataforma.
Prioridad	Segunda iteración

UC-68	Buscar contrato
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto
Descripción	El sistema filtra, localiza y lista los acuerdos legales registrados que coinciden con los criterios de filtrado ingresados por el actor (partes del contrato, estado del contrato, fecha de emisión, fecha de firma (si corresponde), proyecto asociado).
Prioridad	Segunda iteración

UC-69	Reportar publicación
Actor	Usuario
Descripción	El sistema registra una denuncia sobre una publicación específica, almacenando los motivos y notificando al Administrador para su moderación.
Prioridad	Segunda iteración

1.5 Subsistemas del proyecto

1.5.1 Diagrama de subsistemas




Figura 8 - Diagrama de Subsistemas

1.5.2 Descripción de subsistema

A continuación, se describen las responsabilidades y el alcance de cada uno de los subsistemas que integran a la plataforma ModaLink:

1. Usuarios: este subsistema es el encargado de la gestión de usuarios. Enfocado en administrar el acceso y la identidad dentro de la plataforma. Gestiona el ciclo de vida de las cuentas de usuario, registro, autenticación mediante servicios externos (Google OAuth) y el control de estados (Activo, Deshabilitado, Inactivo y Baja).

2. Perfiles: es el núcleo de la identidad profesional de los usuarios. Permite la creación y edición de perfiles especializados, gestionando portfolios digitales y descripciones profesionales. Su objetivo es facilitar la visibilidad y el posicionamiento profesional.

2.1 Publicaciones: dentro de Perfiles, este subsistema administra la gestión de contenido multimedia del portfolio digital de cada perfil.

3. Disponibilidad: subsistema encargado de administrar la agenda de los profesionales, permitiendo que los usuarios configuren sus calendarios de trabajo. Fundamental para la coordinación logística entre colaboradores antes de iniciar una contratación y evitar que se reciban ofertas para días no disponibles o vacaciones.

4. Proyectos: este subsistema representa el núcleo operativo de la plataforma. Permite la creación, publicación y administración de proyectos creativos. Gestiona las postulaciones de terceros, planificación de actividades y finalización y entrega de los trabajos.

4.1 Contratos: anidado dentro de Proyectos, este subsistema se encarga de formalizar los acuerdos alcanzados. Gestiona la aceptación de términos y

condiciones específicos para cada colaboración, brindando un marco de seriedad y compromiso legal a las partes involucradas.

5. Notificaciones: encargado de la comunicación asincrónica del sistema hacia el usuario. Genera alertas en tiempo real sobre eventos críticos, tales como solicitudes de conexión, actualizaciones en proyectos, mensajes recibidos o recomendaciones.

6. Interacción: este subsistema se encarga de la comunicación directa entre los usuarios. Gestiona la mensajería interna y la red de contactos de cada perfil de usuario (gestión de conexiones).

7. Reputación: administra el sistema de validación post-proyecto. Permite a los usuarios calificar y dejar reseñas sobre el desempeño de sus colaboradores. Este subsistema es vital para generar confianza dentro de la red profesional de Misiones y asegurar la calidad de los servicios ofrecidos.

8. Auditoría: módulo transversal encargado de la integridad y control del sistema. Registra logs de eventos importantes, cambios de estado críticos y acciones administrativas. Su propósito es proporcionar trazabilidad técnica ante errores o conflictos, asegurando que todas las acciones relevantes queden documentadas de forma segura.

2 Requisitos del Sistema

2.1 Objetivos de la iteración

Los objetivos que se tienen en esta primera iteración, teniendo en cuenta la metodología de proceso unificado son los siguientes:

OBJ-IT-01	Definición de los requerimientos de información
Descripción	Identificación del conjunto de datos esenciales que el sistema debe gestionar para que los procesos de negocio funcionen correctamente.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-IT-02	Definición de requerimientos funcionales
Descripción	Diseñar el diagrama de casos de uso. Modelar el alcance y la funcionalidad del sistema mediante la identificación de los actores y sus interacciones con el sistema, estableciendo con claridad los límites del software y sus requisitos funcionales.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-IT-03	Definir los requerimientos no funcionales
Descripción	Identificar los niveles esperados de rendimiento, seguridad, la usabilidad, la escalabilidad y la disponibilidad del sistema a desarrollar.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

2.2 Requisitos de Información

Debe tener una lista de requisitos de almacenamientos y de restricciones de información que se haya identificado.

IRQ-01	Gestión de Usuarios	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• UC-01 • UC-02 • UC-03 • UC-04 • UC-05 • UC-06 • UC-07 • UC-08 • UC-09 • UC-10 • UC-13	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de usuarios.	
Datos específicos	• Nombre y apellido • Correo electrónico • Contraseña • Fecha de nacimiento • Ubicación (Localidad y provincia) • Estado de la cuenta (Activo/Deshabilitado/Inactivo/Baja)	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-02	Gestión de Perfiles	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	

Requisitos asociados	● UC-10 ● UC-11 ● UC-12 ● UC-13 ● UC-14 ● UC-15 ● UC-16 ● UC-23 ● UC-26 ● UC-27 ● UC-31 ● UC-32 ● UC-47 ● UC-48 ● UC-56 ● UC-57 ● UC-58 ● UC-59 ● UC-61 ● UC-62 ● UC-63 ● UC-64 ● UC-65 ● UC-66	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de perfiles de usuario.	
Datos específicos	● Profesión (fotógrafo, modelo, diseñador, productor, maquillador, estilista de cabello o estilista de imagen). ● Nombre artístico ● Biografía profesional ● Foto de perfil ● Características técnicas/habilidades: ○ Fotógrafos: equipo técnico, especialidad, infraestructura. ○ Modelos: medidas físicas, atributos visuales, talles, representación (independiente o agencia). ○ Diseñadores: segmento, capacidad operativa (confección propia, diseño de moldería), servicios (alquiler de prendas, diseño a medida). ○ Productores de moda: estilo, logística, asesoría. ○ Maquilladores: Técnicas especializadas ○ Estilistas de cabello: Servicios y técnicas (peinado, colocación de extensiones/pelucas). ○ Estilistas de imagen: Servicios (asesoría, colorimetría) ● Historial de proyectos ● Términos y condiciones de servicio ● Estado del perfil (activo/inactivo) ● Mensajes privados entre otros perfiles	
Estabilidad	alta	

Comentarios	Las habilidades y características técnicas pueden ampliarse en el desarrollo de este proyecto.
--------------------	--

IRQ-03	Gestión de Proyectos
Objetivos asociados	● OBJ-02 ● OBJ-03 ● OBJ-05
Requisitos asociados	● UC-24 ● UC-25 ● UC-26 ● UC-27 ● UC-28 ● UC-29 ● UC-30 ● UC-31 ● UC-32 ● UC-33 ● UC-34 ● UC-35 ● UC-36 ● UC-37 ● UC-38 ● UC-40 ● UC-41 ● UC-49 ● UC-60
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de proyectos.
Datos específicos	● Nombre de proyecto ● Descripción de proyecto ● Privacidad del proyecto (público, privado u oculto) ● Estado del proyecto (Borrador, publicado, confirmado, finalizado, cancelado) ● Director de proyecto ● Postulaciones al proyecto ○ Estado de postulación ('Pendiente', 'Aceptada', 'Rechazada') ● Participantes de proyecto ○ Estado de participación (Activo, Baja voluntaria, Eliminado) ● Planificación del proyecto ○ Actividades ○ Fecha de entrega ● Cronograma de proyecto ● Ubicación ● Material de inspiración (Moodboard) ● Objetivos ● Contratos (si corresponde)

Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-04	Información de Publicaciones	
Objetivos asociados	● OBJ-01 ● OBJ-04 ● OBJ-06	
Requisitos asociados	● UC-19 ● UC-20 ● UC-21 ● UC-22 ● UC-61 ● UC-62 ● UC-63 ● UC-64 ● UC-65 ● UC-66	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de publicaciones.	
Datos específicos	● Fecha de publicación ● Proyecto asociado (si corresponde) ● Colaboradores (si corresponde) ● Solicitudes de colaboración ○ Estado (Pendiente, Aceptada, Rechazada) ○ Remitente y Destinatario ○ Fecha de envío de solicitud ● Título ● Descripción ● Me gusta ● Comentarios ● Imágenes subidas	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-05	Gestión de agenda	
Objetivos asociados	● OBJ-01 ● OBJ-02	
Requisitos asociados	● UC-17 ● UC-18	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de agendas.	

Datos específicos	• Días y horarios libres • Días no laborables/no disponibles (vacaciones, feriados) • Días y horarios ocupados	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-06	Gestión de red de contactos	
Objetivos asociados	• OBJ-06	
Requisitos asociados	• UC-42 • UC-43 • UC-44 • UC-45 • UC-46	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de red de contactos.	
Datos específicos	• Solicitudes de conexión ○ Estado (Pendiente, Rechazada, Aceptada) • Contactos ○ Día de inicio de conexión	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-07	Gestión de Invitaciones	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• UC-28 • UC-30 • UC-31 • UC-32	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de invitaciones a proyectos	
Datos específicos	• Proyecto asociado • Remitente • Destinatario • Mensaje personalizado (si corresponde) • Estado (Pendiente, aceptada y rechazada)	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

IRQ-08	Gestión de cronograma de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• UC-33 • UC-35 • UC-38 • UC-40 • UC-49 • UC-50 • UC-51 • UC-52	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión del calendario de proyecto	
Datos específicos	• Actividades de la planificación ○ Nombre de la actividad ○ Descripción ○ Duración de la actividad ○ Requerimientos profesionales ▪ Profesión ▪ Habilidades ▪ Características técnicas ○ Horario de inicio (si corresponde) ○ Ubicación (si corresponde) ○ Actividades predecesoras asociadas ○ Estado de la actividad (Pendiente / En curso / Finalizada) ○ Fecha de inicio y finalización estimadas por el sistema. ○ Fecha de finalización real • Fecha de inicio estipulada del proyecto • Fecha de inicio real del proyecto • Fecha de finalización del proyecto • Fecha de entrega • *Estado del cronograma (En curso / Alerta por posible retraso / Conflicto de recursos / Déficit de recursos / Alerta por desborde)	
Estabilidad	alta	
Comentarios	*El estado del cronograma podrá sufrir modificaciones a medida que avance el desarrollo. • En curso: todo marcha según lo planificado, las actividades respetan los plazos y tienen el personal completo asignado. • Alerta por poca holgura: cuando se tienen pocos días de holgura, el sistema genera una alerta.	

	● Conflicto de recursos: un profesional del equipo fue asignado a dos o más actividades que se superponen en el mismo horario. ● Déficit de recursos: todavía no fueron satisfechos todos los requerimientos del proyecto (falta personal). ● Alerta por desborde: el cronograma de actividades supera la fecha límite de entrega del proyecto.
--	--

IRQ-09	Gestión de contratos	
Objetivos asociados	● OBJ-03 ● OBJ-05	
Requisitos asociados	● UC-39 ● UC-53 ● UC-54 ● UC-55 ● UC-68	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para la gestión de contratos	
Datos específicos	● Proyecto asociado ● Partes del contrato (director y miembros del proyecto) ● Estado del contrato (Pendiente de firma, Activo, Rechazado, Cerrado). ● Fecha de emisión ● Fecha de firma	
Estabilidad	alta	
Comentarios	-	

2.3 Requisitos Funcionales

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema




Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de usuarios”




Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de perfiles”




Figura 11 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de publicaciones”




Figura 12 - Diagrama de Casos de Uso - "Gestión de proyectos"




Figura 13 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de contratos”




Figura 14 - Diagrama de Casos de Uso - “Gestión de conexiones y mensajería”

2.3.2 Definición de Actores

ACT-01	Administrador
Descripción	Responsable de gestionar a los usuarios registrados en el sistema. Puede ver estadísticas, registro de auditoría y deshabilitar y habilitar usuarios.
Comentarios	Es un único actor. Por defecto el primer usuario creado en la plataforma.

ACT-03	Usuario
Descripción	Este actor representa a los usuarios registrados en el sistema. Pueden crear perfiles, conectar con otros usuarios, crear y participar en proyectos. Es el usuario final del sistema.
Comentarios	-

ACT-04	Director de proyecto
Descripción	Este actor representa al director de un proyecto creado en la plataforma. Es el encargado de planificar un proyecto y configurarlo.
Comentarios	Un usuario se convierte en director de proyecto al momento de iniciar el caso de uso UC-24 Crear proyecto.

ACT-05	Miembro de proyecto
Descripción	Este actor representa a los miembros de un proyecto publicado en la plataforma. Pueden visualizar la información del proyecto e interactuar con otros miembros.
Comentarios	Un usuario se convierte en miembro de proyecto al momento de iniciar el caso de uso UC-28 Aceptar solicitud de incorporación y al ser aceptado a través del UC-26 Dar de alta postulación a proyecto.

2.3.3 Casos de Uso Extendidos.

Lista de casos de usos y su importancia dentro del sistema para determinar cuáles son los casos de usos de incluir en cada una de las iteraciones

UC-01	Iniciar sesión	
Actor	Usuario / Administrador	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02 • OBJ-03 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere iniciar sesión en el sistema.	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y su cuenta debe estar en estado “Habilitado”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el correo electrónico y la contraseña.
	2	El usuario ingresa sus credenciales de inicio.
	3	El sistema valida que el correo electrónico exista y que la contraseña coincida.
	4	El sistema valida el estado de la cuenta.
	5	El sistema otorga el acceso al sistema.
Postcondición	Un usuario registrado obtuvo acceso al sistema con sus credenciales.	
Flujo alternativo	2.1	Si el usuario decide iniciar sesión con Google, véase el UC-09 Autenticar mediante Google OAuth
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el nombre de usuario no existe en la base de datos o la contraseña no coincide, vuelve al paso 1 de la secuencia normal o finaliza el caso de uso.
	4	Si el usuario está deshabilitado, el sistema informa al actor y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
	4	1 segundo
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-02	Cerrar sesión	
Actor	Usuario / Administrador	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02 • OBJ-03 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere cerrar sesión en el sistema.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la opción “Cerrar sesión”
	2	El sistema solicita confirmación
	3	El actor confirma el cierre de sesión
	4	El sistema invalida el token de autenticación y elimina los datos de sesión activa del navegador
Postcondición	Se cerró la sesión activa del actor.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-03	Registrarse	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02 • OBJ-03 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-01	
Descripción	Este caso de uso inicia cuando un usuario desea registrarse en el sistema	
Precondición	-	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita los siguientes datos: • Nombre • Apellido • Correo electrónico • Contraseña • Fecha de nacimiento
	2	El usuario ingresa los datos solicitados
	3	El sistema verifica que no haya otro usuario con el mismo correo electrónico.
	4	El sistema da de alta al usuario.

Postcondición	Se dió de alta a un nuevo usuario en el sistema	
Flujo alternativo	2.1	Si el usuario desea registrarse con Google, véase el UC-09 Autenticar mediante Google OAuth
	3.1	Si el correo electrónico devuelto por Google ya existe en la base de datos, el sistema cancela el proceso de registro y notifica que el correo ya está registrado en el sistema. El caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si ya existe otro usuario con el mismo correo, el sistema informa al actor y vuelve al paso 1 de la secuencia normal o finaliza el caso de uso.
	2	Si la fecha de nacimiento ingresada por el usuario da menor a 18 años a la fecha actual del sistema, el sistema notifica la excepción y el caso de uso finaliza
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-04	Deshabilitar usuario	
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	• OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a deshabilitar un usuario del sistema.	
Precondición	El usuario a deshabilitar existe en la base de datos y está en estado "Activo". El administrador está registrado en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador busca y selecciona al usuario a deshabilitar (vea el caso de uso UC-06 Buscar usuario).
	2	El sistema solicita el motivo y la duración.
	3	El administrador ingresa los datos solicitados.
	4	El sistema solicita confirmación.
	5	El administrador confirma la acción.
	6	El sistema actualiza el estado del usuario a "Deshabilitado".
Postcondición	El sistema actualiza el estado del usuario de "Activo" a "Deshabilitado". El sistema emite una notificación al correo del usuario avisando el motivo y tiempo de deshabilitación. El sistema bloquea el acceso al usuario y su perfil deja de ser visible para la comunidad.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	2 segundos
Frecuencia	2 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-05	Habilitar usuario	
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-05	
Requisitos asociados	IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a habilitar nuevamente a un usuario del sistema.	
Precondición	El usuario a habilitar existe en la base de datos y está en estado “Deshabilitado”. El administrador está registrado en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador busca y selecciona al usuario a habilitar (vea el caso de uso UC-06 Buscar usuario).
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El administrador confirma la acción.
	4	El sistema actualiza el estado del usuario a “Activo”.
Postcondición	El sistema actualiza el estado del usuario de “Deshabilitado” a “Activo”. El sistema emite una notificación al correo del usuario avisando que su cuenta ha sido habilitada nuevamente. El sistema permite el acceso al usuario y su perfil vuelve a ser visible para la comunidad.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-06	Buscar usuario	
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-01	
Requisitos asociados	IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar un usuario registrado en el sistema.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre, apellido, correo electrónico, estado).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de usuarios y filtra aquellos que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con los usuarios que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	4 segundos
Frecuencia	60 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-07	Solicitar baja en el sistema	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	OBJ-01	
Requisitos asociados	IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario solicita la baja su cuenta del sistema.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción "Solicitar baja".
	2	El sistema solicita confirmación para la baja del sistema.
	3	El usuario confirma la baja.
	4	El sistema registra una cuenta regresiva de 30 días para realizar la eliminación definitiva de la cuenta.
Postcondición	El sistema cierra la sesión actual. Los perfiles del usuario dejan de ser visibles para la comunidad. El sistema oculta todas las *publicaciones independientes de sus perfiles asociados. El sistema registra una cuenta regresiva de 30 días. El sistema notifica al usuario que tiene 30 días para recuperar sus datos.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	*Publicaciones independientes: se refiere a publicaciones sin colaboradores. Las publicaciones con colaboradores se eliminan únicamente del perfil dado de baja, pero no del perfil del otro profesional. Si el usuario no inicia sesión al sistema tras pasados los 30 días, el sistema da de baja la cuenta definitivamente. Eliminando todas las publicaciones independientes de sus perfiles asociados.	

UC-08	Modificar datos personales	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	- OBJ-01 - OBJ-04 - OBJ-05	
Requisitos asociados	IRQ-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario desea actualizar su información personal básica en el sistema.	

Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción de editar sus datos personales.
	2	El sistema muestra los datos asociados a su cuenta: • Nombre • Apellido • Fecha de nacimiento (día/mes/año) • Ubicación (Localidad y provincia)
	3	El usuario modifica los campos deseados con la nueva información.
	4	El usuario confirma la modificación.
	5	El sistema modifica los datos.
Postcondición	Se modificaron los atributos del usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos o ingresa una fecha inválida, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	2 segundos
Frecuencia	15 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-09	Autenticar mediante Google OAuth	
Actor	Usuario, Google OAuth	
Objetivos asociados	• OBJ-01	
Requisitos asociados	• IRQ-01	
Descripción	El caso de uso comienza cuando el sistema requiere interactuar con el servicio externo de Google OAuth para validar credenciales y permitir el acceso seguro al sistema.	
Precondición	-	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema redirige la petición de autenticación al servidor de Google OAuth.
	2	El sistema externo Google OAuth solicita permisos al usuario.
	3	El usuario autoriza el acceso a sus datos básicos.
	4	Google OAuth valida las credenciales y envía al sistema un token de autorización junto con los datos del usuario.
	5	El sistema recibe el token y los datos del usuario.
Postcondición	Se validó la identidad del usuario a través de Google. Se obtuvo el correo electrónico, nombre y apellido del usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el servicio de Google no responde o el token es inválido, el sistema informa el fallo técnico y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo

	4	3 segundos
Frecuencia	70 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-10	Crear perfil	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-01 • IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario requiere crear un perfil profesional específico.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y no debe tener un perfil activo de la misma profesión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción "Crear nuevo perfil"
	2	El sistema solicita datos generales: - Nombre artístico - Profesión (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones).
	3	El usuario ingresa los datos generales.
	4	El sistema, basándose en la profesión elegida, despliega el formulario de características técnicas correspondientes (ver UC-58 Buscar características técnicas). Luego solicita una biografía.
	5	El usuario completa el formulario.
	6	El sistema da de alta el nuevo perfil.
Postcondición	Se creó un perfil profesional y se vinculó a la cuenta del usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 3 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	25 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	En esta primera versión del sistema, las profesiones disponibles son: fotógrafo, modelo, diseñador de moda, productor de moda, maquillador, estilista de cabello y estilista de imagen.	

UC-11	Editar perfil	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario quiere editar los datos de su perfil profesional.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer al menos un perfil profesional creado previamente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el perfil que desea editar (ver caso de uso UC-15 Buscar perfil).
	2	El sistema recupera y muestra los datos actuales del perfil: - Nombre artístico - Biografía profesional - Características técnicas de la profesión. - Foto de perfil
	3	El usuario modifica los campos deseados con la nueva información.
	4	El usuario confirma los cambios.
	5	El sistema registra los cambios sobre el perfil.
Postcondición	Los atributos del perfil fueron actualizados	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema informa el error y vuelve al paso 2.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-12	Eliminar perfil	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario quiere dar de baja un perfil asociado a su cuenta	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el perfil que desea eliminar (ver caso de uso UC-15 Buscar perfil).

	2	El sistema solicita confirmación para la eliminación del perfil.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema registra una cuenta regresiva de 30 días para realizar la eliminación definitiva del perfil.
Postcondición	El perfil del usuario deja de ser visible para la comunidad. El sistema oculta todas las publicaciones independientes del perfil. El sistema registra una cuenta regresiva de 30 días. El sistema notifica al usuario que tiene 30 días para activar el perfil.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Si el usuario no activa el perfil pasados los 30 días, el sistema da de baja el perfil definitivamente. Eliminando todas sus publicaciones independientes.	

UC-13	Cambiar perfil activo	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	OBJ-04	
Requisitos asociados	IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere alternar entre los perfiles vinculados a su cuenta.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener más de un perfil.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema recupera y lista todos los perfiles asociados a la cuenta del usuario. (ver caso de uso UC-15 Buscar perfil).
	2	El usuario selecciona el perfil que desea activar.
	3	El sistema actualiza el contexto de la sesión con los datos del nuevo perfil.
Postcondición	El sistema actualizó el perfil activo del usuario.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-14	Ver perfil	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	- OBJ-01 - OBJ-04 - OBJ-05 - OBJ-06	
Requisitos asociados	IRQ-02	

Descripción	El caso de uso inicia cuando el actor quiere ver un perfil.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario localiza el perfil que desea ver (ver caso de uso UC-15 Buscar perfil).
	2	El usuario selecciona el perfil para ver el detalle.
	3	El sistema recupera del repositorio toda la información del perfil seleccionado.
	4	El sistema muestra el perfil completo
Salida	El sistema muestra el perfil completo del perfil seleccionado.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-15	Reportar perfil	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	OBJ-05	
Requisitos asociados	IRQ-02	
Descripción	El caso de uso empieza cuando un usuario quiere reportar el perfil de otro usuario	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario localiza el perfil que desea reportar (ver caso de uso UC-15 Buscar perfil).
	2	El sistema despliega un formulario solicitando: - Motivo del reporte (categorías predefinidas: spam, contenido inapropiado, identidad falsa, otro) - Descripción detallada (opcional)
	3	El usuario selecciona el motivo, completa descripción y envía el reporte.
	4	El sistema registra el reporte asociado al perfil y genera una alerta de revisión para el administrador.
Postcondición	Se registró un reporte asociado a un perfil, con fecha, hora y autor del reporte. El reporte registrado queda en estado "Pendiente de revisión" por el administrador.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	2 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-16	Buscar perfil
Actor	Usuario / Director de proyecto

Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar un perfil de usuario registrado en el sistema.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre, profesión (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones), apellido, nombre artístico, características técnicas, habilidades).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de perfiles y filtra aquellos que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con los perfiles que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-17	Asignar en calendario día disponible	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-03 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-05	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere asignar en su calendario un día u horario disponible.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona en el calendario un bloque de tiempo (rango de fechas, día u horario) que se encuentra actualmente en estado "No disponible".
	2	El usuario selecciona la opción "Marcar como disponible"
	3	El sistema elimina el bloqueo y actualiza el bloque de tiempo al estado "Disponible".
Postcondición	Se actualizó el calendario del usuario, dejando disponibles el bloque de tiempo (fecha u horarios).	
Excepciones	Paso	Acción

	2	Si el usuario seleccionó alguna fecha o rango horario donde tiene asignada una actividad de un proyecto activo, el sistema notifica al usuario que no puede marcar como disponible un horario comprometido con una actividad y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Cuando se habla de 'Proyecto activo' se trata sobre proyectos gestionados dentro de la plataforma.	

UC-18		Asignar en calendario día no disponible
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-03 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-05	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere asignar en su calendario un día u horario no disponible.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona en el calendario un bloque de tiempo (rango de fechas, día u horario) que se encuentra actualmente en estado "Disponible".
	2	El usuario selecciona la opción "Marcar como no disponible"
	3	El sistema solicita de forma opcional el motivo/etiqueta del día no disponible. (Vacaciones, compromiso personal, etc).
	4	El usuario ingresa los datos solicitados y confirma la asignación.
	5	El sistema registra los datos y actualiza el calendario.
Postcondición	Se registraron días no disponibles en el calendario del usuario, dejando bloqueando esos días para la recepción de ofertas de proyectos.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el bloque de tiempo seleccionado por el usuario cuenta con una actividad planificada en un proyecto activo, el sistema informa al usuario que el periodo ya se encuentra bloqueado automáticamente por dicha actividad, omitiendo la creación de un registro duplicado. Se vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	En ModaLink, los días están disponibles por defecto.	

UC-19	Alta publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario quiere realizar una publicación en su perfil.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y tiene al menos un perfil.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega el formulario de carga solicitando los siguientes datos de manera obligatoria: - Archivos multimedia - Título de la publicación Y de forma opcional: - Descripción de la publicación - Ubicación - Proyecto asociado (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto) - Invitar colaboradores (ver caso de uso UC-61 Enviar solicitud de colaboración)
	2	El usuario carga el archivo, el título de la publicación y la información opcional. Luego confirma la publicación.
	3	El sistema registra la publicación y la hace visible en el portfolio del perfil.
Postcondición	Se registró una nueva publicación en el perfil del usuario. Se vinculó una publicación a un proyecto (si corresponde).	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el usuario intenta cargar un archivo no válido o deja el título vacío, el sistema notifica del error y vuelve al paso 1, manteniendo los datos previamente cargados.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	30 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios		

UC-20	Baja publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere eliminar de forma permanente una publicación de su perfil.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la publicación que desea eliminar (Ver caso de uso UC-22 Buscar publicación).

	2	El sistema solicita confirmación para la eliminación de la publicación.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema elimina la publicación del perfil.
Postcondición	El sistema elimina la publicación y los archivos multimedia asociados, dejando de estar disponibles para la comunidad.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Si la publicación es colaborativa, se elimina del perfil del usuario pero permanece activa en el perfil de los colaboradores.	

UC-21	Modificar publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario desea modificar los datos de una publicación de su perfil.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener al menos una publicación en su perfil.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la publicación que desea modificar (ver caso de uso UC-15 Buscar publicación).
	2	El sistema recupera y muestra la información de la publicación: - Título - Descripción - Colaboradores (si corresponde) - Proyecto asociado (si corresponde) El sistema permite modificar: - Título - Descripción - Proyecto asociado (si corresponde, ver UC-29 Buscar proyecto) - Invitar un colaborador (si corresponde, ver UC-61 Enviar solicitud de colaboración)
	3	El usuario modifica los campos deseados con la nueva información.
	4	El usuario confirma los cambios.
	5	El sistema registra los cambios sobre el perfil.
	Postcondición Los atributos de la publicación fueron actualizados	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema informa el error y vuelve al paso 2.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
	5	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	

Estabilidad	media
Comentarios	-

UC-22	Buscar publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar una publicación de un perfil.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (fecha de publicación, proyecto asociado (si corresponde), título y descripción).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de publicaciones del perfil y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado de las publicaciones que cumplen con el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	25 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-23	Configurar términos y condiciones	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere configurar los términos y condiciones de su perfil.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema recupera y muestra el texto actual de los términos y condiciones (si ya existen) o una plantilla base del sistema.
	2	El usuario redacta o modifica el texto en el editor provisto.
	3	El usuario guarda los cambios.

	4	El sistema asocia los términos y condiciones al perfil del usuario.
Postcondición	Se asociaron los términos y condiciones al perfil.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el texto ingresado está vacío o supera el límite de caracteres permitido, el sistema notifica al usuario y vuelve al paso 2. (permitiendo al usuario corregir el contenido sin perder los cambios previos).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	3 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	El sistema ofrece una plantilla con términos y condiciones genéricos como base en cada perfil.	

UC-24	Crear proyecto	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario desea crear un proyecto profesional.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega un formulario solicitando información básica del proyecto. Campos obligatorios: - Nombre del proyecto - Descripción del proyecto - Privacidad del proyecto (público o privado) - Fecha de inicio Campos opcionales: - Ubicación - Requerimientos de personal (cantidad, tipo de profesionales y características técnicas) - Material de inspiración / Moodboard - Objetivos del proyecto - Fecha de entrega final estipulada
	2	El usuario ingresa la información solicitada.
	3	El sistema crea el proyecto en estado “Borrador” y asocia al perfil de usuario como “Director de proyecto”.
Postcondición	Se dió de alta un proyecto con estado “Borrador”. El perfil de usuario adquiere los permisos y el rol de “Director de proyecto” sobre el proyecto creado.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza. Si el nombre ingresado es igual al nombre de otro proyecto asociado al perfil, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza. Si la fecha de fin es menor a la fecha de inicio el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	100 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Al crear un proyecto, los únicos campos obligatorios son el nombre del proyecto, su descripción, privacidad de proyecto y fecha de inicio estipulada dado que permanece como borrador. Véase que en el caso de uso UC-25 Publicar proyecto todos los campos se vuelven obligatorios.	

UC-25	Publicar proyecto	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere publicar un proyecto en estado "Borrador".	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema. El proyecto tiene actividades en la planificación. El director de proyecto cuenta con disponibilidad en su calendario personal para los bloques de tiempo y fechas estipulados en las actividades planificadas del proyecto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto que desea publicar (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto)
	2	El sistema verifica que toda información básica esté completada y solicita confirmación.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema actualiza el estado del proyecto a "Publicado" y lo hace visible para la comunidad.
Postcondición	El estado del proyecto se actualizó de "Borrador" a "Publicado", haciéndolo *visible para la comunidad.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el proyecto tiene incompleta la información básica, el sistema informa al actor y el caso de uso finaliza
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	La visibilidad dependerá de la privacidad del proyecto. 1. Público: visible para cualquier usuario de la plataforma 2. Privado: visible únicamente para la red de contactos del usuario.	

UC-26	Dar de alta postulación a proyecto	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-02	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario desea postularse a un proyecto.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el proyecto del que quiere dar de alta la postulación (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto)
	2	El sistema verifica que el cronograma del proyecto y el calendario del usuario sean compatibles y solicita confirmación.

	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema registra un alta de postulación a proyecto.
Postcondición	Se registró un alta de postulación a proyecto. El sistema crea una solicitud de notificación al director de proyecto para que evalúe la postulación.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el usuario tiene en su calendario días no disponibles u ocupados el sistema notifica al usuario que no puede haber solapamiento de actividades y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
Frecuencia	85 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-27	Dar de baja postulación a proyecto	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-02	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario quiere dar de baja una postulación de un proyecto	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el proyecto del que quiere dar de baja la postulación (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto)
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema registra una baja de postulación a proyecto.
Postcondición	Se registró la baja de postulación.	
Frecuencia	25 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-28	Aceptar solicitud de incorporación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-07	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere aceptar una invitación a proyecto recibida.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y posee al menos una invitación a proyecto activa.	

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la invitación a proyecto que quiere aceptar (ver caso de uso UC-30 Buscar invitaciones)
	2	El sistema recupera la información del proyecto asociado a la invitación (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto). Luego despliega la información de la invitación junto con la información del proyecto. Finalmente solicita confirmación de incorporación.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema registra una incorporación al proyecto asociado con la invitación.
Postcondición	Se registró la incorporación del usuario como miembro del proyecto. Se actualizaron los requerimientos de personal asociados al proyecto. El sistema crea una solicitud de notificación al director de proyecto informando sobre la incorporación.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si la invitación no es válida (requerimiento de personal ya satisfecho, fue eliminada o el proyecto cancelado) el sistema notifica al usuario y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
Frecuencia	35 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-29	Buscar proyecto	
Actor	Usuario / Director de proyecto / Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	OBJ-02	
Requisitos asociados	IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar un proyecto.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de al menos un criterio de filtrado (Nombre, estado de proyecto, director de proyecto).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de proyectos y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con los proyectos que cumplen con el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos

Frecuencia	100 veces/día
Estabilidad	media
Comentarios	-

UC-30	Buscar invitaciones	
Actor	Usuario / Director de proyecto	
Objetivos asociados	● OBJ-02 ● OBJ-03	
Requisitos asociados	● IRQ-03 ● IRQ-07	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se van a buscar solicitudes de unión a proyectos recibidas o enviadas por un perfil de usuario.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe haber enviado o recibido al menos una invitación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre de proyecto, fecha de envío o datos del perfil remitente o destinatario (si aplica)).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de invitaciones y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las invitaciones que cumplen con el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	70 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-31	Invitar a proyecto	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	● OBJ-02 ● OBJ-03	
Requisitos asociados	● IRQ-02 ● IRQ-03 ● IRQ-07	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere invitar a un usuario a su proyecto.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y tiene al menos un proyecto con estado “Publicado”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del cual quiere generar una invitación (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto)

	2	El sistema despliega la información básica del proyecto
	3	El actor selecciona el perfil destinatario de la invitación (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil)
	4	El sistema despliega la información del perfil y de forma opcional solicita un mensaje personalizado junto con la invitación.
	5	El actor introduce el mensaje (si aplica) y confirma la acción.
	6	El sistema registra la nueva invitación y notifica a los involucrados.
Postcondición	Se registró una nueva invitación al proyecto. El sistema crea una solicitud de notificación al perfil destinatario sobre la invitación al proyecto.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el perfil seleccionado ya tiene una invitación activa para el mismo proyecto, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 3 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-32	Eliminar invitación a proyecto	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-03 • IRQ-07	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere eliminar una invitación de su proyecto.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema, tiene al menos un proyecto y este cuenta con al menos una invitación enviada que aún permanece en estado "Pendiente".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la invitación que quiere eliminar (ver caso de uso UC-30 Buscar invitaciones)
	2	El sistema despliega la información de la invitación y solicita confirmación.
	3	El usuario confirma la acción
	4	El sistema elimina el registro de la invitación.
Postcondición	Se eliminó una invitación al proyecto.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la invitación no está en estado "Pendiente" el sistema notifica al actor y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	20 veces/día	
Estabilidad	media	

Comentarios	-
--------------------	---

UC-33	Visualizar cronograma de proyecto	
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el actor quiere visualizar el cronograma del proyecto calculado en base a las actividades de la planificación. El director del proyecto accede a esta vista para evaluar la viabilidad de los plazos y detectar desbordamientos o conflictos de recursos en el proyecto.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene o es miembro al menos un proyecto en estado "Borrador", "Publicado" o "Confirmado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del cual quiere ver el cronograma (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto). El sistema recupera las actividades asociadas al mismo. (ver UC-52 Buscar actividades)
	2	El sistema despliega el cronograma del proyecto mostrando información importante para la toma de decisiones.
Salida	El sistema despliega el cronograma del proyecto seleccionado.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
Frecuencia	80 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-34	Gestionar postulaciones	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02	
Requisitos asociados	• IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere gestionar las postulaciones de un proyecto. El sistema le permitirá aceptar una postulación, incorporando al proyecto a un perfil, o rechazar la postulación.	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema, tiene al menos un proyecto en estado "Publicado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del cual quiere gestionar las postulaciones (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega las postulaciones del proyecto y junto a cada una muestra dos opciones: - "Aceptar postulación" - "Rechazar postulación"

	3	El actor selecciona "Aceptar postulación".
	4	El sistema solicita confirmación para la incorporación al proyecto.
	5	El actor confirma la acción.
Postcondición	Se incorporó un miembro al proyecto. Se actualizó el requerimiento de personal del proyecto. El sistema crea una solicitud de notificación al perfil informando sobre la incorporación.	
Flujo alternativo	3.1	Si el actor selecciona "Rechazar postulación":
	3.1.1	El sistema solicita confirmación.
	3.1.2	El actor confirma la acción.
	3.1.3	El sistema elimina la postulación y notifica al perfil que su postulación fue rechazada.
Frecuencia	75 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-35		Cancelar proyecto
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-08	
Descripción	El sistema permite al actor finalizar el proyecto de forma prematura, notificando a los participantes involucrados y restringiendo nuevas acciones sobre el mismo.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y posee un proyecto en estado "Publicado" o "Confirmado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto que quiere cancelar (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega la información básica del proyecto y solicita de manera obligatoria el ingreso de un motivo de cancelación.
	3	El actor ingresa el motivo de cancelación y confirma la acción.
	4	El sistema actualiza el estado del proyecto a "Cancelado", interrumpe todas las actividades pendientes de la planificación.
Postcondición	El estado del proyecto se actualizó a "Cancelado". Los bloqueos de agenda por la planificación del proyecto se eliminaron para cada uno de los participantes. El sistema generó una notificación para cada integrante del equipo informando la cancelación y el motivo.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el actor no ingresa el motivo de cancelación, el sistema informa al actor y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	

Estabilidad	media
Comentarios	-

UC-36		Modificar proyecto
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02	
Requisitos asociados	• IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere modificar los datos de un proyecto. El sistema le permite actualizar la información descriptiva, los requerimientos, privacidad, ubicación, objetivos y moodboard de un proyecto ya creado para mantener los datos vigentes.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y tiene al menos un proyecto en estado "Borrador", "Publicado" o "Confirmado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto que quiere modificar (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega un formulario cargando los datos actuales del proyecto. Los datos que el actor no puede modificar son: - Nombre del proyecto - Cualquier requerimiento de personal que esté previamente satisfecho. Los datos que puede modificar son: - Descripción del proyecto - Privacidad del proyecto (público, privado u oculto) - Ubicación - Requerimientos de personal: Profesión, aptitudes y cantidad por profesión - Moodboard - Objetivos - Fecha de entrega final estipulada
	3	El actor realiza las modificaciones deseadas y confirma los cambios
	4	El sistema actualiza el proyecto con los nuevos datos ingresados.
Postcondición	Se actualizaron los atributos de un proyecto. El sistema notifica a todos los participantes sobre los cambios (si corresponde)	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema informa el error y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	30 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-37	Finalizar proyecto	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	● OBJ-02	
Requisitos asociados	● IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a finalizar un proyecto con estado Confirmado. El sistema deberá cambiar el estado del proyecto a Finalizado, notificando a todos los participantes y solicitandoles que califiquen al equipo.	
Precondición	El proyecto está en estado “Confirmado”. La fecha de finalización estipulada en el cronograma del proyecto es menor o igual a la fecha actual del sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto que quiere finalizar (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema solicita al director de proyecto que califique al equipo.
	3	El director de proyecto califica el desempeño de cada uno de los participantes.
	4	El sistema ofrece la opción de subir imágenes del resultado del proyecto.
	5	El director de proyecto confirma la finalización del proyecto.
	6	El sistema actualiza el estado del proyecto a Finalizado.
Postcondición	El sistema, por cada participante crea una solicitud para notificar que califiquen al resto del equipo. El sistema cambia el estado del proyecto de “Confirmado” a “Finalizado” con la fecha actual del sistema. El proyecto finalizado se indexa automáticamente en el historial de proyectos de los perfiles de todos los integrantes.	
Flujo alternativo	3.1	Si el director de proyecto decide subir imágenes del resultado del proyecto, véase el caso de uso “Alta publicación”. Luego el caso de uso continúa desde el paso 5.
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el director de proyecto no califica al equipo completo, el sistema informa que es obligatorio para continuar.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	2 segundos
Frecuencia	55 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-38	Eliminar integrante
Actor	Director de proyecto
Objetivos asociados	● OBJ-02 ● OBJ-03
Requisitos asociados	● IRQ-03 ● IRQ-08

Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto desea eliminar un integrante del proyecto.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema, el proyecto se encuentra en estado “Publicado” o “Confirmado” y posee al menos un miembro de proyecto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del que quiere eliminar un integrante (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega información básica del proyecto.
	3	El actor selecciona el perfil del integrante que quiere eliminar (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil)
	4	El sistema despliega la información del perfil y de forma obligatoria solicita un motivo de eliminación.
	5	El actor ingresa un motivo y confirma la acción.
	6	El sistema registra la baja y actualiza el proyecto.
Postcondición	Se actualizó el registro de miembros del proyecto. Se eliminó la asignación del profesional como recurso en las actividades que correspondan, reabriendo la vacante correspondiente en los requerimientos de la actividad del proyecto. El sistema generó una notificación al perfil del profesional eliminado para informar sobre su desvinculación del proyecto.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-39	Generar contrato	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-03 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-09	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere generar un contrato para su proyecto.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema, el proyecto se encuentra en estado “Publicado” o “Confirmado” y posee al menos un miembro de proyecto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del que quiere generar un contrato (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega información básica del proyecto.
	3	El sistema solicita los siguientes datos para el contrato: - Tipo de acuerdo (cesión de derechos de imagen, préstamo de indumentaria/materiales, entre otros). - Miembros del proyecto destinatarios.
	4	El actor selecciona el tipo de acuerdo, selecciona los integrantes con los que quiere generar el contrato y confirma la acción.

	5	El sistema recupera los datos específicos del proyecto, junto con los datos personales de todas las partes y según el tipo de acuerdo consolida un borrador del texto legal. El sistema ofrece al actor añadir cláusulas adicionales de forma opcional.
	6	El actor añade cláusulas adicionales y confirma la emisión del contrato.
	7	El sistema valida el texto y registra el contrato asociado al proyecto en estado "Pendiente de firma".
Postcondición	Se registró un contrato con estado "Pendiente de firma" asociado al proyecto. El sistema, por cada participante asociado, crea una solicitud para notificar que se emitió un contrato y que está pendiente de firma.	
Excepciones	Paso	Acción
	7	Si algún participante seleccionado ya posee un contrato emitido y activo del mismo tipo para este proyecto, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 3 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-40	Darse de baja de proyecto	
Actor	Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un miembro de proyecto decide darse de baja de un proyecto en estado "Publicado" o "Confirmado".	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y es participante de un proyecto en estado "Publicado" o "Confirmado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del que se quiere dar de baja (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega la información del proyecto y solicita de manera obligatoria el motivo de la baja.
	3	El actor introduce el motivo y confirma la acción.
	4	El sistema registra la desvinculación.
Postcondición	Se registró una baja voluntaria y se actualizó el registro de miembros del proyecto. Se actualizó el estado de participación de "Activo" a "Baja voluntaria".	

	Se reabrió la vacante correspondiente en los requerimientos del proyecto. Se eliminó la asignación del profesional como recurso en las actividades. (si corresponde) El sistema generó una notificación al perfil del director de proyecto para informar sobre su desvinculación del proyecto.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el actor no introduce un motivo, el sistema notifica el error y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-41	Enviar mensaje a chat grupal	
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	OBJ-03	
Requisitos asociados	IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando algún participante del proyecto quiere enviar un mensaje al chat grupal del proyecto.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y es participante o director de un proyecto en estado "Publicado" o "Confirmado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto en el cual quiere mandar un mensaje (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega la interfaz de chat grupal, listando los participantes y mensajes anteriores (si corresponde).
	3	El actor redacta un mensaje de texto y lo envía.
	4	El sistema valida el mensaje y lo registra.
Postcondición	Se envió un mensaje al chat grupal del proyecto. El sistema, por cada participante del proyecto, envía una notificación avisando del nuevo mensaje.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el texto ingresado supera el límite de caracteres permitido, el sistema notifica al usuario y vuelve al paso 2. (permitiendo al usuario corregir el contenido sin perder los cambios previos).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	1 segundo
Frecuencia	150 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-42	Enviar mensaje privado	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	- OBJ-05 - OBJ-06	

Requisitos asociados	• IRQ-06	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario quiere enviar un mensaje privado a otro usuario registrado en el sistema.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor localiza al usuario con el que desea comunicarse (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil).
	2	El sistema despliega información básica del perfil, la interfaz de chat privado y mensajes anteriores (si corresponde).
	3	El actor redacta un mensaje de texto y lo envía.
	4	El sistema valida el mensaje y lo registra.
Postcondición	Se envió un mensaje al chat privado entre perfiles. El sistema envía al usuario receptor una notificación avisando del nuevo mensaje.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el texto ingresado supera el límite de caracteres permitido, el sistema notifica al usuario y vuelve al paso 2. (permitiendo al usuario corregir el contenido sin perder los cambios previos).
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	1 segundo
Frecuencia	100 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-43	Enviar solicitud de conexión	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-06	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario desea enviar una solicitud de conexión a un perfil registrado en el sistema para ampliar su red de contactos.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y no tiene una solicitud enviada al mismo perfil.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor localiza el perfil del usuario con el que desea conectar (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil).
	2	El sistema despliega el perfil del usuario y muestra la opción de conectar con el perfil.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema registra la solicitud de conexión
Postcondición	Se registró una solicitud de conexión en estado "Pendiente". El sistema crea una notificación al receptor para notificar de la nueva solicitud.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	50 veces/día	
Estabilidad	media	

Comentarios	-
--------------------	---

UC-44	Eliminar conexión	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	OBJ-06	
Requisitos asociados	IRQ-06	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario desea eliminar una conexión de su red de contactos.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y posee al menos una conexión en su red de contactos.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor, en su red de contactos, localiza el perfil del usuario que desea eliminar (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil).
	2	El sistema despliega información del perfil y solicita confirmación.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema registra la eliminación y actualiza la red de contactos.
Postcondición	Se registró una desvinculación entre perfiles. Ambos perfiles dejan de visualizarse en la red de contactos de cada uno.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Al momento de una desvinculación entre profesionales, el sistema deja de mostrar en el inicio las publicaciones del otro.	

UC-45	Gestionar solicitudes de conexión	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	OBJ-06	
Requisitos asociados	IRQ-06	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere gestionar sus solicitudes de conexión. El sistema permite al actor procesar las solicitudes de conexión recibidas, brindando la posibilidad de aceptar o rechazar cada solicitud para consolidar su red de contactos profesional.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y cuenta con al menos una solicitud de conexión en estado "Pendiente" dirigida a su perfil.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor localiza la solicitud de conexión que desea gestionar (ver caso de uso UC-46 Buscar solicitudes de conexión).
	2	El sistema despliega la información sobre la solicitud de conexión y permite dos acciones: - Aceptar - Rechazar

	3	El actor selecciona "Aceptar" y confirma la acción.
	4	El sistema registra la nueva conexión entre perfiles.
Postcondición	Se actualizó el estado de la solicitud a "Acetada". Se registró una nueva relación de conexión con fecha de inicio de conexión igual a la fecha actual del sistema. El sistema envía a ambas partes una notificación informando sobre la nueva conexión.	
Flujo alternativo	3.1	Si el actor selecciona "Rechazar":
	3.1.1	El actor confirma la acción
	3.1.2	El sistema registra el rechazo, cambia el estado de la solicitud a "Rechazada" y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
	3.1.2	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-46	Buscar solicitudes de conexión	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	● OBJ-06	
Requisitos asociados	● IRQ-06	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar las solicitudes de conexión asociadas a un perfil de usuario registrado en el sistema.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre, apellido, nombre artístico, profesión, fecha de solicitud).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de solicitudes y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las solicitudes de conexión que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	25 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-47	Gestionar habilidades
Actor	Usuario

Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un usuario desde su perfil quiere gestionar sus habilidades profesionales.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema muestra dos opciones para gestionar las habilidades profesionales: - “Agregar habilidad” - “Eliminar habilidad”
	2	El usuario selecciona “Agregar habilidad”.
	3	El actor selecciona la habilidad profesional que desea incorporar a su perfil (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades).
	4	El sistema solicita confirmación.
	5	El usuario confirma la acción.
	6	El sistema asocia la habilidad a su perfil.
Postcondición	Se agregó una nueva habilidad al perfil de usuario.	
Flujo alternativo	2.1	Si el usuario selecciona “Eliminar habilidad”
	2.1.1	El actor, dentro de su catálogo de habilidades del perfil, selecciona la habilidad profesional que desea eliminar (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades).
	2.1.2	El sistema solicita confirmación.
	2.1.3	El usuario confirma la acción.
	2.1.4	El sistema elimina la habilidad de su perfil y el caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el usuario ya cuenta con esa habilidad en su perfil, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	2 segundos
	2.1.4	2 segundos
Frecuencia	30 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-48	Buscar habilidades	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar un servicio dentro del catálogo de servicios del perfil.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre, profesión).

	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de habilidades y filtra aquellos que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las habilidades que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	30 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-49	Crear actividad a planificación	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto desea agregar una nueva actividad a la planificación del proyecto	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y tiene un proyecto en estado "Borrador" o "Publicado".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto al cual desea agregar la actividad (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El sistema despliega un formulario de carga solicitando los atributos obligatorios de la actividad: - Nombre de la actividad - Descripción - Duración estimada en días/horas Y de forma opcional: - Actividades predecesoras asociadas (ver UC-52 Buscar actividades) - Ubicación
	3	El actor completa los campos solicitados y confirma la acción.
	4	Mientras exista requerimiento profesional por cargar, se ejecutan los siguientes pasos:

	4.a	El sistema despliega el formulario para la carga de requerimiento profesional: - Requerimiento profesional necesario: - Profesión (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones) - Habilidades (si corresponde (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades)) - Características técnicas específicas (si corresponde (ver caso de uso UC-58 Buscar características técnicas)) Si corresponde, el sistema despliega debajo de este formulario un listado de los miembros del proyecto, permitiendo al actor la asignación directa.
	4.b	El actor ingresa los datos solicitados y confirma la acción
	4.c	El sistema registra el nuevo requerimiento
	5	El actor confirma la creación de la actividad
	6	El sistema registra la nueva actividad con estado "Pendiente".
Postcondición	Se registró una nueva actividad con estado "Pendiente". Se actualizó el requerimiento del proyecto (si corresponde). Se actualizó el cronograma del proyecto con la nueva actividad. El sistema, por cada miembro designado, emite una notificación para informar sobre la nueva actividad. El sistema, por cada miembro designado, asigna en su calendario como no disponible el bloque de tiempo que dura la actividad.	
Excepciones	3	Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el nombre es igual al de otra actividad en la planificación o ingresa una duración menor o igual a cero, el sistema informa el error y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	60 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-50	Modificar actividad de planificación	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	- OBJ-02 - OBJ-03	
Requisitos asociados	- IRQ-03 - IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto desea modificar una actividad de la planificación del proyecto.	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y tiene un proyecto en estado "Borrador", "Publicado" o "Confirmado" que cuenta con al menos una actividad en la planificación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la tarea que desea modificar (ver caso de uso UC-52 Buscar actividades).

	2	El sistema despliega un formulario con la información de la actividad: - Nombre de la actividad - Descripción - Duración estimada en días/horas - Requerimiento profesional necesario: - Profesión (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones) - Habilidades (si corresponde (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades)) - Características técnicas específicas (si corresponde (ver caso de uso UC-58 Buscar características técnicas)) - Profesionales asignados (si corresponde) - Actividades predecesoras asociadas (si corresponde (ver caso de uso UC-52 Buscar actividades)) - Ubicación - Estado
	3	El actor modifica los campos deseados y confirma la acción.
	4	El sistema registra los cambios de la actividad.
Postcondición	Se actualizó una actividad. Se actualizó el cronograma del proyecto en base a los cambios de la actividad. El sistema, por cada miembro asignado a la actividad, emite una notificación para informar sobre los cambios. El sistema, por cada miembro designado, asigna en su calendario como no disponible el bloque de tiempo que dura la actividad.	
Flujo alternativo	3.1	Si la modificación del actor genera un retraso que supere la fecha de entrega del proyecto, el sistema registra los cambios, actualiza el estado del cronograma a “Alerta por desborde” y notifica al actor para que se tomen medidas.
	3.2	Si la modificación del actor genera conflicto con el calendario del profesional asignado como recurso, el sistema registra los cambios, actualiza el estado del cronograma a “Conflicto de recursos” y notifica al actor para que se tomen medidas.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el actor deja campos obligatorios vacíos o ingresa una duración menor o igual a cero, el sistema informa el error y vuelve al paso 2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	30 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-51	Eliminar actividad de planificación
Actor	Director de proyecto
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03

Requisitos asociados	• IRQ-03 • IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto desea eliminar una actividad de la planificación del proyecto	
Precondición	El actor inició sesión en el sistema y tiene un proyecto en estado “Borrador”, “Publicado” o “Confirmado” que cuenta con al menos una actividad en estado “Pendiente” o “En curso” en la planificación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la tarea que desea eliminar (ver caso de uso UC-52 Buscar actividades).
	2	El sistema despliega información básica de la actividad y solicita confirmación.
	3	El actor ingresa la razón de la eliminación y confirma la acción.
	4	El sistema registra la baja y reordena el cronograma.
Postcondición	Se eliminó una actividad. Se actualizó el cronograma del proyecto. El sistema, por cada miembro designado a la actividad, emite una notificación para informar sobre la baja. Se actualizó la planificación, conectando las actividades predecesoras con las sucesoras de la actividad eliminada. Si la actividad tenía postulaciones activas, el sistema las elimina notificando la razón.	
Flujo alternativo	4.1	Si la actividad tenía miembros asignados en solo esa actividad, el sistema ofrece dos opciones: - Eliminar integrante del proyecto - Guardar integrante de forma temporal
Flujo alternativo 4.2	4.2	El actor selecciona “Eliminar integrante del proyecto”
	4.2.1	El sistema solicita un motivo y la confirmación por cada integrante asociado a la actividad
	4.2.2	El actor confirma la acción
Postcondición 4.2	El sistema, por cada miembro designado a la actividad, emite una notificación para informar sobre la baja de la actividad y su eliminación del proyecto.	
Flujo alternativo 4.3	4.3	El actor selecciona “Guardar integrante de forma temporal”
	4.3.1	El sistema solicita la confirmación.
	4.3.2	El actor confirma la acción
Postcondición 4.3	El sistema, por cada miembro designado a la actividad, emite una notificación para informar sobre la baja de la actividad y su continuidad en el proyecto.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la actividad está en estado “Finalizada” el sistema informa al actor que no se puede eliminar una actividad completada y el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	15 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Al eliminar una actividad que posee dependencias, el sistema preserva la continuidad del cronograma conectando de forma	

	directa las actividades predecesoras del nodo eliminado con sus sucesoras. En el flujo alternativo 4.1 se hace referencia a aquellos miembros que sólo participaban de esa actividad, si existen miembros que tienen otra actividades designadas en el mismo proyecto, no ocurre la opción de eliminarlos o guardarlos.
--	---

UC-52	Buscar actividades	
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	OBJ-02	
Requisitos asociados	- IRQ-03 - IRQ-08	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar una actividad dentro de la planificación de un proyecto.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre de la actividad, descripción, requerimiento, duración, estado).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de actividades de la planificación y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las actividades que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-53	Modificar contrato
Actor	Director de proyecto
Objetivos asociados	● OBJ-03 ● OBJ-05
Requisitos asociados	● IRQ-09
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere modificar un contrato asociado a un proyecto en estado “pendiente de firma”. El sistema permite la modificación del tipo de acuerdo, los miembros destinatarios y luego, en base a las primeras modificaciones, vuelve a generar un borrador en un editor de texto donde el director puede modificar o agregar nuevas cláusulas.
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y el contrato a modificar está en estado “Pendiente de firma”.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del que quiere modificar un contrato (ver caso de uso UC-68 Buscar contrato).
	2	El sistema despliega los contratos con estado “Pendiente de firma” asociados al proyecto
	3	El usuario selecciona el contrato a modificar.
	4	El sistema recupera los datos específicos del contrato: - Tipo de acuerdo (cesión de derechos de imagen, préstamo de indumentaria/materiales, entre otros). - Miembros del proyecto destinatarios.
	5	El usuario modifica los datos requeridos y confirma la acción.
	6	El sistema recupera los datos específicos del proyecto, junto con los datos personales de todas las partes y según el tipo de acuerdo consolida un borrador del texto legal. El sistema ofrece al actor modificar o añadir cláusulas adicionales de forma opcional.
	7	El actor modifica o añade cláusulas adicionales y confirma la modificación del contrato.
	8	El sistema valida el texto y registra la modificación del contrato asociado al proyecto.
Postcondición	Se registró la modificación del contrato asociado al proyecto. El sistema, por cada participante asociado, crea una solicitud para notificar que se modificó un contrato y que está pendiente de firma.	
Excepciones	Paso	Acción
	7	Si algún participante seleccionado ya posee un contrato emitido y activo del mismo tipo para este proyecto, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 4 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-54	Eliminar contrato	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-03 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-09	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere eliminar un contrato asociado a un proyecto en estado “pendiente de firma”.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y el contrato a eliminar está en estado “Pendiente de firma”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto del que quiere eliminar un contrato (ver caso de uso UC-68 Buscar contrato).
	2	El sistema despliega los contratos con estado “Pendiente de firma” asociados al proyecto

	3	El usuario selecciona el contrato a eliminar y confirma la acción.
	4	El sistema registra la baja y finaliza el caso de uso
Postcondición	Se registró una baja de un contrato asociado al proyecto. El sistema notifica a las partes que el contrato fue eliminado.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-55	Firmar contrato	
Actor	Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-03 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-09	
Descripción	El caso de uso inicia cuando un miembro de proyecto quiere firmar un contrato asociado con su perfil que está en estado “Pendiente de firma”.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y el contrato está en estado “Pendiente de firma”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto en el cual tiene asociado el contrato a firmar (ver caso de uso UC-68 Buscar contrato).
	2	El sistema despliega los contratos con estado “Pendiente de firma” asociados al perfil del miembro.
	3	El usuario selecciona el contrato a firmar y confirma la acción.
	4	El sistema registra la firma y finaliza el caso de uso
Postcondición	Se registró una firma en el contrato. El estado del contrato pasa de “Pendiente de firma” a “Activo” (si corresponde) El sistema notifica a las partes que el contrato fue firmado con éxito.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	15 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	Se coloca “Si corresponde” en el cambio de estado del contrato debido a que podrían existir contratos con más de una parte, lo que conlleva a que el estado del contrato cambie en el momento en el que todas las partes asociadas firmen.	

UC-56	Gestionar habilidades del sistema	
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-02	

Descripción	El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema quiere gestionar las habilidades profesionales del sistema. El sistema le permite agregar un nuevo tipo de habilidad, modificar o eliminar una ya existente.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema recupera y despliega todas las habilidades registradas en el sistema (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades) y expone las siguientes opciones: - “Agregar nueva habilidad” - “Modificar habilidad” - “Eliminar habilidad”
	2	El actor selecciona “Agregar nueva habilidad”.
	3	El sistema despliega un formulario de carga solicitando la siguiente información de forma obligatoria: - Nombre de la habilidad Y opcionalmente: - Descripción de la habilidad - Profesión asociada (ver caso de uso UC-59 buscar profesiones)
	4	El actor completa los campos y confirma la acción.
	5	El sistema registra la nueva habilidad al sistema.
Postcondición	Se creó una nueva habilidad en el sistema.	
Flujo alternativo 2.1	2.1	Si el actor selecciona “Modificar habilidad”:
	2.1.1	El actor selecciona la habilidad que quiere modificar (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades).
	2.1.2	El sistema despliega la información de la habilidad: - Nombre - Descripción de la habilidad - Profesión asociada
	2.1.3	El actor modifica los campos deseados y confirma la acción.
	2.1.4	El sistema registra los cambios.
Postcondición 2.1	Se modificó una habilidad del sistema. El sistema, por cada perfil de usuario que tenía la habilidad asociada a su perfil, emite una notificación informando de la modificación.	
Flujo alternativo 2.2	2.2	Si el actor selecciona “Eliminar habilidad”:
	2.2.1	El actor selecciona la habilidad que quiere eliminar (ver caso de uso UC-48 Buscar habilidades).
	2.2.2	El sistema despliega los datos de la habilidad y solicita confirmación.
	2.2.3	El actor confirma la acción.
	2.2.4	El sistema registra la baja.
Postcondición 2.2	Se dió de baja una habilidad en el sistema. El sistema, por cada perfil de usuario que tenía la habilidad asociada a su perfil, emite una notificación informando de la baja.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el actor deja campos obligatorios vacíos o introduce un nombre de habilidad igual al de otra ya existente en el sistema, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 3 o el caso de uso finaliza.

	2.1.3	Si el actor deja campos obligatorios vacíos o introduce un nombre de habilidad igual al de otra ya existente en el sistema, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 2.1.2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	2 segundos
	2.1.4	2 segundos
	2.2.4	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	En la profesión asociada se listan las profesiones base: fotógrafo, modelo, diseñador de moda, productor de moda, maquillador, estilista de cabello o estilista de imagen.	

UC-57		Gestionar características técnicas por profesión
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema quiere gestionar las características técnicas por profesión del sistema. El sistema le permite agregar un nuevo tipo de característica técnica, modificar o eliminar una ya existente.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema recupera y despliega todas las características registradas en el sistema (ver caso de uso UC-58 Buscar características técnicas) y expone las siguientes opciones: - "Agregar nueva característica" - "Modificar característica" - "Eliminar característica"
	2	El actor selecciona "Agregar nueva característica".
	3	El sistema recupera y despliega todas las profesiones registradas en el sistema (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones) y solicita que se seleccione una o más profesiones para agregar la característica técnica.
	4	El actor selecciona la profesión deseada.
	5	El sistema despliega un formulario de carga solicitando la siguiente información de forma obligatoria: - Nombre de la característica - Tipo de datos solicitados Y opcionalmente: - Descripción de la característica
	6	El actor completa los campos y confirma la acción.
	7	El sistema registra la nueva característica al sistema.
Postcondición	Se creó una nueva característica en el sistema. Se asoció una característica a una profesión en el sistema.	
Flujo alternativo 2.1	2.1	Si el actor selecciona "Modificar característica":

	2.1.1	El actor selecciona la característica que quiere modificar (ver caso de uso UC-58 Buscar características técnicas).
	2.1.2	El sistema despliega la información de la habilidad: - Nombre de la característica - Tipo de datos solicitados - Profesión asociada - Descripción de la característica
	2.1.3	El actor modifica los campos deseados y confirma la acción.
	2.1.4	El sistema registra los cambios.
Postcondición 2.1	Se modificó una característica del sistema. El sistema, por cada perfil de usuario que tenía la característica técnica asociada a su perfil, emite una notificación informando de la modificación.	
Flujo alternativo 2.2	2.2	Si el actor selecciona “Eliminar característica”:
	2.2.1	El actor selecciona la característica que quiere eliminar (ver caso de uso UC-58 Buscar características técnicas).
	2.2.2	El sistema despliega los datos de la característica y solicita confirmación.
	2.2.3	El actor confirma la acción.
	2.2.4	El sistema registra la baja.
Postcondición 2.2	Se dió de baja una característica en el sistema. El sistema, por cada perfil de usuario que tenía la característica asociada a su perfil, emite una notificación informando de la baja.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el actor deja campos obligatorios vacíos o introduce un nombre de característica igual al de otra ya existente en el sistema, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 3 o el caso de uso finaliza.
	2.1.3	Si el actor deja campos obligatorios vacíos o introduce un nombre de característica igual al de otra ya existente en el sistema, el sistema notifica la excepción y vuelve al paso 2.1.2 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	2 segundos
	2.1.4	2 segundos
	2.2.4	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	En tipo de datos solicitados, se refiere a datos numéricos (ej. medidas), datos de texto (ej. equipo técnico) u opciones de selección (ej. dispone de estudio propio: si/no)	

UC-58	Buscar características técnicas
Actor	Administrador / Usuario
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04
Requisitos asociados	• IRQ-02
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar una característica técnica registrada en el sistema.

Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre de la característica, descripción, profesión asociada (ver caso de uso UC-59 Buscar profesiones) (si corresponde)).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de características técnicas y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las características técnicas que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-59	Buscar profesiones	
Actor	Administrador / Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-04	
Requisitos asociados	• IRQ-02	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar una profesión registrada en el sistema.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (Nombre de la profesión).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de profesiones y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las profesiones que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-60	Confirmar proyecto	
Actor	Director de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-02 • OBJ-03	
Requisitos asociados	• IRQ-03	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el director de proyecto quiere confirmar un proyecto en estado "Publicado".	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema. Existen actividades en la planificación. Los requerimientos de las actividades en la planificación están completos. El director de proyecto cuenta con disponibilidad en su calendario personal para los bloques de tiempo y fechas estipulados en las actividades planificadas del proyecto	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el proyecto que desea confirmar (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto)
	2	El sistema verifica que el requerimiento de personal de las actividades de la planificación esté completo. Luego solicita confirmación
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema actualiza el estado del proyecto a "Confirmado".
Postcondición	El estado del proyecto se actualizó de "Publicado" a "Confirmado". El proyecto deja de estar abierto a nuevas postulaciones. El sistema por cada participante del proyecto, emite una notificación informando sobre el cambio de estado del proyecto.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el proyecto no tiene actividades en la planificación, el sistema informa al actor y el caso de uso finaliza
	2	Si el proyecto no tiene el requerimiento completo, el sistema informa al actor y el caso de uso finaliza
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-61	Enviar solicitud de colaboración	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario, desde su perfil, quiere invitar a colaborar en su publicación a otro perfil registrado en el sistema y que pertenece a su red de contactos.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y el perfil seleccionado pertenece a su red de contactos.	

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el perfil que desea enviar la solicitud (ver caso de uso UC-16 Buscar perfil)
	2	El sistema despliega la información del perfil y solicita confirmación.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema envía la solicitud al perfil destinatario.
Postcondición	Se creó una solicitud de colaboración en estado “Pendiente”. El sistema envía una notificación al destinatario informando sobre la solicitud.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	20 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-62	Aceptar solicitud de colaboración	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario, desde su perfil, quiere aceptar una solicitud de colaboración .	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la solicitud que desea aceptar (ver caso de uso UC-65 Buscar solicitudes de colaboración)
	2	El sistema despliega la información de la solicitud y solicita confirmación.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema vincula la publicación al perfil de usuario.
Postcondición	Se agregó al usuario como “Colaborador” de la publicación y se registró la publicación al perfil del usuario. Se actualizaron los colaboradores de la publicación asociada a la solicitud. Se actualizó el estado de la solicitud de colaboración a “Aceptada”. El sistema envía una notificación al emisor informando la aceptación.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-63	Rechazar solicitud de colaboración
Actor	Usuario

Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario, desde su perfil, quiere rechazar una solicitud de colaboración .	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la solicitud que desea rechazar (ver caso de uso UC-65 Buscar solicitudes de colaboración)
	2	El sistema despliega la información de la solicitud y solicita confirmación.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al emisor.
Postcondición	Se actualizó el estado de la solicitud de colaboración a “Rechazada”. El sistema envía una notificación al emisor informando el rechazo.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	15 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-64	Eliminar solicitud de colaboración	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario, desde su perfil, quiere eliminar una solicitud de colaboración enviada a otro perfil registrado en el sistema.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema y tiene al menos una solicitud de colaboración enviada en estado “Pendiente”.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la solicitud de colaboración que desea eliminar (ver caso de uso UC-65 Buscar solicitudes de colaboración).
	2	El sistema despliega la información de la solicitud y solicita confirmación.
	3	El actor confirma la acción.
	4	El sistema cancela el envío de la solicitud del perfil destinatario.
Postcondición	Se eliminó una solicitud de colaboración. La solicitud de colaboración dejó de ser visible para el perfil destinatario.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	

Estabilidad	media
Comentarios	-

UC-65	Buscar solicitudes de colaboración	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar una solicitud de colaboración de una publicación de un perfil.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de los criterios de filtrado (perfil emisor (si corresponde), perfil receptor (si corresponde), fecha de solicitud, estado)
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de solicitudes de colaboración del perfil y filtra aquellas que coinciden con los criterios.
	4	El sistema recupera las publicaciones asociadas a cada solicitud de colaboración (ver caso de uso UC-22 Buscar publicación) y lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con las solicitudes de colaboración y con sus publicaciones que cumplen el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-66	Interactuar con publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el usuario quiere interactuar con una publicación publicada en el sistema.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la publicación con la que desea interactuar (ver caso de uso UC-22 Buscar publicación)

	2	El sistema despliega toda la información de la publicación y ofrece dos opciones - Me gusta - Comentar
	3	El actor selecciona 'Comentar'.
	4	El sistema despliega un campo y solicita al actor el ingreso del comentario
	5	El usuario ingresa lo solicitado
	6	El sistema registra el nuevo comentario y notifica al dueño de la publicación
Postcondición	Se registró un nuevo comentario asociado a una publicación. El sistema, por cada perfil asociado a la publicación, genera una notificación informando del nuevo comentario.	
Flujo alternativo	3.1	Si el actor selecciona 'Me gusta'.
	3.2	El sistema registra la interacción y notifica al dueño de la publicación.
Postcondición 3.1	Se registró un nuevo me gusta asociado a una publicación. Se sumó en 1 la cantidad de me gusta de la publicación. El sistema, por cada perfil asociado a la publicación, genera una notificación informando de la nueva interacción.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el usuario ingresa texto vacío o supera el límite de caracteres, el sistema informa el error y vuelve al paso 4 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	2 segundos
	3.2	2 segundos
Frecuencia	40 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-67	Generar informe de auditoría	
Actor	Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-05	
Requisitos asociados	NFR-01	
Descripción	El caso de uso inicia cuando el Administrador requiere compilar, visualizar y analizar el registro inmutable de transacciones y cambios críticos de estado ocurridos en la plataforma dentro de un período de tiempo determinado.	
Precondición	El usuario inició sesión en el sistema con las credenciales de administrador. Deben existir registros históricos previos almacenados en el módulo de auditoría.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega un formulario solicitando los criterios de filtrado. - Fecha de inicio - Fecha de fin Y de forma opcional - Tipo de evento crítico

	2	El administrador ingresa los parámetros de búsqueda y confirma la acción.
	3	El sistema consulta al repositorio de datos de auditoría y filtra las transacciones que coinciden con los criterios ingresados.
	4	El sistema recupera y lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema lista los registros de auditoría que coinciden con los filtros aplicados.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el rango de fechas es inválido, el sistema notifica el error y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	10 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	En los criterios de filtrado, en 'tipo de evento crítico' se pueden ingresar más de un tipo de evento crítico. Si no se selecciona ninguno, por defecto despliega todos los eventos críticos.	

UC-68	Buscar contrato	
Actor	Director de proyecto / Miembro de proyecto	
Objetivos asociados	• OBJ-03 • OBJ-05	
Requisitos asociados	• IRQ-09	
Descripción	El caso de uso inicia cuando se va a buscar un contrato asociado a un proyecto.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener al menos un contrato emitido o recibido en un proyecto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el ingreso de al menos un criterio de filtrado (partes del contrato, estado del contrato, fecha de emisión, fecha de firma (si corresponde), proyecto asociado (ver caso de uso UC-29 Buscar proyecto).
	2	El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
	3	El sistema consulta el repositorio de contratos y filtra aquellos que coinciden con los criterios.
	4	El sistema lista los resultados obtenidos.
Salida	El sistema devuelve un listado con los contratos que cumplen con el criterio de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema notifica al actor y vuelve al paso 1 o el caso de uso finaliza.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 segundos
Frecuencia	15 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

UC-69	Reportar publicación	
Actor	Usuario	
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-06	
Requisitos asociados	• IRQ-02 • IRQ-04	
Descripción	El caso de uso empieza cuando un usuario quiere reportar la publicación de un perfil de usuario	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario localiza el perfil que desea reportar (ver caso de uso UC-22 Buscar publicación).
	2	El sistema despliega un formulario solicitando: - Motivo del reporte (categorías predefinidas: spam, contenido inapropiado, identidad falsa, otro) - Descripción detallada (opcional)
	3	El usuario selecciona el motivo, completa descripción y envía el reporte.
	4	El sistema registra el reporte asociado a la publicación y genera una alerta de revisión para el administrador.
Postcondición	Se registró un reporte asociado a una publicación, con fecha, hora y autor del reporte. El reporte registrado queda en estado “Pendiente de revisión” por el administrador.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
Frecuencia	5 veces/día	
Estabilidad	media	
Comentarios	-	

2.4 Requisitos No funcionales

NFR-01	Registro y persistencia de logs de auditoría
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05
Requisitos asociados	• Subsistema 8 (Auditoría) • IRQ-01 • IRQ-03 • IRQ-09
Descripción	El sistema debe registrar de forma automática e inmutable un log de auditoría ante cualquier cambio crítico de estado (bajas de perfiles, cancelaciones de proyectos, firmas de contratos, entre otros). Cada registro debe almacenar: ID de la transacción, marca de tiempo exacta, actor responsable y estado anterior/posterior.
Comentarios	-

NFR-02	Seguridad
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05
Requisitos asociados	• Subsistema 1 (Usuarios) • IRQ-01 • IRQ-02 • IRQ-03 • IRQ-04 • IRQ-09
Descripción	El sistema debe encriptar las contraseñas locales para mantener la seguridad de las cuentas de usuario. Asimismo, el intercambio de datos debe transaccionar bajo el protocolo seguro HTTPS.
Comentarios	-

NFR-03	Diseño responsivo
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02 • OBJ-03 • OBJ-04 • OBJ-05 • OBJ-06
Requisitos asociados	• Subsistema 1 (usuarios) • Subsistema 2 (perfiles)

	• Subsistema 3 (disponibilidad) • Subsistema 4 (proyectos) • Subsistema 5 (notificaciones) • Subsistema 6 (interacción) • Subsistema 7 (reputación) • Subsistema 8 (auditoría) • IRQ-02 • IRQ-03 • IRQ-04 • IRQ-08
Descripción	Todas las interfaces del sistema deben adaptarse de forma fluida a distintos tamaños de pantalla.
Comentarios	-

NFR-04	Escalabilidad
Objetivos asociados	• OBJ-03 • OBJ-04 • OBJ-06
Requisitos asociados	• Subsistema 1 (usuarios) • Subsistema 2 (perfiles) • Subsistema 4 (proyectos) • Subsistema 6 (interacción) • IRQ-01 • IRQ-02 • IRQ-03 • IRQ-06
Descripción	La arquitectura del sistema debe permitir el escalamiento horizontal, asegurando un soporte de múltiples usuarios concurrentes en la plataforma sin degradar el servicio.
Comentarios	-

NFR-05	Disponibilidad
Objetivos asociados	• OBJ-01 • OBJ-02
Requisitos asociados	• Subsistema 2 (perfiles) • Subsistema 3 (disponibilidad) • Subsistema 4 (proyectos) • IRQ-03 • IRQ-05 • IRQ-08
Descripción	La plataforma en producción debe garantizar una tasa de disponibilidad operativa continua de al menos el 99.5%

	anual, excluyendo únicamente las ventanas de mantenimiento técnico programadas.
Comentarios	Se consideraron todos los objetivos, requisitos y subsistemas debido a que se considera a todo el sistema en este NFR.

NFR-06	Copias de seguridad
Objetivos asociados	• OBJ-04 • OBJ-05
Requisitos asociados	• Subsistema 1 (usuarios) • Subsistema 2 (perfiles) • Subsistema 4 (proyectos) • Subsistema 8 (auditoría) • IRQ-01 • IRQ-02 • IRQ-03 • IRQ-09
Descripción	El sistema deberá ejecutar un mecanismo automatizado que realice copias de seguridad incrementales cada 24 horas y copias completas de manera semanal.
Comentarios	-

Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06
IRQ-01	x			x	x	x
IRQ-02	x			x	x	x
IRQ-03		x	x		x	
IRQ-04	x			x		x
IRQ-05	x	x				
IRQ-06						x
IRQ-07		x	x		x	
IRQ-08	x	x	x			
IRQ-09			x		x	
UC-01	x	x	x	x	x	x

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06
UC-02	x	x	x	x	x	x
UC-03	x	x	x	x	x	x
UC-04					x	
UC-05					x	
UC-06	x					
UC-07	x					
UC-08	x			x	x	
UC-09	x					
UC-10	x			x	x	x
UC-11	x			x	x	x
UC-12	x			x	x	x
UC-13				x		
UC-14	x			x	x	x
UC-15					x	
UC-16	x			x	x	x
UC-17	x		x	x		
UC-18	x		x	x		
UC-19				x	x	
UC-20				x	x	
UC-21				x	x	
UC-22				x	x	
UC-23					x	
UC-24		x	x			
UC-25		x	x			
UC-26		x				
UC-27		x				
UC-28		x	x			

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06
UC-29		x				
UC-30		x	x			
UC-31		x	x			
UC-32		x	x			
UC-33		x	x			
UC-34		x				
UC-35		x	x			
UC-36		x				
UC-37		x				
UC-38		x	x			
UC-39			x		x	
UC-40			x			
UC-41			x			
UC-42					x	x
UC-43						x
UC-44						x
UC-45						x
UC-46						x
UC-47	x			x		
UC-48	x			x		
UC-49		x	x			
UC-50		x	x			
UC-51		x	x			
UC-52		x				
UC-53			x		x	
UC-54			x		x	
UC-55			x		x	

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06
UC-56	x			x		
UC-57	x			x		
UC-58	x			x		
UC-59	x			x		
UC-60		x	x			
UC-61				x		x
UC-62				x		x
UC-63				x		x
UC-64				x		x
UC-65				x		x
UC-66				x		x
UC-67					x	
NFR-01				x	x	
NFR-02				x	x	
NFR-03	x	x	x	x	x	x
NFR-04			x	x		x
NFR-05	x	x				
NFR-06				x	x	

Glosario de Términos

Término	Categoría	Comentarios
Portfolio	-	Según la RAE, se define como un conjunto de fotografías o grabados de diferentes clases que forman un tomo o volumen encuadernable. En el contexto de este proyecto, en lugar de que forme un “tomo o volumen encuadernable”, se hace referencia a algo digital.
Moodboard	-	Herramienta visual en forma de collage que reúne imágenes, texturas, colores y tipografías para definir el estilo, la estética y la atmósfera de un proyecto.
Shooting	-	Sesión fotográfica.

Bibliografía y referencias

- [portfolio | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE](#)

Anexo

A continuación, se presenta el informe de relevamiento realizado, el cual sirve como sustento metodológico para el análisis de necesidades del sector creativo en la provincia de Misiones. Esta información adicional complementa y valida los requisitos especificados en el presente documento.

Relevamiento de Datos

Técnicas utilizadas

Para garantizar la captura precisa de las necesidades del sector, se aplicó una estrategia de recolección de información basada en cuestionarios, entrevistas y observación directa para cada rol profesional involucrado. Este enfoque permitió contrastar el flujo de trabajo manifestado por los interesados con la práctica operativa real, logrando identificar problemáticas y requerimientos implícitos que no habían sido documentados previamente por los actores relevados.

Cuestionarios

Se desarrollaron cinco cuestionarios anónimos, especializados para cada área utilizando una técnica de embudo, comenzando con preguntas abiertas y finalizando con preguntas más específicas. Esta modalidad ayudó a comprender los procesos operativos de los profesionales, principalmente cómo organizan producciones y qué dificultades tienen con las herramientas actuales. Los actores relevados fueron productores de moda, diseñadores de moda, fotógrafos, modelos, maquilladores y estilistas.

Productores de Moda

Los productores encuestados manifestaron problemas con la logística y coordinación de producciones de moda, afirmando que el mayor obstáculo es coordinar días y horarios con el equipo. Además se identificó una gran frustración en la búsqueda de talento especializado, ya que tardan entre 6 a 72 horas únicamente para buscar y confirmar perfiles. Junto a esta problemática, todos los encuestados experimentaron cancelaciones de último momento, teniendo que retrasar o cancelar sus producciones.

Con el análisis de estos cuestionarios, se detectó que los profesionales utilizan herramientas ineficientes y descentralizadas para gestionar la información de sus proyectos, como hojas de cálculo, cuadernos, grupos de mensajería o procesadores de texto.

Finalmente, los productores evaluaron distintas herramientas propuestas para una plataforma profesional, donde marcaron como **indispensable** a:

- Verificación de disponibilidad: Consultar agenda del talento en tiempo real antes de contactarlo.
- Historial de reputación: Posibilidad de acceder a reseñas y niveles de cumplimiento de otros profesionales.
- Generador de contratos: Generación de contratos de utilización de la imagen, préstamos de ropa, confidencialidad, entre otros.

Además, marcaron como **muy necesario** a:

- Buscador técnico: La posibilidad de filtrar candidatos por medidas exactas, color de cabello, ubicación, entre otros.
- Casting virtual: Opción de tener un tablero dinámico para agrupar a modelos postulados para comparar y preseleccionar candidatos.

Diseñadores de Moda

Desde la perspectiva de diseñadores, la gran mayoría se encarga en su totalidad de la organización de las producciones para sus colecciones y además, gestionan la información de las mismas por medios convencionales como anotaciones manuales en agendas, planillas o documentos, lo que genera posibles pérdidas un manejo ineficiente de la información. Asimismo, para encontrar profesionales adecuados para sus producciones, deben invertir tiempo revisando perfiles de redes sociales o preguntando por referencias. Otro punto crítico es el préstamo de prendas para las sesiones. La gran mayoría gestiona el control de lo que entrega y recibe simplemente “de palabra” a través de plataformas de mensajería, sin ningún respaldo.

Finalmente, los diseñadores evaluaron distintas herramientas propuestas para una plataforma profesional, donde marcaron como **indispensable** a:

- Generador de contratos (PDF): Generación de contratos de préstamo y confidencialidad para proteger sus colecciones.
- Buscador y portfolio técnico: Posibilidad de buscar fotógrafos, maquilladores y estilistas y visualizar sus portfolios en tiempo real para verificar el estilo. En el caso de modelos, un buscador técnico para filtrar por medidas exactas y altura.

Fotógrafos

Los fotógrafos demostraron que enfrentan diversas complicaciones, que abarcan desde la preproducción logística hasta la entrega final de material. La gran mayoría se encarga de la logística y gestión integral de sesiones fotográficas y producciones de moda. Destacaron problemas con la organización de las mismas, específicamente la coordinación de días, horarios y la disponibilidad del equipo. Además, así como en los anteriores perfiles, también presentan dificultades a la hora de encontrar todas las partes necesarias para un proyecto, empleando costosas horas en buscar locaciones, indumentaria y confirmar staff. Un porcentaje de los encuestados manifestó problemas con el uso de imágenes para su portfolio luego de una sesión por la falta acuerdos por derechos de imagen.

Finalmente, los fotógrafos también evaluaron diferentes propuestas para una plataforma profesional, donde marcaron como **indispensable** a:

- Portfolio personalizable: Posibilidad de un portfolio donde se puedan agrupar su trabajo por tipo (editorial, catálogo, estudio, beauty, etc).
- Buscador técnico: Opción de buscar profesionales por estilo, disponibilidad, características físicas, entre otros.

Además, marcaron como **muy necesario** a:

- Generador de contratos (PDF): Generación de contratos de utilización de la imagen, permisos a menores, entre otros.

Modelos

Tras el análisis de las respuestas de los modelos encuestados se hizo evidente que es uno de los roles más vulnerables ante la informalidad del sector, enfrentando problemas de seguridad. Muchos resaltaron la inseguridad de si quien los contacta es una persona real o un perfil falso. Destacaron que para validar que un fotógrafo o productor es un profesional real, tienen que improvisar revisando sus seguidores y preguntando a colegas.

Otra problemática que está presente en su día a día es la tarea repetitiva de enviar sus medidas y fotos polaroids cada vez que alguien los contacta. Esto se debe a la falta de profesionalidad que presentan las redes sociales genéricas que utilizan para mostrar su portfolio, haciendo que su información profesional esté descentralizada.

Finalmente, consideraron como **indispensables** a las siguientes herramientas:

- Perfil con datos técnicos: Un portfolio dinámico donde subir sus datos técnicos (altura, medidas, color de cabello, entre otros).
- Sistema de reseñas: Acceso a reseñas y antecedentes de colaboraciones para validar la autenticidad de los perfiles profesionales.

Las opiniones estuvieron divididas entre **muy necesaria** y **útil** a la siguiente herramienta:

- Gestión de disponibilidad: Posibilidad de marcar qué días trabajan y qué días no dentro de un calendario visible en su perfil.

Maquilladores y estilistas

Tras el análisis de las respuestas de los profesionales de belleza, se descubrieron problemáticas relacionadas a la preparación previa de las modelos, acceso a datos vitales como tipo de piel y alergias.

Aunque este perfil no suele organizar producciones, si manifestaron problemas a la hora de coordinarse con el equipo y pérdida de información “entre los mensajes” por el uso de redes sociales genéricas.

Si bien este perfil no suele desempeñar roles organizativos, se identificaron dificultades al momento de coordinarse con el equipo. Se reportó una notable dispersión de la información y falta de trazabilidad, consecuencia directa del uso de chats informales para coordinar la producción.

Finalmente, maquilladores y estilistas evaluaron como **indispensables** a las siguientes herramientas:

- Portfolio personalizable: Posibilidad de un portfolio donde se puedan agrupar su trabajo por tipo (editorial, beauty, etc).
- Ficha técnica en perfil: Visualización del tipo de piel y alergias de una modelo desde su perfil.

Asimismo, las opiniones estuvieron entre **muy necesaria** y **útil** para:

- Generación de contratos (PDF): Posibilidad de generar contratos de uso de imagen y autorización a menores, dando un respaldo para exhibir su trabajo.

- Buscador técnico: Opción de buscar modelos o fotógrafos por estilo y disponibilidad.

Entrevistas

Se realizaron entrevistas en profundidad con profesionales clave en cada rubro, centrándose en comprender cómo es el proceso operativo desde que se tiene una idea hasta que se ejecuta una producción de moda.

La productora de moda entrevistada manifestó que la gestión de producciones de moda se realiza de manera completamente informal, coordinándose principalmente por la plataforma de mensajería “WhatsApp”. Esta modalidad produce una comunicación con “muchas idas y vueltas” según lo comentado, generando malos entendidos y principalmente perdiendo tiempo.

Asimismo, manifestó la falta de profesionalismo en el área y la importancia de tener una red de contactos. Actualmente se manejan con una “agenda de contactos”, donde anotan contactos de fotógrafos, modelos, maquilladores y estilistas “de confianza”, manteniendo siempre los mismos profesionales sin dar oportunidad a nuevos talentos. Esta dinámica impacta negativamente en perfiles “new face” (perfiles nuevos en el rubro), manteniendo talento especializado oculto y una homogeneidad estética que vuelve a las producciones previsibles y carentes de innovación.

Se identificó la comodidad de mantenerse siempre en los mismos contactos ya que la búsqueda de nuevos perfiles resulta en una pérdida de tiempo y cuesta muchísimo buscar talento en los medios actuales. Los demás profesionales manifestaron problemas similares: sin una red de contactos, se dificulta el conseguir trabajo.

Como conclusión, estos testimonios evidencian la necesidad de una solución digital centralizada que profesionalice la exhibición de portfolios, dinamice la búsqueda de talentos y ofrezca una herramienta de planificación de producciones de moda. Se requiere un entorno que sustituya las agendas tradicionales, permitiendo una expansión de la red de contactos que fomente la innovación estética, la visibilidad de nuevos perfiles y la trazabilidad y centralización de la información.