MAGLIERIA COMMESSA PER CONFEZIONE 029400001 *A 2 0 2 4 0 2 9 4 0 0 0 0 1 * - PBD14C-

P1/5 Raggr. 294 Comm. 1 del 18/12/2023 Stg. A2024 Art.18120 Mod.58136 PARICOLLO M/L															
Fil. 181 CHE 3 LAVAGGIO A 1 LAVAGGIO A		100% CO 4 NO CANDEGGIO 3 ASCIUGATURA IN PIANO													
Col	44	46	48	50 	52 	54 	56 	58 	60		Totale	(Cons.Cliente	Codice	Descrizione Materiale
001	15	56	41	26	12	1					151	151	12/07/2024		
050	3	6	6	3	1	1					20	20	12/07/2024		
095	3	12	13	9	5	1					43	43	12/07/2024		
099	10	28	23	12	6	1					80	80	12/07/2024		
140		4	5	4	2						15	15	12/07/2024		
160	5	11	12	6	2	1					37	37	12/07/2024		
598		7	10	7	3						27	27	12/07/2024		
Tot.Assegn.	36	124	110	67	31	5					373				
Consegna		1		-2	3		4	5	6						

373

--1-- --2--

373

Capi

Capi

Mercato

MAGLIERIA COMMESSA PER CONFEZIONE * A 2 O 2 4 O 2 9 4 O O O O 1 * -PBD14C-

Linea di prod.

Raggr. 294 Comm. 1 del 18/12/2023 Stg. A2024 Art.18120 Mod.58136 PARICOLLO M/L

ELENCO PARTI - FINITURE - COMPONENTI PER REALIZZARE IL CAPO

Codice	Descrizione	UM	Quantità
3000	DAVANTI		
3100	SCHIENA		
3200	MANICA LUNGA		
3200	MANICA LUNGA		
6029	COLLO PARICOLLO		
10.181.00.000	CHEOPE-GIZA	GR	2.238,00
41.410.00.000	CUCIRINO MERCIFUL MT.1000	MT	3.730,00
50.120.00.000	VELINA CM.29X40 MAG UOM	NR	373,00
76.888.00.000	***	GR	4.476,00

=======================================	
Percorso	
NOTA BENE	TINTO CAPO "GS1 + SILICONE" TEXCOLOR - ATTENZIONE AI CUCIRINI -
STIRO A MANO	STIRARE LO SCOLLO DAVANTI E DIETRO; E TIRARE UN PÒ LO SCOLLO DAVANTI.
2° TAGLIO	TAGLIARE LO SCOLLO DAVANTI ADERENTE AI BUCHETTI;
	TAGLIARE LO SCOLLO DIETRO DENTRO I BUCHETTI.
RIMAGLIO	SPALLE, MANICHE E METTERE IL PEZZETTO PARI ALL'AUMENTO A 1 FILO FIN.16
T.C.	SURFILO SCOLLO TUTT'INTORNO T.C. BASSA (PERCHÈ SI ARROTOLA)
RIMAGLIO	COLLO PARI AI RIFERIMENTI A 1 FILO FIN.16; TG.50-52 DIETRO + LATO
	CM 23 + 15
O.V.	CHIUSURA PARI AL TUBOLARE PER VIA DEGLI SPACCHETTI LATERALI;
	N.B. ATTENZIONE USARE IL CUCIRINO X COTONE TINTO CAPO.
FINISSAGGIO	A MANO

IMBASTITRICE FERMARE INSIEME I TELI E MANICHE, AL ROVESCIO PER UN PEZZO DI RASATO,

ESCLUSO LA BALZA E I POLSI.

TINTURA TINTO CAPO - GS1 + SILICONE - SENZA ELASTICO

TEXCOLOR

			T A G L I E											
			44	46	48	50	52	54	56	58	60			
STIRO	-	LARGHEZZA				52,0								
STIRO	-	LUNGHEZZA				67,0								
STIRO	-	LUNG. MANICA				64,0								
STIRO	-	MUSCOLO				17,0								
STIRO	-	SPALLA				39,5								
STIRO	-	GIRO				22,5								

MAGLIERIA COMMESSA PER CONFEZIONE

* 4 2 0 2 4 0 2 9 4 0 0 0

-PBD14C-

Linea di prod.

Raggr. 294 Comm. 1 del 18/12/2023 Stg. A2024 Art.18120 Mod.58136 PARICOLLO M/L

STIRO - BALZE 3,3

STIRO - POLSI 3,3

STIRO - COLLO ALT. 1,3

ALTEZZA COLLO CM 1,3

_

STIRATO A 15 LEGGERO

ATTENZIONE! SE VENGONO USATI I SEGUENTI FIL/COL/BAG/PARTITE, SEGUIRE LE RELATIVE ISTRUZIONI.

FIL COL BG PARTITA

LISTA CODICI GRUPPO OPERAZIONE, UTILE ALLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTINI INDIVIDUALA.202402940001 - -PBD14C-MAGLIERIA

1 del 18/12/2023 Stg. A2024 Art.18120 Mod.58136 PARICOLLO M/L Raggr. 294 Comm.

Linea di prod.

COD GRUPPO OPERAZIONE

_____ 333 SFILAT.COLLI

345 RIMESSA FILI INTARSIO

Т 320 SPECCHIATURA Т

328 ASSEMBLAGGIO

NB.

I COD.GRUPPO OPERAZIONE STAMPATI X ASSEMBLAGGIO VANNO DA 300 A 400.

Raggr. 294 Comm. 1 del 18/12/2023 Stg. A2024 Art.18120 Mod.58136 PARICOLLO M/L

Linea di prod.

COD GRUPPO OPERAZIONE

COMMENTI

929 RIPARAZIONE TELI SPECCHIATI T

499 TAGLIO SCOLLATURA

604 FERRO VAPORE

413 TC SURFILO SCOLLO

461 RIM SPALLE F.16

463 RIM MANICHE F.16

517 SFILATURE RIM SPALLE E MANICH

549 RIM COLLO F.16

582 SFILATURA RIMAGLIO

441 IMBASTITURA PRE-TRATTAMENTO

579 SFILATURA IMBASTITURA/CATENE

476 CHIUS. OV FIANCHI MANICHE

907 TRAVETTATRICE

913 FINISSAGGIO

930 CONTROLLO E RIPARAZ.CAPI CONF

942 STIRO

946 RIPASSO

948 PREP.ETICHETTE

950 CONTROLLO LUNGH/LARGH. FINALE

952 SMACCHIATURA

953 CONTROLLO GENERALE

955 PIEGATURA IMBUSTATURA

956 ASSEGNAZIONE ORDINI

957 PREPARAZIONE CARTELLINO

959 ETICHETTATURA + CONTROLLO

960 ATTACCATURA CARTELLINO

954 RIPARAZIONE DIFETTI VARI

NB.

I COD.GRUPPO OPERAZIONE STAMPATI X LA CONFEZIONE VANNO DA 401 A 999.