19 – Subagents

KI-Training für Einsteiger

Selbststudium-Training: KI/LLMs sicher im Alltag nutzen

Version 1.0 • Stand: Oktober 2026

Datei: `19_subagents.md`

https://github.com/mgunthner/AI-Training

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

19 – Subagents **1**
Kernpunkte 1
Beispiel 1
Do / Don’t 2
Sicherheitshinweis 2
Mini-Checkliste 2
Übung (5 Min.) 2
Weiter 2

19 – Subagents

Definition: Subagents sind spezialisierte KI-Helfer, die ein Hauptagent (oder du) mit Teilprojekten betraut. Jeder Subagent arbeitet mit seinem eigenen, sauberen Kontext an seiner Teilaufgabe.

> **Merksatz:** Ein Chef, viele Fachleute: Der Hauptagent teilt ein, die Subagenten liefern Ergebnisse.

Kernpunkte

- **Grundidee:** Der Hauptagent koordiniert. Subagenten erledigen Teilaufgaben – jede mit eigenem Kontextfenster, statt alles in einen einzigen langen Chat zu stopfen (Thema 02).
- **Vorteile:**
  - **Kontext bleibt übersichtlich:** jeder Helfer kennt nur seinen Teil
  - **Parallelisierung:** Teilaufgaben laufen gleichzeitig
  - **Spezialisierung:** jeder Subagent bekommt genau passende Anweisungen
- **Nachteile:**
  - **Mehr Kosten/Token:** jeder Subagent braucht eigene Anweisungen und Kontext
  - **Abstimmungsfehler:** Ergebnisse passen nicht zusammen, wenn Vorgaben unklar sind
  - **Schwerer nachvollziehbar:** wer hat was mit welchen Angaben gemacht?
- **Beispiel-Aufteilung:** Rechercheagent (sammelt Material), Schreibagent (verfasst Text), Prüfagent (sucht Fehler und Widersprüche).
- **Faustregel:** Nur aufteilen, wenn die Teilaufgaben wirklich unabhängig sind. Sonst ist ein Chat einfacher, billiger und fehlerärmer.
- **Verwandtschaft:** Ein Subagent *führt aus*. Ein Advisor (Thema 20) *berät* nur.

Beispiel

Projekt: eine anonymisierte Fallstudie für einen Kurs erstellen.

Helfer	Aufgabe	Bekommt	Liefert
Rechercheagent	Material sammeln	Themenliste, Kriterien	Quellenliste mit Stichpunkten

Helfer	Aufgabe	Bekommt	Liefert
Schreibagent	Text verfassen	Quellenliste, Stilvorgaben	Entwurf
Prüfagent	Gegenlesen	Entwurf, Checkliste	Fehlerliste

Achtung bei der Übergabe: Jeder Helfer braucht nur *seinen* Teil der Information. Der Prüfagent braucht nicht die Suchhistorie, nur den Entwurf und die Checkliste. So bleibt der Kontext klein – und die Kosten auch.

Do / Don’t

Do	Don’t
Nur wirklich unabhängige Teilaufgaben aufteilen	Aus Gewohnheit drei Helfer starten
Jeder Aufgabe genau passende Anweisungen geben	Allen denselben unsortierten Kontext geben
Übergaben zwischen Helfern prüfen	Ergebnisse ungeprüft weiterreichen lassen

Sicherheitshinweis

Jeder Subagent mit Werkzeugzugriff ist ein eigenes Risiko (Thema 12, 21). Gib Helfern nur die Rechte, die ihre Teilaufgabe braucht, und behalte den Überblick, wer was darf.

Mini-Checkliste

- ☐ Ich kann Hauptagent und Subagent unterscheiden.
- ☐ Ich nenne zwei Vorteile und zwei Nachteile der Aufteilung.
- ☐ Ich teile nur unabhängige Teilaufgaben auf.
- ☐ Ich gebe jedem Helfer nur seinen Teil des Kontexts.

Übung (5 Min.)

Nimm ein Projekt aus deinem Alltag (z. B. Reiseplanung, Umzug, Geburtstagsfeier). Teile es auf drei Helfer auf (Recherche, Planung, Prüfung). Schreibe für jeden: Aufgabe, was er bekommen muss, was er liefern soll. Prüfe: Wirklich unabhängig? Reicht auch ein Helfer?

Weiter

- Zusatzübungen: `02_zusatzuebungen/19_zusatzuebungen`
- Test: Test E (Agentische Systeme)
- Verwandt: 16 Agents, 20 Advisor-Muster, 02 Token & Kontext, 21 Agenten sicher betreiben

Stand: Oktober 2026