Lösung Test D – Technik & Kosten (Themen 14–15)

KI-Training für Einsteiger

Selbststudium-Training: KI/LLMs sicher im Alltag nutzen

Version 1.0 • Stand: Oktober 2026

Datei: `test_D_technik_kosten_loesung.md`

https://github.com/mgunthner/AI-Training

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

Lösung Test D – Technik & Kosten (Themen 14–15) 1
Thema 14 – API einfach erklärt 1
Thema 15 – Kostenkontrolle 1
Punkte zusammenzählen 2
Wiederhole bei Fehlern 2

Lösung Test D – Technik & Kosten (Themen 14–15)

Bestanden ab 75 %: 9 von 11 Punkten Schau erst hierher, wenn du den Test fertig bearbeitet hast. Praxisaufgaben bewertest du mit dem Selbstbewertungsraster (`selbstbewertung`).

Thema 14 – API einfach erklärt

Cheatsheet: `01_cheatsheets/14_api_grundlagen`

Frage 1 – B (1 P): Die API ist die Schnittstelle für Programme. A ist die Chat-App, C beschreibt (unvollständig) den API-Key, D die Abrechnung.

Frage 2 – A, B, C, E (2 P): Prompt (A), API-Key (B, wird separat übergeben, gehört aber zur Anfrage), Parameter (C) und System-Prompt (E) gehören dazu. Dein Chat-Passwort (D) hat in einer API-Anfrage nichts verloren – der Key ist der Zugangsschlüssel.

Frage 3 – Falsch (1 P): Jeder, der den Screenshot sieht, kann den Key nutzen – auf deine Kosten. Der Key ist ein Passwort mit Kreditkarte: nie zeigen, nie teilen, bei Verdacht sofort widerrufen.

Frage 4 – Musterlösung (2 P): (a) 1 P: Aufgabe = prompt (Beträge aus der Rechnung extrahieren); dauerhafte Anweisung = system („Gib nur Zahlen als Liste aus, keine Erklärungen“). (b) 1 P: temperature 0.1 = niedrig, passend für Fakten-Extraktion statt Kreativität; max_token 150 = kurze Ausgabe, passend für eine reine Zahlenliste; beides spart Kosten und macht das Ergebnis leicht prüfbar.

Thema 15 – Kostenkontrolle

Cheatsheet: `01_cheatsheets/15_kostenkontrolle`

Frage 5 – C (1 P): Automatische, nächtliche Massenverarbeitung ist API-Territorium. Free (A) und Abo (B) sind an die Chat-Oberfläche gebunden; D ist falsch – genau dafür gibt es APIs.

Frage 6 – A, B, E (2 P): Lange Verläufe (A), Denkmodus für alles (B) und große Dateien mit Mini-Frage (E) verbrauchen unnötig Token. Antwortlänge begrenzen (C) und kleine Modelle für Routine (D) sparen – sie gehören zu den Gegenmitteln.

Frage 7 – Musterlösung (2 P): (a) 1 P: Pro Vorgang 600 Token. Pro Tag: 10 × 600 = 6.000. Pro Monat: 20 × 6.000 = **120.000 Token**. (Grobe Rechnung genügt.) (b) 1 P: zwei sinnvolle Maßnahmen, z. B. Kontext kürzen (nur den relevanten Mailteil

einfügen), Antwortlänge vorgeben („maximal 3 Sätze“), kleineres Modell wählen, frischer Chat statt Endlos-Verlauf.

Frage 8 – B (1 P): Bei unerwarteter Nutzung zuerst den Key **sofort widerrufen** (Schaden begrenzen), dann Nutzungshistorie und Limits prüfen und ggf. Support informieren. Abwarten (A) lässt den Schaden weiterlaufen, C verbreitet den Key, D löst das eigentliche Problem nicht.

Punkte zusammenzählen

Thema	Fragen	Mögliche Punkte	Meine Punkte
14 API einfach erklärt	1–4	6	
15 Kostenkontrolle	5–8	5	
Gesamt		**11**	

Bestanden: 9 Punkte oder mehr.

Wiederhole bei Fehlern

- **Fehler bei Frage 1–4:** Thema 14 *API einfach erklärt* und Zusatzübungen 14
- **Fehler bei Frage 5–8:** Thema 15 *Kostenkontrolle* und Zusatzübungen 15

Nicht bestanden? Wiederhole die Themen mit den meisten Fehlern und mach den Test danach erneut.