Beispiel-Portfolio: Person A

> **Fiktives Muster.** „Person A" ist erfunden, die Rolle (Verwaltungsassistentin bei „Firma X") und alle Inhalte sind frei erfunden. Das Portfolio zeigt, wie ein Capstone-Projekt aussehen kann – bewusst **nicht perfekt**: Einige Kriterien sind nur teilweise erfüllt, ein hartes Sicherheitskriterium fällt sogar auf 0. Genau dafür gibt es unten die Musterbewertung.

Mini-Übung: Bewerte zuerst selbst! Gehe mit der Checkliste (`06_capstone/checkliste`) durch das Portfolio und notiere deine Werte. Vergleiche dann mit der Musterbewertung in Abschnitt 7.

---

1. Rahmen

Feld	Person A
Rolle	Verwaltungsassistentin, Firma X (fiktiv)
KI-Dienst	üblicher Chatbot im Free-Plan, kein Denkmodus
Pfad	Standard (Capstone: optional gewählt)
Arbeitsort	eine Notizdatei `capstone.md`

---

2. Phase 1: Bedarfsanalyse

Kurzliste der Top 3:

1. **Wochenbericht** – wöchentlich, ca. 45 Min. → Ziel: 20 Min. (Hauptthema: höchste Zeitersparnis, klares Format)
2. **E-Mails fassen und beantworten** – täglich, ca. 30 Min./Tag → Ziel: 15 Min.
3. **Protokoll aus Besprechungsstichpunkten** – ca. 2×/Monat, ca. 30 Min. → Ziel: 15 Min.

---

3. Phase 2: Prompt-Bibliothek (Auszug)

Die vollständige Bibliothek von Person A umfasst **8 Einträge** (siehe Musterbewertung – hier lag das erste Problem). Drei Einträge im Vollformat:

Wochenbericht

```
- Zweck: Aus meinen Freitags-Stichpunkten wird der Lagebericht für
 ↪  die Leitung
  (Firma X, jeden Freitag)
- Technik: Rolle, Kontext (fixe Gliederung), Constraints, Format
- Vorher: „Mach aus meinen Stichpunkten einen Bericht."
- Nachher: „Du schreibst kurze Lageberichte für die Leitung einer
  Verwaltungsabteilung. Aus meinen Stichpunkten entsteht ein Bericht
   ↪  mit den
```

```
  Abschnitten Projekte, Besonderheiten, Ausblick. Maximal 1 Seite,
   ↪ sachlicher
  Ton, keine Zahlen ergänzen – nur Zahlen, die in den Stichpunkten
   ↪ stehen.
  Format: Absätze je Abschnitt, kein Fließtext-Block."
- Testnotiz: Baseline erfand einen Tagesordnungspunkt und nutzte eine
 ↪ falsche
  Projektkürzung; Nachher-Version blieb bei den notierten Punkten (3
   ↪ Testfälle
  mit erfundenen Stichpunkten). Zeitersparnis im Test: ca. 25
   ↪ Min./Bericht.
```

Mail-Triple-Antwort

```
- Zweck: Auf eingehende Mails schnell strukturiert reagieren
- Technik: Constraints, Format
- Vorher: „Antworte auf die Mail."
- Nachher: „Fasse die folgende Mail in 2 Sätzen zusammen und schlage 3
  Antwortvarianten vor: kurz und knapp, freundlich-neutral, förmlich.
   ↪ Keine
  Zusagen oder Zusicherungen formulieren, das prüfe ich selbst. Mail:
   ↪ [TEXT]"
- Testnotiz: Bei 2 erfundenen Anfragen getestet; „keine Zusagen"
 ↪ verhinderte,
  dass die KI im Namen von Firma X Fristen zusicherte.
```

Protokoll aus Stichpunkten

```
- Zweck: Aus Besprechungsstichpunkten ein fertiges Protokoll machen
- Technik: Rolle, Kontext (fixe Gliederung), Constraints
- Vorher: „Mach aus diesen Stichpunkten ein Protokoll."
- Nachher: „Du schreibst Protokolle für Abteilungsbesprechungen. Aus
 ↪ den
  Stichpunkten entsteht ein Protokoll mit den Abschnitten Teilnehmer,
  Beschlüsse, Aufgaben (mit Verantwortlichen), offene Punkte. Ergänze
   ↪ nichts,
  was nicht in den Stichpunkten steht. Format: 1 Seite max."
- Testnotiz: (fehlt – wurde nachträglich nicht mehr getestet)
```

Weitere 5 Einträge (Kurzfassung, alle mit Vorher/Nachher und Technik):

Titel	Technik	Testnotiz
Lernplan 20 Min./Tag	Kontext, Format	vorhanden
Zusammenfassung für Laien	Rolle, Format	vorhanden
Textüberarbeitung	Constraints, Format	vorhanden
Recherche-Fragen	Kontext	–
Treppenhaus-Wochenplan (Privat)	Format	–

---

4. Phase 3a: Sicherheitskonzept

Datenfluss: Stichpunkte und Mailtexte → Chat → Antwort → Ablage in der Notizdatei.

Datenklassen und Regeln:

Klasse	Beispiele (erfunden)	Regel
Offen	Formulierungsfragen, Übungsaufgaben, Standardvokabular	darf in den Chat
Intern	Berichtsinhalte, Mailinhalte	nur anonymisiert („Mitarbeiter B", „Projekt Y")
Vertraulich	Personal-/Kundendaten	bleiben außen vor – werden nicht in Prompts eingefügt

Risiken und Gegenmaßnahmen:

Risiko	Gegenmaßnahme
Halluzination (erfundene Fakten, Zahlen)	Zahlen-Abgleich gegen Stichpunkte; „keine Zahlen ergänzen" im Prompt
Datenleck	Anonymisierung vor dem Einfügen; interne Daten nur als „Person B / Projekt Y"
Prompt-Injection	*(fehlt in Person As Konzept – siehe Musterbewertung)*

Grenzen des Setups: Kein Zugriff auf Kassensysteme oder Personalakten; keine Außenkommunikation; finale Freigaben (Versand, Veröffentlichung) macht immer Person A selbst.

Korrekturnote: Wenn das Ergebnis falsch ist: Prompt nochmal stellen und präziser formulieren. *(Sicherer wird das nur mit einer zweiten Prüfung – siehe Musterbewertung.)*

---

5. Phase 3b: Agent-Lite-Konzept

```
### Berichts-Assistent (Agent-Lite)
- Ziel: Freitagnachmittag automatisch einen Berichtsentwurf
 ↪  vorbereiten
- Auslöser: Freitag, 15:00 Uhr (Erinnerung)
- Schritte: 1. Stichpunkte sammeln → 2. Bibliotheks-Prompt
 ↪  „Wochenbericht"
  → 3. Mini-Qualitätscheck → 4. Entwurf in der Notizdatei ablegen
- Verbindungen: Lesezugriff auf meine Stichpunkte-Datei (reicht für
 ↪  den Entwurf)
- Grenzen: Kein Versand, keine Zahlen ergänzen, keine
 ↪  Außenkommunikation
```

```
- Sicherheitsregeln: Freigabe vor jedem Schritt mit Folgen; nur
 ↪  Lesezugriff
  (minimale Rechte)
```

---

6. Reflexionsnotiz (Person A)

Schwerer als gedacht: Die Priorisierung in Phase 1 – ich wollte mit der schwierigsten Aufgabe anfangen, weil sie spannender war. Die Bericht-Aufgabe hat aber viel mehr gebracht.

Größter Sprung: Beim Wochenbericht. Die Constraint „keine Zahlen ergänzen" hat das Ergebnis von „gut klingend" zu „verwendbar" gebracht – das war die Stelle, wo ich gemerkt habe, warum Vorher/Nachher aufgeschrieben werden soll.

Nächster Schritt zur Automatisierung: Der Berichts-Assistent wäre zuerst dran, weil er die klarste Auslösung hat (Freitag, 15:00). Bevor ich etwas umsetze, müsste ich mein Sicherheitskonzept um die fehlende Injection-Prüfung ergänzen.

---

7. Musterbewertung

Werte aus der Checkliste (Kriterium für Kriterium, im Zweifel strenger):

Prompt-Bibliothek

Nr.	Kriterium	Prüfung	Wertung
a	10+ Prompts mit Zweck/Situation	nur 8 vorhanden	1
b	Vorher/Nachher mit benannter Technik	alle 8 Einträge vollständig	3
c	Mindestens 4 Techniken	Rolle, Kontext, Constraints, Format	2
d	Testnotizen vorhanden	nur bei 5 von 8 Einträgen	0,5
e	Keine sensiblen Daten (hart)	alles erfunden/anonymisiert	2
		Zwischensumme	**8,5**

Mini-Agent-Konzept

Nr.	Kriterium	Prüfung	Wertung
a	Ziel + Auslöser klar	Freitag 15:00 Uhr	1
b	Zerlegung + Wiederverwendung	Schritt 2 nutzt die Bibliothek	2

Nr.	Kriterium	Prüfung	Wertung
c	Verbindungen anbieterneutral	Lesezugriff auf Datei	1
d	Grenzen benannt	kein Versand etc.	1
e	Freigabe + minimale Rechte + Kontrollpunkt (hart)	Freigabe und Rechte ok, **Kontrollpunkt fehlt**	0
		Zwischensumme	**5**

Sicherheitskonzept

Nr.	Kriterium	Prüfung	Wertung
a	Datenfluss beschrieben	ja	1
b	3 Datenklassen mit Regel	vertraulich ohne konkrete Ablage-Regel	1,5
c	Risiken: Halluzination, Injection, Datenleck	Injection-Risiko fehlt	1
d	Grenzen ehrlich benannt	ja	1
e	Korrekturnote	nur „nochmal fragen", keine zweite Prüfung	0,5
		Zwischensumme	**5**

Ergebnis: 18,5 von 24 Punkten → bestanden (Grenze 17).

Was das Beispiel zeigt: - Person A hat bestanden, aber zwei Lücken sind lehrreich: das **harte Kriterium** im Agent-Konzept (Kontrollpunkt fehlt → 0 statt 1) und die **vollständige Risiko-Tabelle** (Injection-Risiko nicht bedacht). Beides ließe sich in 30 Minuten nachbessern – auf 21–22 Punkte. - Die Reflexionsnotiz nennt die Lücken selbst. Genau das ist der Sinn der Reflexion: Sie ist die Abnahme-Qualität zusätzlich zu den Punkten.

Stand: Oktober 2026