

تاریخ : شماره :	فرم استعلام وضعیت چشمه ها / پسماندهای پرتوزا		 شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران
	کد فرم		
	C2-FRM-02/00		

مشخصات مرکز تحویل دهنده			
تکمیل موارد ستاره دار و جدول مشخصات چشمه ها / پسماندهای پرتوزا الزامی بوده و به موارد ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.			
نام شرکت / سازمان متقاضی : شرکت صنعتی سراسر - مجتمع سراسر	شماره و تاریخ درخواست : ۹۷۳۲ - ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۵	نام مدیر عامل : احمد علی	
شماره مجوز کار با مواد پرتوزا : F8229	تلفن مستقیم : ۹۱۳۲۹۵۶۷۴۲	شناسه ملی شرکت : ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۵ - طبقه ۱۵ - مجتمع سراسر	کد اقتصادی شرکت : ۴۱۱۱۱۴۸۴۸۵۵۵	کد پستی ۱۰ رقمی : ۷۷۵۱۷۱۴۸۶۱	
آدرس محل تحویل چشمه ها / پسماندهای پرتوزا : تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۵ - طبقه ۱۵ - مجتمع سراسر	تلفن : ۰۲۱۳۱۴۹۷۲۸۲	فکس : ۰۲۴۵۱۴۹۷۹۰۲	کد پستی ۱۰ رقمی : ۷۷۵۱۷۱۴۸۶۱

مشخصات چشمه ها / پسماندهای پرتوزا											
ردیف	نام چشمه / پسماند پرتوزا	نوع چشمه		شماره سریال	تعداد	تاریخ ساخت (طبق شناسنامه)	اکتیویته ساخت (طبق شناسنامه) (mCi)	اکتیویته فعلی (mCi)	شکل (حفاظت)		نام و موقعیت دستگاه حاوی چشمه
		میلهای طول (cm)	نقطه ای						دارد (وزن تقریبی)	ندارد	
۱	Cs-137	✓	✓	187272	1	1404/12/19	100	100	✓	✓	QG container/site
۲	Cs-137	✓	✓	187273	1	1404/12/19	100	100	✓	✓	QG container/site
۳	Cs-137	✓	✓	187274	1	1404/12/19	100	100	✓	✓	QG container/site
۴	Cs-137	✓	✓	187275	1	1404/12/19	100	100	✓	✓	QG container/site

- مسئولیت صحت اطلاعات درج شده در فرم استعلام مشخصات چشمه / پسماند پرتوزا بر عهده تحویل دهنده چشمه / پسماند پرتوزا می باشد.
- در صورت فقدان اطلاعات مربوط به چشمه / پسماند پرتوزا نیاز به بازدید کارشناس شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران با هزینه شرکت متقاضی می باشد.
- تحویل دهنده چشمه پرتوزا موظف است یک نسخه کپی از مجوز کار با مواد پرتوزا (تأیید شده توسط دفتر امور حفاظت در برابر اشعه) و ضامنه آن را به شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران همراه با این فرم ارسال نماید.
- درج هرگونه اطلاعات نادرست که منجر به لزوم بازبینی مجدد شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران شود (نظیر کوریتری مجدد یا قرائت شماره سریال و ...) هزینه های تمام شده را افزایش خواهد داد که در تسویه حساب نهایی شرکت درج خواهد شد.
- در صورت وجود اطلاعات ناقص در فرم استعلام، ارسال کننده چشمه پرتوزا موظف است که به دفتر امور حفاظت در برابر اشعه رجوع نموده و عدم تطابق های ایجاد شده را رفع و فرم اصلاح شده را مجدداً به شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران ارسال نماید.
- در صورت عدم صحت اطلاعات ارسالی توسط تحویل دهنده که باعث دوباره کاری گردد، کلیه هزینه های انجام مجدد عملیات بر عهده تحویل دهنده می باشد.
- در صورتی که تحویل دهنده چشمه، تعهدنامه پسمانداری رایگان از شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران دارد، لازم است برای دریافت خدمات پسمانداری تعهدنامه را ارائه دهد.

تأیید نماینده فیزیک بهداشت شرکت متقاضی : 	نام و نام خانوادگی : احمد علی	تاریخ : ۱۴۰۵ / ۲ / ۱۹	امضا : 
---	----------------------------------	--------------------------	---

