

تاریخ : شماره :	فرم استعلام وضعیت چشمه ها / پسماندهای پرتوزا	 شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران
	کد فرم	
	CY-FRM-002/00	

مشخصات مرکز تحویل دهنده			
تکمیل موارد ستاره دار و جدول مشخصات چشمه ها / پسماندهای پرتوزا الزامی بوده و به موارد ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.			
نام شرکت / سازمان متقاضی : * نام مدیر عامل : شماره مجوز کار با مواد پرتوزا : شناسه ملی شرکت : آدرس دفتر مرکزی : * کد پستی ۱۰ رقمی : آدرس محل تحویل چشمه ها / پسماندهای پرتوزا : * کد پستی ۱۰ رقمی :	فراچوب اطلس رویای جنوب امید شریف آرا درحال امدت مجوز ۱۴۰۹۹۳۰۴۸۹ بوتهر - شرکت صنعتی بوتهر دو - بلوار خلیج فارس ۷۵۷۷۶۶۳۲۱ بوتهر - شرکت صنعتی بوتهر دو - بلوار خلیج فارس ۷۵۷۷۶۶۳۲۱	* شماره و تاریخ درخواست : ۵۸۶۰/۴۰۴/۳۷۴ ۱۴۰۴/۹/۲۲ هادی شریف پور نام نماینده فیزیک بهداشت : * تلفن مستقیم : ۰۹۱۷۷۷۵۲۹۵۱ * کد اقتصادی شرکت : ۱۴۰۹۹۳۰۴۸۹ * تلفن : ۰۹۱۷۷۷۵۲۹۵۱ * فکس : -	* نام شرکت / سازمان متقاضی : * نام مدیر عامل : شماره مجوز کار با مواد پرتوزا : شناسه ملی شرکت : آدرس دفتر مرکزی : * کد پستی ۱۰ رقمی : آدرس محل تحویل چشمه ها / پسماندهای پرتوزا : * کد پستی ۱۰ رقمی :

دفتر شرکت مشاوران می‌بایست تکمیل و تأیید گردد

مشخصات چشمه ها / پسماندهای پرتوزا

ردیف	نام چشمه / پسمانده پرتوزا	نوع چشمه	شماره سریال	تاریخ ساخت (طبق شناسنامه)	کتبونه زمان ساخت (طبق شناسنامه) (mCi)	اکتیوونه فعلی (mCi)	شکل (حفاظت)	نیاز به دمونتاز	نام و موقعیت دستگاه حاوی چشمه
		میله ای (cm)					دارد (وزن تقریبی)		
۱	Co-60	✓	۱ P787	۱۴۰۵/۲/۲۵	۵	۵	دارد	دارد	تأیید شرکت
۲	-								
۳	-								
۴	-								

- مسئولیت صحت اطلاعات درج شده در فرم استعلام مشخصات چشمه / پسمانده پرتوزا بر عهده تحویل دهنده چشمه / پسمانده پرتوزا می باشد
- در صورت فقدان اطلاعات مربوط به چشمه / پسمانده پرتوزا نیاز به بازدید کارشناس شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران با هزینه شرکت متقاضی می باشد
- تحویل دهنده چشمه پرتوزا موظف است یک نسخه کپی از مجوز کار با مواد پرتوزا (تأیید شده توسط دفتر امور حفاظت در برابر اشعه) و ضمانت آن را به شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران همراه با این فرم ارسال نماید
- درج هرگونه اطلاعات نادرست که منجر به لزوم بازبینی مجدد شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران شود (تظنیر کوری بهتری مجدد یا فراتر شماره سریال و ...) هزینه های تمام شده را افزایش خواهد داد که در تسویه حساب نهایی شرکت درج خواهد شد
- در صورت وجود اطلاعات ناقص در فرم استعلام، ارسال کننده چشمه پرتوزا موظف است که به دفتر امور حفاظت در برابر اشعه رجوع نموده و عدم تطابق های ایجاد شده را رفع و فرم اصلاح شده را مجدداً به شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران ارسال نماید
- در صورت عدم صحت اطلاعات ارسالی توسط تحویل دهنده که باعث دوباره کاری گردد، کلیه هزینه های انجام مجدد عملیات بر عهده تحویل دهنده می باشد
- در صورتی که تحویل دهنده چشمه، تمهیدنامه پسمانداری رایگان از شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران دارد، لازم است برای دریافت خدمات رایگان تمهیدنامه را ارائه دهد

نام و نام خانوادگی : تاریخ : امضا :	تأیید نماینده فیزیک بهداشت شرکت متقاضی : ۱۴۰۵/۲/۲۳
---	---