

L^AT_EX-Beamer Theme im Stil der RPTU Kaiserslautern-Landau

Verwendung und Optionen dieses Themes

Patrick Mischke
Original für die TUK von Ronny Bergmann

AG Ott
FB Physik
RPTU Kaiserslautern

25. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einrichten
2. Optionen
3. Befehle
4. Changelog

Benötigte Pakete

folgende Pakete werden von dem Theme benötigt und per `\RequirePackage` eingebunden:

- > ifthen
- > pdftexcmds
- > calc
- > TikZ

sowie bei LuaLaTeX bzw. XeLaTeX zusätzlich

- > fontspec, fontenc, mathspec

Wird LuaLaTeX bzw. XeLaTeX verwendet, wird die Uni Schriftart RedHatText¹ verwendet. Diese muss dafür im System installiert sein.

¹<https://github.com/RedHatOfficial/RedHatFont/releases/>

Einbinden des Themes

- > Benötigt: 4 Dateien
 - > beamercolorthemeRPTU.sty
 - > beamerinnerthemeRPTU.sty
 - > beamerouterthemeRPTU.sty
 - > beamerthemeRPTU.sty
- > nach den Paketen mit `\usetheme[<Optionen>]{RPTU}` das Paket laden
- > Am einfachsten: Mit dem Beispiel `example-pres-RPTU-design.tex` loslegen

Farben

Die passende Zweitfarbe des Paares wird automatisch gesetzt. Innerhalb der Präsentation kann über obige Namen auf die Farben zugegriffen werden. Die gewählten Farben stehen per `mainrptthemecolor` und `secondaryrptthemecolor` zur Verfügung.

Optionen

Farben II

Es ist möglich, einzelne Folien in Bunt zu gestalten. Dies geht mit der Option `[coloredbackground]`, also z.B.

```
\begin{frame}[coloredbackground]{Titel}{Untertitel}
```

Wie du dir schon gedacht hast, ist diese Folie ein Beispiel dafür.

Optionen

Hintergrund U

Im Hintergrund können außerdem stapelweise Signet-U eingebunden werden. Dies geht mit der Option `[stackedUbackground]`, also konkret

```
\begin{frame}[coloredbackground , stackedUbackground]
```

Auch hier ist diese Folie ein Beispiel dafür.

nur XeLaTeX/LuaLaTeX

- > Wird XeLaTeX oder LuaLaTeX verwendet, dann wird automatisch RedHatText als Schriftart ausgewählt. Mit der Option `redhat=false` kann dies ausgeschaltet werden.
- > Bei XeLaTeX wird RedHatText auch für mathematische Formeln verwendet: $E = mc^2$
- > Sollte RedHatText nicht installiert sein, führt dies zu Fehlern. Konkret werden die .ttf Varianten von RedHatText-Regular, RedHatText-Bold, RedHatText-Italic, RedHatText-BoldItalic, RedHatMono-Regular, RedHatMono-Bold, RedHatMono-Italic und RedHatMono-BoldItalic benötigt.
- > Wird pdflatex verwendet, so kann RedHatText nicht verwendet werden.

- P. Mischke IAT_EX-Beamer Theme im Stil der RPTU Kaiserslautern-Landau

Leere Folien

Wird einmal mehr Platz benötigt, kann mit der option `[plain]` des `frame` eine komplett leere Folie erzeugt werden, wie diese hier.

- Dies ist eine einfarbige Box.

Seitenverhältnis

- > Diese Vorlage sollte 16:9 und 4:3 Formate unterstützen.
- > Auswahl direkt in den Optionen von beamer in der documentclass[...], also z.B. `aspectratio=169`
- > Man kann auch beliebige andere Seitenverhältnisse setzen (also z.B. `aspectratio=137` für 13:7 oder `aspectratio=42` für 4:2 oder `aspectratio=1024` für 10:24). Wie gut das Design dann funktioniert mag ich nicht vorhersagen.
- > Standardwert von Beamer ist 4:3

Fußleiste

- > `footalignment=left`: Autor, Titel, etc. in der Fußleiste sind linksbündig (Beispiel: Alle Folien außer dieser)
- > `footalignment=centered`: Die Fußleiste ist gleichmäßig verteilt (Beispiel: Diese Folie)
- > Standardwert: `footalignment=left`

Titelseite

- > Der Befehl `\maketitle` erzeugt eine Titelfolie.
- > Er kann in einem frame aufgerufen werden, dann wird der Stil des Frames verwendet.
- > Außerhalb eines Frames wird ein Titelframe erzeugt, der den Standardkopf hat, aber keine Fußzeile (siehe Titelfolie dieser Folien).
- > Es gibt zwei Varianten für die Titelseite: Mit oder ohne Signet U. Per `signetontitle=true/false` auswählbar.

Logo

Ein eigenes Logo kann per `\logo{xy}` wie gewohnt eingebunden werden und erscheint oben rechts. Es wird entsprechend Platz geschaffen. Auch die übrigen Beamerbefehle (`\title`, `\subtitle`, `\date`, `\author` und `\institute`) sind natürlich nutzbar.

Links

- > Vorlagen und Arbeitshilfen im Design der RPTU
<https://rptu.de/ueber-die-rptu/organisation/referate/universitaetskommunikation/rptu-corporate-design>
<https://rptu.de/intern/brand-portal> (nur intern)
- > Die Schriftart RedHatText
<https://github.com/RedHatOfficial/RedHatFont/>
- > Userguide zu $\text{\LaTeX}$ -Beamer
dante.de/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf
- > Aktuellste Version dieses Paketes/Themes auf github.com:
<https://github.com/Patschke/RPTU-Design/archive/master.zip>

Changelog

Wenn du Anregungen und Feedback hast, melde dich gerne. Es lohnt sich womöglich, ab und an die neuste Version herunterzuladen.

- > Januar 2023: Initiale Version mit allen wesentlichen Features
- > Februar 2023: Option für eigenes Logo ergänzt
- > März 2023: Alternative Titelfolie mit Signet-U
- > Januar 2024: Überarbeitung nach Feedback der Universitätskommunikation, insbesondere:
 - > Obere Navigation per Default deaktiviert
 - > Aufzählungen/Listen an CD angepasst
 - > Fußzeile an CD angepasst
 - > Blöcke per Default wieder eckig gemacht
- > November 2025: Schriftimport via ttf oder otf (beigetragen von Martin Wagner)

Dieser Changelog ist bestimmt nicht vollständig.

Lizenz

THE BEER-WARE LICENSE (Rev. 42)

Ronny Bergmann <bergmann@mathematik.uni-kl.de> wrote this file. As long as you retain this notice you can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think this stuff is worth it, you can buy me a beer or coffee in return.

Actually Ronny Bergmann wrote a template file for the TUK. Patrick Mischke <mischke@rptu.de> rewrote it for the RPTU. I don't drink beer or coffee, but I'm sure you can buy me something nice as well if you feel like it.