



Mrs. Beauty

Backoffice > Demo-Praxis

Demo-Praxis
Kennung demo-praxis

[In die Praxis sehen](#)[Kontingent g](#)

Testphase

Zugänge
5

Kontakte
19

Termine (30 Tage)
23

N
1
da

⚠ Störungen bei dieser Praxis
Werbekonto gestört.

Assistenzläufe diesen Monat: 0 · Wartelistenangebote: 0

Abo

Testphase

Stripe: Testphase

⚠ Testbetrieb: Stripe ist nicht angebunden. Eingriffe wirken sofort und nur hier — bei Stripe geschieht nichts.

Paket
Mrs. Beauty · Fassung 1 · 790,00 € im Monat

Testphase bis
17. Oktober 2026

[Pausieren](#)[Zum Periodenende kündigen](#)[Gratismonat](#)[Sofort kündigen](#)[Testphase verlängern](#)

FÜR DAS BETREIBERTEAM

Betreiberhandbuch

Backoffice, Support-Zugriff, Abos und Paket, Plattformversand und technischer Betrieb — alles, was Ihr Team braucht, um Mrs. Beauty zu betreiben.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

Werbung, Kommunikation und Termine für ästhetische Praxen

Stand: 28. September 2026

VORAB

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist für das Team, das Mrs. Beauty an Praxen verkauft, einrichtet, betreut und betreibt. Es beschreibt das Backoffice, den Support-Zugriff, die Eingriffe in Abos und Paket, den Plattformversand und den technischen Betrieb — Stand 28. September 2026.



Für wen

Für Betreiberkonten mit den Rollen Super-Admin, Customer Success und Finanzen — und für alle, die die Installation technisch betreiben. Jedes Kapitel nennt oben, welche Rollen es betrifft.



Was nicht hier steht

Wie eine Praxis mit Mrs. Beauty arbeitet — Termine, Posteingang, Werbung —, beschreibt das Nutzerhandbuch für das Praxisteam. Wer eine Praxis betreut, sollte beide kennen.

Schreibweisen

DARSTELLUNG	BEDEUTUNG
› Sitzung starten	Eine Schaltfläche, ein Menüpunkt oder ein Feld, genau so beschriftet wie in Mrs. Beauty.
Betreiber → Paket	Ein Weg durch das Menü: erst die Gruppe in der Seitenleiste, dann der Punkt.
<code>mrs:betrieb</code>	Ein Konsolenbefehl, aufgerufen als <code>php artisan mrs:betrieb</code> , oder eine Umgebungsvariable.
Testphase	Ein Statusabzeichen, wie es in der Oberfläche erscheint.
Aktiv	

Hinweiskästen



Hinweis

Hintergrund, der hilft, eine Funktion richtig einzuschätzen.



Tipp

Ein Handgriff aus der Praxis des Betriebs.



Achtung

Etwas, das sich nicht rückgängig machen lässt oder bei einer Praxis sofort wirkt.



Wichtig

Eine Regel, die Patientendaten, Mandantentrennung oder die Abrechnung schützt.

Die Abbildungen stammen aus einer Testinstallation ohne angebundenes Stripe; die Namen sind erfunden. Wo Stripe angebunden ist, zeigen einige Kästen andere Hinweise — das Handbuch nennt beide.

ÜBERSICHT

Inhalt

1	Ihre Rolle als Betreiber	5
1.1	Was das Betreiberteam tut	5
1.2	Sechs Regeln, die über allem stehen	5
1.3	Was das Backoffice kann — und bewusst nicht	6
2	Anmeldung und eigenes Konto	7
2.1	Der Eingang für das Betreiberteam	7
2.2	Ihr Passwort vor jeder wirksamen Handlung	8
2.3	Zweiter Faktor	8
3	Rollen und Fähigkeiten	9
3.1	Die drei Rollen	9
3.2	Fähigkeiten je Rolle	9
3.3	Das Menü je Rolle	10
4	Das Dashboard der Installation	11
4.1	Abos	11
4.2	Nutzung im laufenden Monat	12
4.3	Betrieb	12
5	Praxen im Backoffice	13
5.1	Die Praxenliste	13
5.2	Das Mandantenblatt	14
5.3	Kontingent gutschreiben	15
5.4	Eine Praxis sperren	15
6	In die Praxis sehen	17
6.1	Eine Sitzung starten	17
6.2	Maskiert und Vollzugriff	17
6.3	Die Freigabe durch die Inhaberin	18
6.4	Dauer, Ende und Protokoll	18
7	Abo und Testphase	20
7.1	Der Grundsatz	20
7.2	Der Kasten „Abo“	20
7.3	Die Eingriffe	20
7.4	Testphase verlängern	22
7.5	Was die Praxis bei einer Sperre sieht	22
8	Paket und Preise	23
8.1	Ein Paket in Fassungen	23

8.2	Eine neue Fassung anlegen	24
8.3	Was danach passiert	25
8.4	Das Preismodell (Fassung 1)	25
9	Versand und Produktmails	26
9.1	Den Plattformversand einrichten	26
9.2	Die Produktmails	27
9.3	Eine Vorlage bearbeiten	28
10	Betreiberkonten	30
10.1	Ein Konto anlegen	30
10.2	Rolle ändern, deaktivieren, löschen	31
11	Betreiberprotokoll	32
12	Demo-Anfragen	34
13	Eine neue Praxis an Bord holen	35
13.1	Der Weg einer Praxis	35
13.2	Den Zugang anlegen	35
13.3	Die Einrichtung begleiten	35
14	Technischer Betrieb	37
14.1	Was dauerhaft laufen muss	37
14.2	Geplante Läufe	37
14.3	Konsolenbefehle für den Betreiber	38
14.4	Überwachung und Störungen	39
14.5	Stripe einrichten	39
14.6	Umgebungsvariablen	40
15	Notfälle und Checklisten	41
15.1	Der letzte Super-Admin kommt nicht mehr hinein	41
15.2	Jemand hat den zweiten Faktor verloren	41
15.3	Weitere Notfälle	41
15.4	Routine	42
16	Stand der Funktionen	43
17	Glossar	44

KAPITEL 1

Ihre Rolle als Betreiber

Sie sehen alle Praxen — aber nie, was in ihnen steht. Das ist kein Mangel des Back-office, sondern sein Kern.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

1.1 Was das Betreiberteam tut



Praxen betreuen

Zustand, Nutzung und Störungen jeder Praxis im Blick behalten, Kontingent aus Kulanz gutschreiben, bei Bedarf sperren.



Support leisten

Mit Begründung und befristet in eine Praxis sehen — maskiert, im Klartext nur mit Freigabe der Inhaberin.



Abos und Paket

Testphasen verlängern, Abos pausieren, kündigen oder einen Gratismonat geben; Preise und Kontingente als Paketfassung pflegen.



Plattform betreiben

Mailversand für Anmeldecodes und Einladungen, Betreiberkonten, Protokoll, Demo-Anfragen — und der technische Betrieb darunter.

1.2 Sechs Regeln, die über allem stehen

Diese Regeln stehen über jeder Abwägung von Aufwand oder Termindruck. Sie sind im Code durchgesetzt — nicht durch Sorgfalt am Aufrufort. Als Betreiber sollten Sie sie kennen, weil Praxen danach fragen und weil sie erklären, warum das Backoffice manches nicht kann.

REGEL	WAS SIE FÜR SIE BEDEUTET
1• Jede Praxis sieht nur sich selbst	Jede Abfrage ist an eine Praxis gebunden. Ein Blick über Praxisgrenzen ist nur im Backoffice möglich, trägt eine Begründung und steht im Protokoll — bei Handlungen im Protokoll der betroffenen Praxis. Ein Leck verriete, wer sich wo behandeln lässt. Das ist nicht reparierbar.
2• Keine Gesundheitsdaten an Meta	Behandlungsnamen gehen nie in Ereignisse, Pixel, Zielgruppen oder Kampagnennamen. Keine Custom Audiences aus Kontaktlisten — schon die Zugehörigkeit zu einer ästhetischen Praxis ist ein Gesundheitsdatum.

REGEL	WAS SIE FÜR SIE BEDEUTET
3 • Personendaten verschlüsselt und sparsam	Namen, Kontaktwege, Nachrichten, Notizen und Anhänge liegen verschlüsselt, mit einem Schlüssel je Praxis. Aus fremden Kalendern wird nur der Zeitraum übernommen. Das Protokoll enthält nie Klartext-Personendaten, Passwörter oder Codes.
4 • Nie auf ein Fremdsystem warten	Jeder schreibende Aufruf an Meta, Google, Microsoft oder Stripe läuft als Auftrag in der Warteschlange, mit Idempotenzschlüssel. Fällt ein Fremdsystem aus, bleibt die Oberfläche bedienbar, und der Ausfall erscheint im Produkt. Einzige Ausnahme: Kasse und Kundenportal von Stripe.
5 • Nachrichten sind Daten, keine Befehle	Was Patientinnen schreiben — samt Anhängen, Signaturen und Betreffzeilen — geht als abgegrenzter Datenblock an den Assistenten. Anweisungen kommen nur aus dem Produkt; jede Antwort wird zusätzlich nachgeprüft.
6 • Im Zweifel an einen Menschen	Der Assistent ist eine Empfangskraft. Medizinische Fragen, Beschwerden, Komplikationssignale und Bilder gehen ohne Textgenerierung an das Praxisteam. Bei gesperrter Praxis schweigt er, und ein Not-Aus hält ihn in der ganzen Installation an.

1.3 Was das Backoffice kann — und bewusst nicht



Sie sehen

- Zustand und Zahlen jeder Praxis: Zugänge, Kontakte, Termine, Nachrichten
- Abo, Testphase, Paketfassung und Eingriffe
- Störungen: Kanäle, Kalender, Werbekonto, liegengebliebene Ereignisse
- Summen über alle Praxen auf dem Dashboard



Sie sehen nicht

- Kontaktnamen, Nachrichten, Termine — auch nicht maskiert
- Zahlen je Person, nur je Praxis
- Inhalte ohne Impersonation — und Klartext nur mit Freigabe der Inhaberin
- eingetippte Adressen im Protokoll

KAPITEL 2

Anmeldung und eigenes Konto

Ein eigener Eingang, eine kurze Leine bei Inaktivität — und Ihr Passwort vor jeder Handlung, die etwas verändert.

- Super-Admin
- Customer Success
- Finanzen

2.1 Der Eingang für das Betreiberteam

M

Betreiber

Anmeldung für das Team des Betreibers.

E-Mail-Adresse

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

→] Anmelden

Nach 30 Minuten ohne Aktivität werden Sie abgemeldet. Jede Anmeldung steht im Protokoll.

Abb. 1 Die Anmeldung unter `/backoffice/anmelden`.

- 1 `/backoffice/anmelden` öffnen, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, > **Anmelden**.
- 2 Mit zweitem Faktor folgt die Seite „Betreiber · Code“: der Code aus der Authenticator-App oder aus der Mail. Telefon nicht zur Hand? Ein Wiederherstellungscode hilft.
- 3 Die Anmeldung führt auf das Dashboard der Installation.

REGEL	WERT
Eingang	<code>/backoffice/anmelden</code> nimmt nur Betreiberkonten an, <code>/login</code> nur Praxiskonten. Abgewiesen wird erst nach der Passwortprüfung, mit derselben Meldung wie bei falschem Passwort — der Eingang verrät nicht, welche Adressen Betreiberkonten sind.

REGEL	WERT
Fehlversuche	3 je Adresse und IP, dann 15 Minuten Sperre. Jeder falsche Code zählt als Fehlversuch.
Angemeldet bleiben	gibt es für Betreiber nicht.
Leerlauf	Nach 30 Minuten ohne Aktivität meldet Mrs. Beauty Sie ab — auch auf der öffentlichen Startseite.
Protokoll	Jede Anmeldung und jeder Fehlversuch steht im Betreiberprotokoll — ein Fehlversuch nie mit der eingetippten Adresse.

2.2 Ihr Passwort vor jeder wirksamen Handlung

Jeder Dialog im Backoffice, der etwas verändert — Sperren, Gutschreiben, Abo-Eingriffe, Paketfassung, Versand, Betreiberkonten —, hat das Feld › **Ihr Passwort**. Das ist der Ausgleich dafür, dass der zweite Faktor freiwillig ist: Eine offen stehende Sitzung allein reicht nicht, um bei einer Praxis etwas auszulösen. Ausgenommen sind Handlungen, die nichts ändern oder sich umkehren lassen — eine Probemail, eine Vorschau, der Status einer Demo-Anfrage und der Start einer maskierten Sitzung.

2.3 Zweiter Faktor

Der zweite Faktor ist freiwillig — auch für Betreiber —, aber dringend empfohlen. Unter **Einstellungen → Zweiter Faktor** wählen Sie die Authenticator-App (empfohlen, mit acht Wiederherstellungscodes) oder einen sechsstelligen Code per E-Mail. Ohne zweiten Faktor erinnert eine Leiste daran; › **Später** blendet sie 90 Tage aus.

GRENZE	WERT
Wartezeit auf den Code nach dem Passwort	10 Minuten
Falsche Codes, bis die Anmeldung verworfen wird	5
Fehlversuche je Person und Stunde	10, über alle Sitzungen
Gültigkeit eines E-Mail-Codes	10 Minuten; erneut senden nach 60 Sekunden, höchstens 5-mal je Stunde



Telefon verloren?

Den zweiten Faktor eines anderen Betreiberkontos setzt ein Super-Admin unter **Betreiber → Betreiberkonten** zurück. Den eigenen setzt niemand im Backoffice zurück — dafür gibt es auf der Konsole

`mrs:zwei-faktor-zuruecksetzen` (Kapitel 15).

KAPITEL 3

Rollen und Fähigkeiten

Drei Rollen, dreizehn Fähigkeiten. Die Rolle hängt am Betreiberkonto, nie an einer Praxisrolle.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

3.1 Die drei Rollen

ROLLE	SO BESCHREIBT SIE DAS PRODUKT
Super-Admin	Alles, einschließlich Sperren, Abo-Eingriffen, Paket, Mailversand und Betreiberkonten.
Customer Success	Praxen und Abos sehen, Kontingent gutschreiben, Testphase verlängern, mit Freigabe in eine Praxis sehen, Demo-Anfragen bearbeiten.
Finanzen	Praxen, Abos, Umsatz und Kosten sehen. Nie in eine Praxis.



Ein Konto gehört entweder einer Praxis oder dem Betreiber

Ein Betreiberkonto hat keine Praxis und keine Praxisrolle; die Datenbank erzwingt das. Praxisfähigkeiten bekommt ein Betreiber nur während einer Impersonation (Kapitel 6). Umgekehrt erreicht eine Inhaberin keine einzige Route des Backoffice.

3.2 Fähigkeiten je Rolle

FÄHIGKEIT	SUPER-ADMIN	CUSTOMER SUCCESS	FINANZEN	SCHALTET FREI
Praxen und ihre Betriebslage sehen	✓	✓	✓	Backoffice, Praxenliste, Mandantenblatt
Abos und ihre Fristen sehen	✓	✓	✓	Kasten „Abo“ im Mandantenblatt
Kontingent gutschreiben	✓	✓	—	Knopf „Kontingent gutschreiben“
Testphase verlängern	✓	✓	—	Knopf „Testphase verlängern“
In eine Praxis sehen	✓	✓	—	Knopf „In die Praxis sehen“
Praxen sperren und entsperren	✓	—	—	Knopf „Sperren“ / „Entsperren“
Abos pausieren, kündigen, Gratismonat	✓	—	—	Eingriffe im Kasten „Abo“
Paket und Preise verwalten	✓	—	—	Menüpunkt „Paket“

FÄHIGKEIT	SUPER-ADMIN	CUSTOMER SUCCESS	FINANZEN	SCHALTET FREI
Umsatz und Kosten sehen	✓	—	✓	Monatsumsatz und Modellkosten auf dem Dashboard
Betreiberkonten verwalten	✓	—	—	Menüpunkt „Betreiberkonten“
Betreiberprotokoll sehen	✓	—	—	Menüpunkt „Betreiberprotokoll“
Mailversand und Produktmails verwalten	✓	—	—	Menüpunkte „Versand“ und „E-Mails“
Demo-Anfragen sehen und bearbeiten	✓	✓	—	Menüpunkt „Demo-Anfragen“



Tür und Knopf

Ein ausgeblendeter Knopf schützt nichts — den Zugang prüft jede Route selbst und antwortet ohne Fähigkeit mit „Zugriff verweigert“. Für Finanzen fehlen Umsatz und Modellkosten nicht nur in der Anzeige, sondern schon in der Antwort des Servers — Customer Success sieht sie nicht.

3.3 Das Menü je Rolle

ROLLE	GRUPPE „BETREIBER“ IN DER SEITENLEISTE
Super-Admin	Backoffice · Paket · Versand · E-Mails · Betreiberkonten · Betreiberprotokoll · Demo-Anfragen
Customer Success	Backoffice · Demo-Anfragen
Finanzen	Backoffice

Alle drei sehen dazu das **Dashboard** und unter den Einstellungen Profil, Passwort und Zweiter Faktor. Die Selbstlöschung des Kontos ist für Betreiber ausgeblendet. Während einer Impersonation stehen zusätzlich die Menüs der Praxis da.

KAPITEL 4

Das Dashboard der Installation

Wie es um die Installation steht — Summen über alle Praxen, keine Zahl je Person und kein Inhalt.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen




Abb. 2 Das Dashboard eines Super-Admins mit den Abschnitten Abos, Nutzung und Betrieb.

4.1 Abos

KACHEL	BEDEUTUNG
Zahlende Praxen	Aktive Abos; der Zusatz nennt offene Zahlungen.
Monatsumsatz, hochgerechnet	Nur mit „Umsatz und Kosten sehen“. Zahlende Praxen × Grundpreis ihrer Paketfassung, ohne Aufstockungen; offene Zahlungen zählen mit, Pausen nicht.
In der Testphase	Mit Warnfarbe, wenn Testphasen in den nächsten 7 Tagen enden.

KACHEL	BEDEUTUNG
Testphase abgelaufen	Ohne Abo — nachfassen.
Zahlung ausgeblieben	Nach der letzten Mahnung; der Zugang ist gesperrt.
Pausiert · Gekündigt	Keine Rechnung, Zugang gesperrt · beendete Abos.

4.2 Nutzung im laufenden Monat

KACHEL	BEDEUTUNG
Termine gebucht	Alle Termine, davon online, per Assistent oder Warteliste.
Kostenpflichtige Nachrichten	WhatsApp-Templates außerhalb des Service-Fensters.
Assistenzläufe	Läufe mit Aufruf des Sprachmodells.
Modellkosten	Nur mit „Umsatz und Kosten sehen“. Kosten des Sprachmodells in US-Dollar.

4.3 Betrieb

KACHEL	WORAUF SIE HINWEIST
Praxen	Anzahl, neu in 30 Tagen, gesperrt.
Praxen mit Störung	Kanal, Kalender oder Werbekonto gestört — jede Praxis zählt einmal.
Praxen ohne Postfach	Diese Praxen verschicken keine Mails an Patientinnen. Gesperrte zählen nicht.
Fehlgeschlagene Aufträge	Aufträge der Warteschlange, mit dem letzten Zeitpunkt.
Liegegebliebene Ereignisse	Eingegangen, aber nicht verarbeitet.
Abrechnung	Gescheiterte Abo-Eingriffe (7 Tage), gescheiterte Paketfassungen und Paket-Hinweise.
Plattformversand	„Gestört“, „Eigener Server“ oder „Umgebung“ (Kapitel 9).
Stehende Warteschlangen	Warteschlangen, die niemand mehr abholt — sonst „alle werden abgeholt“.



Täglich einmal

Die Abschnitte „Betrieb“ und „Abos“ sind die Arbeitsliste für den Morgen: Störungen bei Praxen, Praxen ohne Postfach und Testphasen, die bald enden. Dieselbe Lage gibt `mrs:betrieb` auf der Konsole aus — für eine Überwachung von außen.

KAPITEL 5

Praxen im Backoffice

Die Praxenliste, das Blatt einer Praxis und die beiden Eingriffe, die dort direkt wirken: Kontingent gutschreiben und Sperren.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

5.1 Die Praxenliste

Backoffice

Backoffice

Ihre Praxen. Inhalte sehen Sie hier nicht.

Kontaktnamen, Nachrichten und Termine erscheinen hier nicht. Für einen Blick in eine Praxis brauchen Sie deren Freigabe — jeder solche Zugriff steht im Protokoll, auf beiden Seiten.

Alle Praxen ▾

PRAXIS ↕	ZUGÄNGE ↕	KONTAKTE ↕	TERMINE (30 T.) ↕	ABO ↕
Demo-Praxis	5	19	23	Testphase

Abb. 3 Betreiber → Backoffice: Ihre Praxen. Inhalte sehen Sie hier nicht.

- **Spalten:** Praxis (Link zum Mandantenblatt, ggf. „Gesperrt“), Zugänge (aktive Benutzer), Kontakte, Termine der letzten 30 Tage und die Zugangslage des Abos.
- **Suche** nach Name oder Kennung.
- **Filter:** Alle Praxen, Testphase endet in 7 Tagen, In der Testphase, Testphase abgelaufen, Aktiv, Pausiert, Zahlung ausgeblieben, Gekündigt, Vom Betreiber gesperrt.
- Geladen werden höchstens 200 Praxen, alphabetisch; Suche und Filter arbeiten darauf. Eine Praxis ohne Abo-Datensatz gilt als in der Testphase, gerechnet ab ihrem Anlegen.

5.2 Das Mandantenblatt

Backoffice

>

Demo-Praxis

Demo-Praxis

Kennung demo-praxis

In die Praxis sehen

Kontingent gutschreiben

Sperren

Testphase

Zugänge

5

Kontakte

19

Termine (30 Tage)

23

Nachrichten (Monat)

1

davon 0 kostenpflichtig

⚠

Störungen bei dieser Praxis

Werbekonto gestört.

Assistenzläufe diesen Monat: 0 · Wartelistenangebote: 0

Abo

Testphase

Stripe: Testphase

🔗

Testbetrieb: Stripe ist nicht angebunden. Eingriffe wirken sofort und nur hier — bei Stripe geschieht nichts.

Paket

Mrs. Beauty · Fassung 1 · 790,00 € im Monat

Testphase bis

17. Oktober 2026

Pausieren

Zum Periodenende kündigen

Gratismonat

Sofort kündigen

Testphase verlängern

Abb. 4 Das Blatt einer Praxis mit Kennzahlen, Störungen und dem Kasten „Abo“.

- **Kopf:** Name und Kennung, dazu je nach Fähigkeit › **In die Praxis sehen**, › **Kontingent gutschreiben** und › **Sperren** bzw. › **Entsperren**.
- **Kennzahlen:** Zugänge, Kontakte, Termine (30 Tage), Nachrichten im Monat mit dem kostenpflichtigen Anteil; darunter Assistenzläufe und Wartelistenangebote.
- **Störungen bei dieser Praxis:** gestörte Kanäle mit Grund, Kalenderverbindungen, Werbekonto, nicht verarbeitete Ereignisse. Der Kasten erscheint nur bei einer Störung.
- **Abo:** Zustand, Paketfassung, Fristen und Eingriffe (Kapitel 7).



Auch das Öffnen steht im Protokoll

Jedes Öffnen eines Mandantenblatts ist ein Zugriff quer zu den Mandanten und wird mit Begründung protokolliert.

5.3 Kontingent gutschreiben

Kontingent gutschreiben

Kulanz, kein Verkauf — der Vorgang steht mit Begründung im Protokoll.

Wofür

Kostenpflichtige Nachricht... ▾

Menge

250

Grund

Störung der Warteliste vom 12.–14.01.

Ihr Passwort

× Abbrechen

Gutschreiben

- 1 > **Kontingent gutschreiben** klicken.
- 2 **Wofür:** Kostenpflichtige Nachrichten oder Assistenzläufe.
- 3 **Menge:** 1 bis 5.000, vorbelegt 250.
- 4 **Grund** (5 bis 200 Zeichen) — etwa „Störung der Warteliste vom 12.–14.01.“.
- 5 > **Ihr Passwort**, dann > **Gutschreiben**.

Abb. 5 Kulanz, kein Verkauf.



Wie lange eine Gutschrift gilt

Die Gutschrift kommt zum aufgestockten Kontingent der Praxis dazu und verfällt mit Beginn der nächsten Abrechnungsperiode. Anzeigenbilder lassen sich hier nicht gutschreiben. Der Vorgang steht mit Grund, Menge und Art im Protokoll der Praxis.

5.4 Eine Praxis sperren

Praxis sperren

Der Grund steht im Protokoll — auch die Praxis kann ihn dort lesen.

Grund

Zahlungsausfall, Missbrauch, auf Wunsch der Praxis ...

Ihr Passwort

× Abbrechen

Sperren

- 1 Im Mandantenblatt > **Sperren** klicken (nur Super-Admin).
- 2 **Grund** eintragen, 5 bis 200 Zeichen: Zahlungsausfall, Missbrauch, auf Wunsch der Praxis ...
- 3 > **Ihr Passwort**, dann > **Sperren**. Entsperren läuft genauso über > **Entsperren**.

Abb. 6 Der Grund steht im Protokoll — auch die Praxis kann ihn lesen.

	ABO-SPERRE UNBEZAHLT, PAUSIERT, TESTPHASE AB- GELAUFEN, GEKÜNDIGT	BETREIBER-SPERRE
Anmelden	ja — Inhaberin auf der Abo-Seite, Team auf ei- ner Sperrseite	nein; das Team wird bei der nächsten Anfrage abgemeldet
Erinnerungen an ge- buchte Termine	laufen weiter	ausgesetzt

	ABO-SPERRE UNBEZAHLT, PAUSIERT, TESTPHASE AB- GELAUFEN, GEKÜNDIGT	BETREIBER-SPERRE
Eingehende Nachrichten	werden gespeichert	werden gespeichert
Assistent	läuft nicht	läuft nicht
Buchungsseite	„Online-Buchung derzeit nicht möglich“ mit Kontaktdaten	nicht erreichbar
Aufbewahrungsfristen	laufen weiter	laufen weiter



Eine Sperre wirkt sofort

Das Team sieht beim nächsten Klick „Der Zugang dieser Praxis ist gesperrt. Bitte wenden Sie sich an den Support.“ Ein Betreiber, der die Praxis gerade impersoniert, bleibt drin. Entsperrern gibt den Zugang sofort wieder frei.

KAPITEL 6

In die Praxis sehen

Support mit der Oberfläche der Praxis — standardmäßig maskiert, im Klartext nur mit Freigabe der Inhaberin, immer befristet und protokolliert.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

6.1 Eine Sitzung starten

In die Praxis sehen

Maskiert: Namen, Kontaktwege und Inhalte bleiben verdeckt. Vollzugriff gibt nur eine Inhaberin der Praxis frei. Die Sitzung ist befristet, die Begründung steht im Protokoll der Praxis.

Begründung

Rückfrage der Praxis zur Warteliste, Ticket 4711

Abbrechen

Sitzung starten

- 1 Im Mandantenblatt › **In die Praxis sehen** klicken.
- 2 **Begründung** eintragen, 10 bis 500 Zeichen — etwa „Rückfrage der Praxis zur Warteliste, Ticket 4711“. Die Praxis kann sie lesen; schreiben Sie sie entsprechend.
- 3 › **Sitzung starten**. Ein Passwort ist nicht nötig. Sie landen auf dem Dashboard der Praxis.

Abb. 7 Die Begründung steht im Protokoll der Praxis.

6.2 Maskiert und Vollzugriff

Mrs. Beauty Demo-Praxis

Betrieb

Dashboard

Termine

Posteingang

Warteliste

Anfragen

Kontakte

Werbung

Kampagnen

Anzeigen

Auswertung

Marke

HWG-Prüfung

Praxis

Standorte

Behandler

Kalender

Behandlungen

Support

Kontakte

Sie sehen diese Praxis als Support — Maskiert, Daten sind maskiert. Lläuft ab um 23:43 Uhr

Beenden

Kontakte

Menschen, die einen Termin haben oder wollen — mit ihren Kanälen. Keine Patientenakte; dieses Produkt führt einen Terminkalender.

Suche

Q Nachname, E-Mail oder Telefonnummer

Q Suchen

Die Suche findet nur **exakte** Treffer — „Mül“ findet nichts, „Müller“ findet alle Müllers. Verschlüsselte Felder lassen keine Teilsuche zu. Ohne Suche stehen hier die zuletzt angelegten Kontakte.

+ Kontakt anlegen

NAME T1	E-MAIL T1	TELEFON T1	KANÄLE	ANGELEGT T1
Maskiert D62B Maskiert D62B	@ maskiert-D62B@maskiert.invalid	—	—	17.9.2026
Maskiert F6F1 Maskiert F6F1	@ maskiert-F6F1@maskiert.invalid	—	—	17.9.2026
Maskiert E86C Maskiert E86C	@ maskiert-E86C@maskiert.invalid	—	—	17.9.2026
Maskiert 087A Maskiert 087A	@ maskiert-087A@maskiert.invalid	—	—	17.9.2026
Maskiert CC4E Maskiert CC4E	@ maskiert-CC4E@maskiert.invalid	—	—	17.9.2026

Abb. 8 Eine maskierte Sitzung: oben der Balken mit Ablaufzeit und „Beenden“, die Namen und Adressen sind ersetzt.

DATENART	SO ERSCHEINT SIE MASKIERT
Namen	„Maskiert D62B“ — die vier Zeichen stammen aus der Kennung des Datensatzes, damit Zeilen unterscheidbar bleiben.
E-Mail-Adressen	maskiert-D62B@maskiert.invalid
Telefonnummern	+49

- Sie sehen die Praxis wie eine Inhaberin — mit zwei Ausnahmen: **Abo und Abrechnung** und die **Freigabe des Vollzugriffs**. Sich selbst freigeben geht also nicht.
- Solange maskiert ist, lässt sich kein maskiertes Feld schreiben — damit kein Platzhalter in die Datenbank gerät. Eine Einladung mit E-Mail-Adresse anlegen geht im maskierten Modus deshalb nicht.
- Jede Handlung trägt im Protokoll ein Schildsymbol „Während einer Impersonation“.

6.3 Die Freigabe durch die Inhaberin

Braucht der Support Klartext, bittet er die Inhaberin, den Vollzugriff freizugeben. Sie sieht unter **Organisation** → **Team** einen Hinweis mit Ihrer Begründung und den Knopf **Vollzugriff freigeben**. Mit dem Klick wird die laufende Sitzung zum Vollzugriff; der Balken zeigt dann „Vollzugriff“.

Team

Team

Wer im Produkt arbeitet und was er dort darf.

Der Support sieht gerade Ihre Praxis — maskiert.
 Begründung: „Rückfrage der Praxis zur Warteliste, Ticket 4711“

 Personenbezogene Daten sind ersetzt. Erst mit Ihrer Freigabe sieht der Support sie im Klartext — befristet und protokolliert.

Vollzugriff freigeben

Person einladen

NAME ↕	E-MAIL ↕	ROLLE ↕	BESTÄTIGT ↕	STATUS ↕	ZWEITER FAKTOR ↕
Behandlerin	behandlerin@demo.test	Behandlerin	Bestätigt	Aktiv	aus

Abb. 9 Was die Inhaberin während einer maskierten Sitzung sieht.

6.4 Dauer, Ende und Protokoll

	WERT
Maskierte Sitzung	höchstens 60 Minuten

	WERT
Vollzugriff	30 Minuten ab der Freigabe
Sitzungen je Betreiber	eine; eine neue beendet die alte
Gültig	nur in dem Browser, in dem sie gestartet wurde
Ende	› Beenden im Balken, Abmelden (auch nach Leerlauf), Ablauf, Löschen des Kontos oder Verlust der Fähigkeit — mit der nächsten Anfrage

Im Protokoll der Praxis — das die Praxis lesen kann — und im Betreiberprotokoll stehen „Impersonation gestartet“ mit Begründung, „Vollzugriff freigegeben“, „Impersonation beendet“ und „Impersonation abgelaufen“. Einzelne Seitenaufrufe während der Sitzung schreiben keinen eigenen Eintrag, damit echte Querschnittsgriffe nicht im Rauschen untergehen.



Finanzen kommt nie in eine Praxis

Die Rolle Finanzen hat keinen Support-Zugriff. Wer von Customer Success auf Finanzen wechselt, verliert eine laufende Sicht in die Praxis mit der nächsten Anfrage.

KAPITEL 7

Abo und Testphase

Der Betreiber beauftragt, Stripe entscheidet, der Webhook berichtet.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

7.1 Der Grundsatz

Das Backoffice schreibt keinen Abo-Zustand selbst. Ein Eingriff legt einen Auftrag an, der über die Warteschlange mit Idempotenzschlüssel zu Stripe geht; den neuen Zustand meldet Stripe per Webhook. Die einzige Ausnahme ist die Testphase ohne Stripe-Abo: Sie lebt nur im Produkt und wirkt sofort. Ist Stripe in einer Umgebung nicht angebunden, wirken alle Eingriffe sofort und nur im Produkt — der Kasten sagt das mit „Testbetrieb: Stripe ist nicht angebunden“.

7.2 Der Kasten „Abo“

- **Zugangslage und Stripe-Status:** Testphase Aktiv Zahlung offen Gesperrt — Zahlung ausgeblieben
Gekündigt Pausiert .
- **Paket:** Name, Fassung und Grundpreis — die Fassung des Abschlusses, nicht zwingend die aktuelle. Dazu Periode, Testphase bis, Pause, Kündigung zum, Gratismonat.
- **Bei Stripe öffnen:** führt zum Kunden im Stripe-Dashboard (mit Testschlüssel ins Test-Dashboard).
- **Eingriffe:** die letzten zehn, mit Stand „Beauftragt“, „Erledigt“ (Stripe hat angenommen) oder „Gescheitert“ samt Fehlermeldung.

7.3 Die Eingriffe

Jeder Eingriff verlangt einen **Grund** (5 bis 200 Zeichen) und › **Ihr Passwort**; der Grund steht im Protokoll der Praxis. Außer „Testphase verlängern“ sind alle Eingriffe dem Super-Admin vorbehalten.

KNOPF	WIRKUNG	BEI STRIPE
› Pausieren	Keine Rechnung, solange das Abo ruht — und kein Zugang für die Praxis. Erinnerungen an gebuchte Termine gehen weiter. Optional „Von selbst fortsetzen am“.	Einzug pausiert
› Fortsetzen	Der Einzug läuft wieder, die Praxis kommt wieder hinein.	Pause aufgehoben
› Zum Periodenende kündigen	Die Praxis arbeitet bis zum Ende der bezahlten Periode, danach endet das Abo.	Kündigung zum Periodenende

KNOPF	WIRKUNG	BEI STRIPE
› Kündigung zurücknehmen	Das Abo läuft weiter, als wäre nie gekündigt worden.	Kündigung aufgehoben
› Gratismonat	Die nächste Rechnung entfällt.	Gutschein 100 %, einmalig
› Sofort kündigen	Das Abo endet jetzt, der Zugang ist sofort gesperrt. Lässt sich nicht zurücknehmen.	Abo gelöscht

Pausieren

Keine Rechnung, solange das Abo ruht — und kein Zugang für die Praxis. Erinnerungen an gebuchte Termine gehen weiter. Der Grund steht im Protokoll der Praxis.

Von selbst fortsetzen am (optional)

tt.mm.jjjj

Grund

Umbau der Praxis bis März, Rückruf vom 12.01.

Ihr Passwort

X Abbrechen

Pausieren

Abb. 10 Pausieren mit optionalem Datum zum Fortsetzen.

Gratismonat

Die nächste Rechnung entfällt. Das steht bei Stripe als Gutschein am Abo. Der Grund steht im Protokoll der Praxis.

Grund

Umbau der Praxis bis März, Rückruf vom 12.01.

Ihr Passwort

X Abbrechen

Gratismonat

Abb. 11 Der Gratismonat als Gutschein am Abo.



Rückmeldungen und Fehlschläge

Nach dem Absenden meldet der Kasten „ohne Stripe (Testbetrieb) sofort wirksam“, „Stripe hat den Auftrag angenommen“ oder „Stripe hat abgelehnt“. Unzulässiges lehnt er vorher am Feld ab — etwa „Das Abo ist bereits pausiert.“ Ein endgültig gescheiterter Eingriff steht im Mandantenblatt und auf dem Dashboard unter „Abrechnung“. Um ihn zu wiederholen, legen Sie ihn neu an.



Nicht im Backoffice

Erstattungen und Gutschriften auf Rechnungen erledigen Sie im Stripe-Dashboard. Preise ändern Sie über das Paket (Kapitel 8). Einen Abo-Zustand von Hand zu überschreiben ist bewusst nicht vorgesehen.

7.4 Testphase verlängern

×

Testphase verlängern

Wirkt sofort und gerechnet ab heute, höchstens 30 Tage. Der Grund steht im Protokoll der Praxis.

Tage

Grund

Ihr Passwort

×

Abbrechen

↻ Verlängern

› **Testphase verlängern** erscheint, solange die Praxis in der Testphase ist und kein Stripe-Abo läuft — für Super-Admin und Customer Success.

- 1 **Tage** eintragen, 1 bis 30 (vorbelegt 14).
- 2 **Grund**, etwa „Rückruf am Montag vereinbart“.
- 3 › **Ihr Passwort**, dann › **Verlängern**. Die Verlängerung wirkt sofort.

Abb. 12 Höchstens 30 Tage je Eingriff.



Wie gerechnet wird

Läuft die Testphase noch, kommen die Tage auf ihr bisheriges Ende. Nur eine bereits abgelaufene Testphase verlängert Mrs. Beauty ab heute. Wer mehr als 30 Tage schenken will, nimmt nach dem Abschluss den Gratismonat.

7.5 Was die Praxis bei einer Sperre sieht

ZUGANGSLAGE	TEXT FÜR DIE PRAXIS
Testphase abgelaufen	„Die Testphase ist abgelaufen. Mit einem Abo steht alles wieder offen — Ihre Daten bleiben unverändert.“
Pausiert	„Das Abo ruht. Solange es pausiert ist, bleibt der Zugang gesperrt — Ihre Daten bleiben unverändert.“
Zahlung ausgeblieben	„Der Zugang ist gesperrt, weil die Zahlung ausgeblieben ist. Sobald sie eingeht, steht alles wieder offen ...“
Gekündigt	„Das Abo ist beendet. Mit einem neuen Abo steht alles wieder offen — Ihre Daten bleiben bis zum Ende der Aufbewahrung erhalten.“

Die Inhaberin landet auf der Abo-Seite, wo Kasse und Abschluss offen bleiben; alle anderen Rollen sehen eine Sperrseite. „Zahlung offen“ sperrt noch nicht — die Praxis arbeitet weiter, solange Stripe mahnt.

KAPITEL 8

Paket und Preise

Ein Paket für alle Praxen, gepflegt in Fassungen. Speichern ändert nichts — es legt eine neue Fassung an.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen

8.1 Ein Paket in Fassungen

Mrs. Beauty hat genau ein Paket: Wer bucht, bekommt alles. Name, Preise und Kontingente stehen in **Fassungen**. Weil ein Preis bei Stripe unveränderlich ist, ist es auch eine Fassung — jedes Abo zeigt auf die Fassung seines Abschlusses und behält sie (Bestandsschutz), bis Sie etwas anderes entscheiden.

Backoffice > Paket

Paket

Ein Paket in Fassungen. Speichern legt eine neue an — die vorige bleibt, wie sie war, und jedes Abo zeigt auf seine.

Testbetrieb: Stripe ist in dieser Umgebung nicht angebunden. Eine neue Fassung gilt sofort, ohne Preise bei Stripe — und wer den Bestand umstellt, stellt ihn sofort um, nicht erst zum nächsten Zeitraum.

Mrs. Beauty

Fassung 1: gilt für jeden neuen Abschluss

Neue Fassung

Grundpreis je Monat	790,00 €	Einrichtung	1.490,00 €
Enthalten je Monat	250 Nachrichten · 600 Läufe · 30 Bilder	Aufstockung	59,00 € für 250 Nachrichten oder 600 Läufe
Bild	2,00 € je Stück	Testphase	30 Tage

Alle Preise netto. Der Preis für Antworten im Service-Fenster gehört nicht zum Paket — er gibt Metas Kosten weiter und steht in der Umgebung (B14).

Abb. 13 Betreiber → Paket: die aktuelle Fassung und alle bisherigen.

- **Aktuelle Fassung:** Grundpreis je Monat, Einrichtung, enthaltene Mengen, Aufstockung, Bildpreis, Testphase.
- **Tabelle der Fassungen:** Stand („Aktuell“, „Abgelöst“, „Wird bei Stripe angelegt“, „Gescheitert“), Zahl der Abos und wer umstellt, wann, von wem und warum angelegt.
- Alle Preise sind netto. Der Preis für Antworten im Service-Fenster gehört nicht zum Paket — er gibt Metas Kosten weiter und steht in der Umgebung.

8.2 Eine neue Fassung anlegen

Fassung 2 anlegen

Die vorige Fassung bleibt unverändert. Mit Stripe gilt die neue erst, wenn alle Preise dort angelegt sind.

Name

Mrs. Beauty

Preise in Euro, netto

Grundpreis je Monat

790.00

= 790,00 €

Einrichtung, einmalig

1490.00

= 1.490,00 €

Aufstockung je Block

59.00

= 59,00 €

Bild, je Stück

2.00

= 2,00 €

Mengen

Kostenpflichtige Nachrichten je Monat

250

Assistenzläufe je Monat

600

Bilder je Monat

30

Nachrichten je Block

250

Assistenzläufe je Block

600

Testphase in Tagen

30

Wer bekommt die neue Fassung?

X Abbrechen

Fassung anlegen

Abb. 14 Der Dialog ist mit den Werten der aktuellen Fassung vorbelegt.

- 1 **Neue Fassung** klicken.
- 2 **Name** und **Preise in Euro, netto**: Grundpreis je Monat, Einrichtung (0 € = keine), Aufstockung je Block, Bild je Stück. Unter jedem Feld steht der Betrag ausgeschrieben. Mindestens 0,50 € — darunter nimmt Stripes Kasse keine Zahlung an.
- 3 **Mengen**: kostenpflichtige Nachrichten, Assistenzläufe und Bilder je Monat, Nachrichten und Assistenzläufe je Block, Testphase in Tagen.
- 4 **Wer bekommt die neue Fassung?** — „Nur Neuabschlüsse“ (Vorgabe) oder „Auch den Bestand zum nächsten Zeitraum umstellen“.
- 5 **Grund**, **Ihr Passwort**, dann **Fassung anlegen**.

Stand: 28. September 2026

Seite 24 von 44

8.3 Was danach passiert

	MIT STRIPE	OHNE STRIPE (TESTBETRIEB)
Preise	Ein Auftrag legt die Preise unter dem Stripe-Produkt an. Die Fassung gilt erst, wenn alle stehen — bis dahin kassiert die Kasse zur vorigen.	Die Fassung gilt sofort.
Vorige Fassung	Grund- und Einrichtungspreis werden archiviert. Aufstockung und Bild bleiben aktiv, damit Praxen im Bestandsschutz zu ihrem Preis nachkaufen.	—
Bestand umstellen	Je Abo ein Auftrag ohne anteilige Verrechnung; Preis und Kontingente gelten ab der nächsten Periode, nie mitten im Monat.	Sofort umgestellt.
Scheitern	Die Fassung steht auf „Gescheitert“ (Paketseite, Dashboard, <code>mrs:betrieb</code>); die vorige bleibt aktuell.	—



Praxen in der Testphase wechseln immer mit

Sie haben noch nichts abgeschlossen und bekommen deshalb auch bei „Nur Neuabschlüsse“ die neue Fassung; ihr Testphasenende ändert sich nicht. Eine Preiserhöhung im Bestand verlangt je nach Vertrag eine Ankündigung — das regeln die AGB, nicht dieses Formular.

- Es ist immer nur eine Fassung in Arbeit. Eine unveränderte Fassung wird abgewiesen — außer bei der Ersteinrichtung von Stripe, wo genau das unveränderte Speichern die Preise anlegt (Kapitel 14).
- Eine Fassung lässt sich weder ändern noch löschen. Einen Stichtag in der Zukunft gibt es nicht: Wer „ab 1. Januar“ will, speichert am 1. Januar.
- Die öffentliche Startseite zeigt immer die Preise der geltenden Fassung.

8.4 Das Preismodell (Fassung 1)

	PREIS NETTO	ANMERKUNG
Abo	790 € im Monat	eine Stufe je Praxis, monatlich kündbar
Einrichtung	1.490 € einmalig	mit der ersten Rechnung
Aufstockung	59 € je Block	250 Templates oder 600 Assistenzläufe
Anzeigenbild	2 € je Bild	einzeln
Antwort im Service-Fenster	vorerst 0 €	Sammelposten am Monatsersten

Enthalten je Monat: 250 WhatsApp-Templates außerhalb des Service-Fensters, 600 Assistenzläufe, 30 Anzeigenbilder, beliebig viele Antworten im offenen Fenster, Zugänge und Standorte. 30 Tage Testphase. Die Umsatzsteuer rechnet Stripe Tax.

KAPITEL 9

Versand und Produktmails

Die Mails an Konten — Anmeldecodes, Einladungen, Passwort-Links und Alarme.
Wer den Server ändert, entscheidet, ob Anmeldecodes ankommen.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen



Zwei getrennte Wege

Produktmails an Konten gehen über den Plattformversand. Mails an Patientinnen — Terminbestätigung, Erinnerung, Antworten — gehen nie hierüber, sondern ausschließlich über das Postfach der jeweiligen Praxis. Einen Rückfall auf den Plattformversand gibt es dafür nicht.

9.1 Den Plattformversand einrichten

Backoffice

>

Versand

Versand

Server, Absender und Aussehen der Mails an Konten — Anmeldecodes, Einladungen, Passwort-Links und Alarme.

Der hinterlegte Server gilt, geprüft am 28.09.2026, 20:38.

Server

Leer lassen: dann gilt die Umgebung (MAIL_MAILER und MAIL_FROM_*).

Server

mailhog

Port

1025

Verschlüsselung

keine

Benutzername

Passwort

Ein leeres Feld lässt Benutzername und Passwort unverändert. Jede Änderung am Server macht ihn wieder ungeprüft.

Absender

Der Absender gehört zum Server: Mit dem hinterlegten Server gilt diese Adresse, mit der Umgebung die aus MAIL_FROM_*.

Absenderadresse

Angezeigter Name

Probemail

Geht nur über den hinterlegten Server. Erst danach gilt er.

Probemail senden

an support@mrs-beauty.test

Logo

Steht im Kopf jeder Produktmail. Ohne Logo steht dort der Name des Produkts.

Datei

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Hochladen

PNG oder JPEG, bis 512 KB.

Abb. 15 Betreiber → Versand: Standanzeige, Server, Absender, Aussehen, Probemail und Logo.

1

Server, Port (vorbelegt 587), **Verschlüsselung** (STARTTLS, SSL/TLS oder keine), **Benutzername** und **Passwort** eintragen.

Stand: 28. September 2026

Seite 26 von 44

- 2 **Absenderadresse** eintragen — eine Adresse, die dieser Server senden darf, sonst scheitert SPF. Dazu angezeigter Name und „Antwort an“.
 - 3 Speichern und › **Ihr Passwort** bestätigen. Der Stand lautet jetzt „Hinterlegt, aber noch nicht geprüft“ — bis zur Probe gilt die Umgebung.
 - 4 › **Probemail senden**. Erst wenn sie über genau diese Zugangsdaten durchging, gilt der Server: „Der hinterlegte Server gilt, geprüft am ...“.
- Leer gelassen gilt die Umgebung (`MAIL_MAILER` , `MAIL_FROM_*`). Sie bleibt auch mit hinterlegtem Server vollständig gesetzt — als Rückfall, falls der Server später scheitert.
 - Jede Änderung am Server macht ihn wieder ungeprüft. Benutzername und Passwort kommen nie an die Oberfläche zurück.
 - **Aussehen:** Akzentfarbe (mit derselben Farbprüfung wie bei Praxen), Fußtext ohne HTML (bis 600 Zeichen), Impressum und Datenschutzerklärung mit https.
 - **Logo:** PNG oder JPEG bis 512 KB. Kein WebP (Outlook zeigt es nicht), kein SVG (kann Skript tragen).



App-Schlüssel nie ohne APP_PREVIOUS_KEYS drehen

Die Zugangsdaten des Servers liegen mit dem App-Schlüssel verschlüsselt. Wird er ohne `APP_PREVIOUS_KEYS` gedreht, ist das Passwort unlesbar: Die Seite meldet „Zugangsdaten nicht mehr lesbar“, und es gilt die Umgebung.

9.2 Die Produktmails

Backoffice

>

E-Mails

E-Mails

Die Mails an Konten — Anmeldecodes, Einladungen, Passwort-Links und Alarme. Eine Vorlage gilt für alle Praxen, ab der nächsten Mail.

Versand

Versand einrichten

Produktmails gehen über den hinterlegten, geprüften Server.

Produktmails

Links, Codes, Fristen und der Alarmsatz setzt das Produkt. Die Vorlage schreibt davor und danach.

MAIL ↕	STAND ↕
E-Mail-Adresse bestätigen An jedes neue Konto, das sich selbst registriert.	Standard
Passwort zurücksetzen An jedes Konto, das ein neues Passwort anfordert, und an neue Betreiberkonten.	Standard
Einladung ins Team An eingeladene Mitarbeitende einer Praxis.	Standard
Übergabe durch den Assistenten ...	Standard

Abb. 16 Betreiber → E-Mails: Stand des Versands, die Produktmails und die übrigen Mails des Produkts.

MAIL	WANN UND AN WEN
E-Mail-Adresse bestätigen	An jedes neue Konto, das sich selbst registriert.
Passwort zurücksetzen	An jedes Konto, das ein neues Passwort anfordert — und an neue Betreiberkonten.
Einladung ins Team	An eingeladene Mitarbeitende einer Praxis.
Übergabe durch den Assistenten	An das Team einer Praxis, wenn der Assistent ein Gespräch übergibt — ohne den Inhalt.
Anmeldecode	An Konten mit zweitem Faktor per E-Mail, bei der Anmeldung.
Code zur Einrichtung des zweiten Faktors	An Konten, die den zweiten Faktor per E-Mail einschalten.

Fest (nicht gestaltbar) sind die **Probemail des Plattformversands** und **Neue Demo-Anfrage** an den Vertrieb. Die Terminmails gestaltet jede Praxis selbst unter Einstellungen → E-Mails.

9.3 Eine Vorlage bearbeiten

Abb. 17 Eine Produktmail bearbeiten: links der Text, rechts die Vorschau mit Beispielwerten.

- 1 In der Liste › **Bearbeiten** klicken.

- 2 **Betreff, Anrede, Einleitung, Schluss** und **Gruß** anpassen. Links, Codes, Fristen und den Alarmsatz setzt das Produkt — die Vorlage schreibt nur davor und danach.
- 3 › **Vorschau aktualisieren** und › **Probemail an mich** — beides ohne Passwort, die Probe gedrosselt auf sechs je Minute.
- 4 Speichern mit › **Ihr Passwort**. Die Vorlage gilt ab der nächsten Mail, für alle Praxen.
› **Auf Standard zurücksetzen** löscht die angepasste Fassung.

MAIL	BETREFF	ANREDE, EINLEITUNG, SCHLUSS
Adresse bestätigen, Passwort zurücksetzen	{produkt}	{produkt} {name} {minuten}
Einladung	{produkt} {praxis}	{produkt} {praxis} {rolle} {frist}
Übergabe durch den Assistenten	{praxis}	{praxis} {grund}
Anmeldecode, Einrichtungscode	keiner — der Code steht nie im Betreff	{produkt} {name} {minuten}



Was die Vorlage nie darf

Kein Platzhalter trägt Nachrichteninhalt, Code oder Link. Abgewiesen werden HTML, Bilder, Überschriften, Code, Links ohne https, Links im Betreff und unbekannte Platzhalter. Höchstlängen: Betreff und Anrede 200, Gruß 300, Textfelder 2.000 Zeichen.

KAPITEL 10

Betreiberkonten

Die Konten Ihres Teams. Das Passwort setzt jede Person selbst über einen Link — niemand sonst kennt es.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen

Backoffice > Betreiberkonten

Betreiberkonten

Wer im Team des Betreibers Zugang hat und mit welcher Rolle.

Q Name oder E-Mail Konto anlegen

NAME ↑↓	E-MAIL ↑↓	ROLLE ↑↓	ZUSTAND ↑↓	ZWEITER FAKTOR ↑↓	
Jonas Weber	jonas.weber@mrs-beauty.test	Super-Admin	Aktiv	aus	  

Abb. 18 Betreiber → Betreiberkonten mit Rolle, Zustand und zweitem Faktor.

10.1 Ein Konto anlegen

Konto anlegen

Die Person bekommt einen Link, um ihr Passwort selbst zu setzen. Niemand sonst kennt es.

Name

E-Mail-Adresse

Rolle

Customer Success

Praxen und Abos sehen, Kontingent gutschreiben, Testphase verlängern, mit Freigabe in eine Praxis sehen, Demo-Anfragen bearbeiten.

Ihr Passwort

Abbrechen

Anlegen

Abb. 19 Die Rollenbeschreibung steht unter der Auswahl.

- 1 > **Konto anlegen** klicken.
- 2 **Name, E-Mail-Adresse** und **Rolle** (vorbelegt Customer Success).
- 3 > **Ihr Passwort**, dann > **Anlegen**.
- 4 Die Person bekommt die Mail „Passwort zurücksetzen“, setzt ihr Passwort und meldet sich unter `/backoffice/anmelden` an.



Eindeutige Adressen

Die Adresse muss über alle Konten eindeutig sein, auch gegenüber Praxiskonten. Betreiberkonten entstehen nur hier oder auf der Konsole, nie über die Registrierung. Angelegt wird mit einem Zufallspasswort, das niemand sieht.

10.2 Rolle ändern, deaktivieren, löschen

AKTION	WIRKUNG
› Rolle ändern	Die neue Rolle gilt ab der nächsten Anfrage; der Wechsel steht im Protokoll.
› Konto deaktivieren	Die Person wird mit ihrer nächsten Anfrage abgemeldet, eine laufende Impersonation endet mit „Konto reaktivieren“ hebt das auf.
› Zweiten Faktor zurücksetzen	Für ein verlorenes Telefon: Die Person meldet sich danach nur mit Passwort an und richtet den Faktor neu ein.
› Konto löschen	Endgültig. Die Person ist sofort abgemeldet, eine Impersonation endet. Ihre Protokolleinträge bleiben mit Namen; für eine Pause genügt Deaktivieren.



Der letzte aktive Super-Admin

Den letzten aktiven Super-Admin kann niemand herabstufen, deaktivieren oder löschen — und das eigene Konto ändert jeweils jemand anderes. Für den Notfall gibt es die Konsole (Kapitel 15). Ernennen Sie deshalb immer mindestens zwei Super-Admins.

KAPITEL 11

Betreiberprotokoll

Was quer zu den Praxen geschah. Einträge lassen sich nicht ändern und nicht löschen.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen

Backoffice > Betreiberprotokoll

Betreiberprotokoll

Was quer zu den Praxen geschah. Einträge lassen sich nicht ändern und nicht löschen.

Keine Inhalte, keine eingetippten Adressen — nur wer, wann, was und warum. Jeder Aufruf dieser Seite steht selbst im Protokoll.

Alle Vorgänge ▾

Alle Betreiber ▾

tt.mm.jjjj



ZEITPUNKT ↓	VORGANG ↑	PRAXIS ↑	WER ↑
28.09.2026, 22:38	Zugriff quer zu den Mandanten „Backoffice zeigt dem Betreiber sein Protokoll (WP-34a)“	—	Support
28.09.2026, 22:38	Zugriff quer zu den Mandanten „Backoffice zeigt dem Betreiber die Liste seiner Mandanten (WP-34)“	—	Support
28.09.2026, 22:38	Betreiber angemeldet	—	Support
28.09.2026, 22:38	Zugriff quer zu den Mandanten „Backoffice zeigt dem Betreiber die Kennzahlen seiner Installation (WP-34)“	—	Support
28.09.2026, 22:32	Anmeldung als Betreiber fehlgeschlagen	—	System
28.09.2026, 22:32	Anmeldung als Betreiber fehlgeschlagen	—	System

Abb. 20 Betreiber → Betreiberprotokoll mit Filtern nach Vorgang, Betreiber und Datum.

Das Betreiberprotokoll zeigt Einträge ohne Praxis — Querzugriffe, Anmeldungen, Betreiberkonten, Paket, Versand, Demo-Anfragen — und jede Handlung eines Betreibers an einer Praxis. Was eine Praxis selbst tut, steht nur in ihrem eigenen Protokoll. Handlungen an einer Praxis stehen zusätzlich dort, damit die Praxis nachlesen kann, was mit ihr geschah.

GRUPPE	VORGÄNGE
Mandanten-grenze	Zugriff quer zu den Mandanten — immer mit Begründung
Praxis	Mandant gesperrt · Mandant entsperrt · Kontingent gutgeschrieben
Impersonation	gestartet · Vollzugriff freigegeben · beendet · abgelaufen

GRUPPE	VORGÄNGE
Anmeldung und Konten	Betreiber angemeldet · Anmeldung fehlgeschlagen · nach Leerlauf abgemeldet · Konto angelegt, Rolle geändert, deaktiviert, reaktiviert, gelöscht · Passwort auf der Konsole gesetzt
Zweiter Faktor	eingeschaltet · abgeschaltet · zurückgesetzt · neue Wiederherstellungscodes · Code eingelöst · Anmeldung nach falschen Codes verworfen
Abo und Paket	Abo-Eingriff beauftragt, gescheitert · Testphase verlängert · Paketfassung angelegt, gilt, gescheitert · Bestand umgestellt · Preis ohne Paketfassung
Versand	Plattformversand geändert · Logo geändert · Probemail angefordert · Vorlage geändert, zurückgesetzt
Demo-Anfragen	Status geändert · Anfrage gelöscht

- Keine Inhalte, keine eingetippten Adressen — nur wer, wann, was und warum; bei Änderungen die Feldnamen, nie die Werte.
- Jeder Aufruf der Seite steht selbst im Protokoll.
- 25 Einträge je Seite, geladen werden die jüngsten 200. Grenzen Sie nach Vorgang oder Betreiber ein, um weiter zurückzusehen.
- Einträge ohne Praxis löscht `mrs:aufbewahrung` nach 36 Monaten.

KAPITEL 12

Demo-Anfragen

Wer auf der Startseite eine Demo angefragt hat. Die Mail an den Vertrieb ist nur der Hinweis — der Datensatz liegt hier.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

Backoffice > Demo-Anfragen

Demo-Anfragen

Wer auf der Startseite eine Demo angefragt hat. Die neueste steht oben.

Die Angaben liegen verschlüsselt und werden nach der Frist aus der Datenschutzerklärung von selbst gelöscht. Die Mail an den Vertrieb nennt keine davon.

Alle Anfragen ▾

EINGANG ▾	PRAXIS ↕	KONTAKT ↕	ORT ↕	STATUS ↕	
28.09.2026, 22:24	Ästhetik an der Elbe	Dr. Miriam Falk m.falk@example.de	—	Neu	

Abb. 21 Betreiber → Demo-Anfragen, die neueste oben.

- 1 Eine Anfrage geht ein. Der Vertrieb bekommt die Mail „Neue Demo-Anfrage“ an `VERTRIEB_ADRESSE` — nur mit Eingangszeitpunkt und dem Knopf „Im Backoffice öffnen“, ohne jede Angabe der Anfrage.
 - 2 Im Backoffice Praxis, Name, E-Mail, Telefon und Ort lesen und zurückrufen.
 - 3 Status setzen: > **Als kontaktiert markieren**, später > **Als erledigt markieren** — ohne Passwort, weil umkehrbar.
 - 4 Optional > **Anfrage löschen** mit Passwort — endgültig, der Vorgang steht im Betreiberprotokoll ohne ihre Angaben.
- Das Formular fragt Name, Praxis und E-Mail (Pflicht) sowie Telefon und Ort ab. Ein Freitextfeld gibt es nicht.
 - Eine Suche gibt es nicht, weil die Angaben verschlüsselt liegen; gefiltert wird nach Status (Neu, Kontaktiert, Erledigt).
 - Gegen Missbrauch: Honigtopf, Mindestzeit von drei Sekunden, Formularmerkmal, Drosselung ab der sechsten Anfrage je Minute.
 - Löschfrist 12 Monate. Scheitert die Mail an den Vertrieb, bleibt die Anfrage erhalten; der Auftrag erscheint in der Betriebslage.
 - Finanzen sieht Demo-Anfragen nicht — sie enthalten Namen und Adressen.

KAPITEL 13

Eine neue Praxis an Bord holen

Vom Demo-Gespräch bis zum Abo — und welche Einrichtungsschritte Sie mit der Praxis gemeinsam gehen.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

13.1 Der Weg einer Praxis

- 1 **Demo-Gespräch** — aus einer Demo-Anfrage oder direkt. Zeigen Sie den Weg einer Anfrage von der Anzeige bis zum Termin.
- 2 **Einrichtung mit uns** — Meta-Verifizierung, WhatsApp-Nummer, Leistungskatalog mit Umsatzschätzungen, Brand Guide und Kalender. Die Einrichtung ist echte Arbeit und wird bezahlt.
- 3 **Testphase** — 30 Tage ab Anlegen der Praxis, mit echten Anfragen. Der Filter „Testphase endet in 7 Tagen“ zeigt, wen Sie anrufen sollten.
- 4 **Monatlich weiter** — die Inhaberin schließt das Abo unter Einstellungen → Abo ab.

13.2 Den Zugang anlegen

Eine Praxis entsteht zusammen mit ihrer ersten Inhaberin. Weitere Mitarbeitende lädt die Inhaberin selbst unter **Organisation** → **Team** ein; eine Einladung gilt 14 Tage.



Stand der Funktion

Das Backoffice legt derzeit keine Praxis an. Der vorgesehene Weg ist die Seite „Praxis anlegen“ unter `/register`, die nur erreichbar ist, wenn `REGISTRATION_SELF_SERVICE=true` gesetzt ist (Vorgabe: aus). Sie legt Praxis, Schlüsselsatz und Inhaberin in einem Schritt an. Schalten Sie sie nur für die Dauer einer Einrichtung ein — ein Produkt, das HWG-Prüfungen für Praxen ausspricht, soll nicht jeden eine Praxis anlegen lassen.

13.3 Die Einrichtung begleiten

SCHRITT	WAS DIE PRAXIS TUT	WORAUF SIE ACHTEN
1· Zugang	Team einladen	Mindestens eine Inhaberin; Rollen passend vergeben.
2· Praxis	Standorte, Behandler, Arbeitszeiten	Zeitzone je Standort; ohne Arbeitszeiten keine Termine.
3· Katalog	Behandlungen, Terminarten	Ø-Umsatz je Behandlung — sonst kein ROAS.

SCHRITT	WAS DIE PRAXIS TUT	WORAUF SIE ACHTEN
4 · Erscheinungsbild	Logo, Farbe, Impressum, Datenschutz	Ohne Rechtslinks ist die Buchungsseite nicht vollständig.
5 · Kalender	Google oder Microsoft je Behandler	Bei Microsoft ggf. Zustimmung der IT der Praxis.
6 · Posteingang	Postfach, Weiterleitung, WhatsApp	Das Dashboard zählt „Praxen ohne Postfach“ — ohne Postfach keine Terminmails.
7 · Assistent	Start mit „Vorschlägen“	„Automatisch“ erst, wenn die Praxis die Vorschläge eine Weile gelesen hat.
8 · Werbung	Werbekonto, Brand Guide, Pixel	Erste Anzeigenvorschläge am folgenden Montag.
9 · Abo	Abschluss vor Ende der Testphase	Bei Bedarf Testphase verlängern (Kapitel 7).



Mit „In die Praxis sehen“ helfen

Viele Einrichtungsfragen lassen sich in einer maskierten Sitzung klären — Stammdaten, Katalog und Einstellungen sind keine Personendaten. Nur wenn Klartext nötig ist, bitten Sie die Inhaberin um die Freigabe.

KAPITEL 14

Technischer Betrieb

Was dauerhaft laufen muss, was nach Plan läuft, und wie Sie eine Störung eingrenzen.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen

14.1 Was dauerhaft laufen muss

Neben der Anwendung selbst laufen der Scheduler (`php artisan schedule:run` jede Minute) und vier Worker — einer je Warteschlange, eingerichtet in der Oberfläche von Laravel Cloud, mit `QUEUE_CONNECTION=cloud`.

WARTE-SCHLANGE	WAS	VERSUCHE · ZEIT-GRENZE · SPEICHER	PRO-ZESSE	STILL-STAND NACH
<code>realtime</code>	Webhooks, Assistent, Kanalversand, Mails an wartende Menschen (Anmeldecode, Passwort-link, Alarm)	3 · 60 s · 128 MB	10	5 min
<code>default</code>	alles Übrige, u. a. Einladung, Terminnachricht, Abo-Eingriffe	3 · 60 s · 128 MB	6	15 min
<code>sync</code>	Kalender- und Meta-Abgleich	1 · 600 s · 256 MB	4	60 min
<code>maintenance</code>	Aufbewahrung, Aufräumen, Aggregation, Bilderzeugung	1 · 900 s · 256 MB	2	60 min



Ohne Worker tut das Produkt nichts

Die Oberfläche wirkt gesund und verschickt trotzdem nichts. Steht `realtime`, kommt kein Anmeldecode an. Die Zeitgrenze von 900 Sekunden auf `maintenance` ist nicht verhandelbar — der Bildauftrag wartet bis zu 600 Sekunden. `php artisan queue:restart` gehört in jeden Deploy; nach dem Eintragen eines Schlüssels `config:clear` und `config:cache`.

14.2 Geplante Läufe

ZEIT	BEFEHL	ZWECK
alle 5 min	<code>mrs:erinnerungen-versenden</code>	fällige Terminerinnerungen einreihen
alle 5 min	<code>mrs:warteliste-aufräumen</code>	abgelaufene Angebote beenden, dem Nächsten anbieten
stündlich	<code>mrs:kalender-abos-erneuern</code>	ablaufende Kalender-Abonnements erneuern

ZEIT	BEFEHL	ZWECK
03:15	<code>mrs:slots-erzeugen</code>	Terminslots aus Arbeitszeiten, abgelaufene Reservierungen aufräumen
03:45	<code>mrs:kalender-abgleichen</code>	Vollabgleich aller Kalender als Netz unter dem Webhook
04:15	<code>mrs:aufbewahrung</code>	Aufbewahrungsfristen — nur als Vorschau
04:45	<code>mrs:whatsapp-templates</code>	genehmigte WhatsApp-Templates von Meta holen
05:15	<code>mrs:werbung-abgleichen</code>	Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen mit Meta abgleichen
05:45	<code>mrs:werbung-zahlen</code>	Metas Kennzahlen über das nachlaufende Fenster
Mo 06:15	<code>mrs:anzeigen-vorschlagen</code>	Anzeigenentwürfe der Woche
1. d. M. 03:45	<code>mrs:servicefenster-abrechnen</code>	Antworten im Service-Fenster als Sammelposten zu Stripe



Aufbewahrung: Vorschau täglich, Löschen bewusst

Der tägliche Lauf von `mrs:aufbewahrung` zeigt nur, was fällig ist. Gelöscht wird mit `mrs:aufbewahrung --scharf` — nachdem jemand die Zahlen gesehen hat. Ohne `--organisation` gilt das auch für das Betreiberprotokoll (36 Monate) und die Demo-Anfragen (12 Monate). Praxen lösen ihre Fristen selbst unter Organisation → Datenschutz aus.

14.3 Konsolenbefehle für den Betreiber

BEFEHL	ZWECK
<code>mrs:betrieb [--json]</code>	Die Betriebslage: fehlgeschlagene Aufträge, liegengebliebene Ereignisse, stehende Warteschlangen, gescheiterte Eingriffe und Fassungen, Plattformversand. Exit-Code 1 heißt: jemand sollte hinsehen.
<code>mrs:aufbewahrung [--scharf] [--organisation=]</code>	Fristen durchsetzen; ohne <code>--scharf</code> nur Vorschau. Läuft auch für gesperrte Praxen.
<code>mrs:betreiber {email} [--rolle=] [--name=] [--passwort-ausgeben]</code>	Betreiberkonto anlegen oder Passwort neu setzen (Kapitel 15).
<code>mrs:zwei-faktor-zuruecksetzen {email} --grund="..."</code>	Zweiten Faktor eines Praxis- oder Betreiberkontos zurücksetzen — erst nach geklärter Identität.
<code>mrs:stripe-einrichten [--force] [--webhook-neu]</code>	Webhook, Gutschein für den Gratismonat und Kundenportal anlegen; gibt das Webhook-Geheimnis einmal aus.

BEFEHL	ZWECK
<code>mrs:rohereignisse-einspielen [--nur-zeigen]</code>	Liegengebliebene eingehende Ereignisse erneut einspielen (bis 14 Tage zurück).
<code>mrs:anzeige-uebertragen {uuid} [--nur-zeigen]</code>	Zeigen, woran eine Anzeige hängt, und sie von Hand zu Meta übertragen.
<code>mrs:blindindex-nachtragen [--trocken]</code>	Blinde Suchindizes für bestehende Daten nachtragen.

14.4 Überwachung und Störungen

Störungen erscheinen im Produkt, nicht nur im Log: auf dem Dashboard der Praxis, am Menüpunkt Kalender, im Mandantenblatt und auf dem Betreiber-Dashboard. Außerhalb des Produkts helfen die Warteschlangen-Ansicht von Laravel Cloud, Pulse unter `/pulse` und Sentry (`SENTRY_LARAVEL_DSN` , leer heißt stumm).

- 1 `mrs:betrieb` ausführen.
- 2 In Laravel Cloud prüfen: Laufen die vier Worker, wie tief sind die Warteschlangen?
- 3 Fehlgeschlagene Aufträge ansehen (`queue:failed`) und gezielt wiederholen (`queue:retry`).
- 4 Liegengebliebene Ereignisse innerhalb von 14 Tagen mit `mrs:rohereignisse-einspielen` nachholen.

SYMPTOM	URSACHE UND WEG
Anmeldecodes kommen nicht an	Worker <code>realtime</code> steht, oder der Plattformversand ist gestört — Kachel „Plattformversand“, Seite Versand.
Terminmails einer Praxis kommen nicht an	<code>no_mailer</code> : Die Praxis hat kein Postfach. <code>mail</code> : Ihr Server lehnt ab — Einstellungen → Postfach der Praxis prüfen.
Eine Anzeige hängt bei „Wird übertragen“	<code>mrs:anzeige-uebertragen {uuid} --nur-zeigen</code> , dann ohne <code>--nur-zeigen</code> .
Anhänge werden nicht angezeigt	Ohne <code>CLAMAV_HOST</code> ist keine Virenprüfung angebunden; ungeprüfte Anhänge werden nie ausgeliefert.
Der Assistent soll überall sofort schweigen	<code>AGENT_KILL_SWITCH=true</code> setzen — überstimmt jede Einstellung einer Praxis.

14.5 Stripe einrichten

- 1 `STRIPE_SECRET` setzen.
- 2 `mrs:stripe-einrichten` ausführen — legt Webhook-Endpunkt, Gutschein und Kundenportal an und prüft den Rest. Im Live-Konto fragt der Befehl vorher nach.
- 3 Das einmal ausgegebene `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` setzen. Ist es verloren, hilft `--webhook-neu` .
- 4 Im Backoffice unter **Paket** die Fassung einmal speichern, auch unverändert — das legt Produkt und Preise an.

- 5 Im Stripe-Dashboard Geschäftsdaten und Auszahlungskonto hinterlegen, **Stripe Tax** mit Registrierung Deutschland aktivieren (auch im Testmodus) und **SEPA-Lastschrift** einschalten. Unter Billing → Revenue recovery: wenn alle Versuche scheitern, Abo als **unbezahlt** markieren, nicht kündigen.



Ohne Stripe scheitert nichts

Ohne `STRIPE_SECRET` geschieht nur nichts bei Stripe: Die Kasse sagt „Die Abrechnung ist nicht eingerichtet“, jede Praxis läuft in der Testphase, Eingriffe wirken sofort lokal und tragen „ohne Stripe“, Paketfassungen gelten sofort. Der Webhook liest Checkout- und Abo-Ereignisse genau einmal; ein älteres Ereignis überschreibt nie einen neueren Zustand.

14.6 Umgebungsvariablen

BEREICH	VARIABLEN UND ZWECK
Grundbetrieb	<code>APP_ENV</code> , <code>APP_DEBUG</code> (Produktion aus), <code>APP_KEY</code> , <code>APP_PREVIOUS_KEYS</code> beim Drehen, <code>APP_URL</code> , <code>APP_BUSINESS_TIMEZONE</code> , <code>TRUSTED_PROXIES</code> , <code>QUEUE_CONNECTION</code> , <code>CACHE_STORE</code> , <code>SESSION_DRIVER</code>
Datenbank, Speicher	<code>DB_*</code> ; <code>ATTACHMENTS_DISK=s3</code> ist in Produktion Pflicht, sonst gehen Anhänge, Logos und Anzeigebilder beim Container-Wechsel verloren; <code>AWS_*</code>
Mail	<code>MAIL_*</code> als Rückfall des Plattformversands; <code>VERTRIEB_ADRESSE</code> für Demo-Hinweise; <code>MAIL_INBOUND_DOMAIN</code> , <code>MAIL_INBOUND_TOKEN</code> für den Eingang
Stripe	<code>STRIPE_SECRET</code> , <code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code> , <code>STRIPE_API_VERSION</code> ; <code>STRIPE_*_PRICE_ID</code> nur für die einmalige Übernahme in Fassung 1; <code>WHATSAPP_SERVICEFENSTER_CENT</code>
Meta	<code>META_APP_ID</code> , <code>META_APP_SECRET</code> , <code>META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN</code> , <code>META_API_VERSION</code> , <code>META_LOGIN_CONFIG_ID</code> , <code>META_REDIRECT_URI</code> , <code>META_CAPI_TOKEN</code>
Bilder, Kalender	<code>KIE_API_KEY</code> , <code>KIE_MODEL</code> , <code>KIE_RESOLUTION*</code> ; <code>GOOGLE_*</code> , <code>MICROSOFT_*</code>
Assistent	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>AGENT_MODEL</code> , <code>AGENT_KILL_SWITCH</code>
Zugang, Sicherheit	<code>REGISTRATION_SELF_SERVICE</code> (Vorgabe aus); <code>CLAMAV_*</code> ; <code>SENTRY_*</code> ; <code>PULSE_ENABLED</code>

KAPITEL 15

Notfälle und Checklisten

Kurze Abläufe für die Situationen, in denen es schnell gehen muss – und für die Routine.

Super-Admin

Customer-Success

Finanzen

15.1 Der letzte Super-Admin kommt nicht mehr hinein

- 1 Auf der Konsole (bei Laravel Cloud unter Environment → Commands):
`php artisan mrs:betreiber name@beispiel.de --password=ausgeben`.
- 2 Der Befehl zeigt ein Passwort mit 24 Zeichen genau einmal; es geht keine Mail hinaus. Das Protokoll vermerkt „Betreiberpasswort auf der Konsole gesetzt“ – ohne Passwort.
- 3 Anmelden und das Passwort sofort unter Einstellungen → Passwort ändern.



Nie db:seed auf Staging oder in Produktion

Der Seeder legt Betreiberkonten und eine Demo-Praxis mit einem bekannten Passwort an. Den ersten Super-Admin einer neuen Installation legt die Konsole an:

```
php artisan mrs:betreiber {email} --rolle=super_admin --name="..."
```

15.2 Jemand hat den zweiten Faktor verloren

- 1 **Identität klären** – per Rückruf unter der bekannten Nummer, nicht unter einer aus der Anfrage.
- 2 Betreiberkonto eines Kollegen: Betreiberkonten → „Zweiten Faktor zurücksetzen“. Praxiskonto: Das erledigt Inhaberin oder Verwaltung der Praxis unter Organisation → Team.
- 3 Das eigene Konto oder die letzte Inhaberin einer Praxis:
`mrs:zwei-faktor-zuruecksetzen {email} --grund="..."`. Als Handelnder erscheint „System“, die Begründung steht im Protokoll.

15.3 Weitere Notfälle

LAGE	SOFORT	DANACH
Der Assistent antwortet falsch oder zu viel	<code>AGENT_KILL_SWITCH=true</code> , Konfiguration neu laden	Ursache in den Übergaben und im Protokoll der Praxis suchen
Missbrauch über eine Praxis	Praxis sperren (Kapitel 5), Grund angeben	Mit der Inhaberin klären; die Fristen laufen weiter

LAGE	SOFORT	DANACH
Plattformversand gestört	Produktmails gehen automatisch über die Umgebung	Server prüfen, speichern, Probemail
Warteschlange steht	Worker in Laravel Cloud neu starten	<code>mrs:betrieb</code> , <code>queue:failed</code> , Rohereignisse einspielen
Stripe meldet einen Preis ohne Paketfassung	Betriebshinweis prüfen	Preis im Stripe-Dashboard zuordnen oder neue Fassung anlegen

15.4 Routine

Täglich

- ☐ Dashboard: Praxen mit Störung, ohne Postfach, fehlgeschlagene Aufträge
- ☐ Testphasen, die in 7 Tagen enden
- ☐ Neue Demo-Anfragen beantworten und den Status setzen

Regelmäßig

- ☐ Aufbewahrung: Vorschau lesen, dann `mrs:aufbewahrung --scharf`
- ☐ Betreiberprotokoll auf ungewöhnliche Zugriffe durchsehen
- ☐ Mindestens zwei aktive Super-Admins
- ☐ Einmal im Quartal eine Wiederherstellung in eine leere Umgebung proben, dann `mrs:betrieb`

KAPITEL 16

Stand der Funktionen

Was geplant ist, was sich anders verhält als angekündigt — damit Sie Praxen nichts versprechen, was nicht steht.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

THEMA	STAND AM 28. SEPTEMBER 2026
Support-PIN	Geplant: eine Einmal-PIN, die die Inhaberin erzeugt und dem Support nennt. Heute gibt es nur die Freigabe per Klick unter Organisation → Team. Die Praxis kann eine laufende Sitzung nicht selbst beenden — sie endet durch den Support oder durch Ablauf.
Finanzübersicht	Geplant: Einnahmen, Kosten, Marge und Monatsabschluss. Heute zeigt das Dashboard mit „Umsatz und Kosten sehen“ nur den hochgerechneten Monatsumsatz und die Modellkosten. Rechnungen, Zahlungen und Steuern liegen bei Stripe.
Neue Praxis anlegen	Kein Weg im Backoffice; nur die Registrierung mit <code>REGISTRATION_SELF_SERVICE=true</code> (Kapitel 13).
Aufbewahrung	Täglich nur Vorschau; gelöscht wird bewusst von Hand (Praxis: „Jetzt durchsetzen“, Betreiber: <code>--scharf</code>).
Gescheiterte Eingriffe	Es gibt keinen Knopf „erneut“ — den Eingriff neu anlegen.
Testphase verlängern	Der Dialog sagt „gerechnet ab heute“; läuft die Testphase noch, kommen die Tage auf ihr bisheriges Ende.
Protokollfilter „Betreiber“	Kennt nur vorhandene Konten; nach einem gelöschten Konto lässt sich nicht filtern, seine Einträge bleiben aber sichtbar.
Willkommensmail für Betreiber	Neue Betreiberkonten bekommen die Mail „Passwort zurücksetzen“ mit dem Satz, ein neues Passwort sei angefordert worden.
Jahresabo	Im Produkt nicht wählbar.
Service-Fenster	Ob Meta ab dem 01.10.2026 Antworten im Service-Fenster berechnet, zeigt die erste Rechnung; dann wird <code>WHATSAPP_SERVICEFENSTER_CENT</code> gesetzt — ab dann, nicht rückwirkend.

KAPITEL 17

Glossar

Die Begriffe des Backoffice und des Betriebs.

Super-Admin

Customer Success

Finanzen

Abo-Sperre	Gesperrter Zugang wegen Testphase, Pause, ausgebliebener Zahlung oder Kündigung. Anmelden geht, arbeiten nicht.
Backoffice	Der Bereich des Betreibers unter /backoffice.
Betreiber	Ein Konto mit Betreiberrolle, ohne Praxis.
Betreiber-Sperre	Vom Super-Admin gesetzte Sperre einer Praxis; das Team kommt nicht mehr hinein.
Betriebslage	Zusammenfassung von Störungen und Rückständen — auf dem Dashboard und über mrs:betrieb.
Bestandsschutz	Jedes Abo bleibt auf der Paketfassung seines Abschlusses, bis der Bestand umgestellt wird.
Eingriff	Ein beauftragter Abo-Vorgang: pausieren, kündigen, Gratismonat ...
Idempotenzschlüssel	Kennung, mit der ein wiederholter Auftrag nicht doppelt wirkt.
Impersonation	Befristeter Blick in eine Praxis mit deren Oberfläche („In die Praxis sehen“).
Kontingent	Enthaltene Mengen je Monat: kostenpflichtige Nachrichten, Assistenzläufe, Bilder.
Mandant	Eine Praxis bzw. Organisation; im Backoffice „Praxis“.
Mandantenblatt	Die Detailseite einer Praxis im Backoffice.
Maskiert	Personendaten sind in der Impersonation ersetzt; Klartext nur mit Freigabe.
Paketfassung	Ein unveränderlicher Stand von Name, Preisen und Mengen des einen Pakets.
Plattformversand	Der Mailweg für Produktmails an Konten — getrennt vom Postfach der Praxen.
Produktmail	Mail an ein Konto: Adresse bestätigen, Passwort, Einladung, Übergabe, Anmelde- und Einrichtungscode.
Querzugriff	Zugriff über Praxisgrenzen hinweg — immer mit Begründung protokolliert.
Rohereignis	Ein eingegangenes Ereignis eines Kanals, 14 Tage wiedereinspielbar.
Service-Fenster	24 Stunden nach der letzten WhatsApp-Nachricht einer Person; Antworten darin sind frei.
Vollzugriff	Impersonation im Klartext, 30 Minuten nach Freigabe durch die Inhaberin.
Warteschlange	Die Aufträge im Hintergrund, abgearbeitet von vier Workern.