

در این پروژه، یک سرویس پرسش و پاسخ هوشمند مبتنی بر Retrieval-Augmented Generation (RAG) پیاده‌سازی شده است. کاربران می‌توانند فایل‌های Word (.docx) خود را آپلود کرده، سپس سوالات خود را بر اساس محتوای آن‌ها مطرح کنند. سرویس با استفاده از پایگاه داده برداری Chroma و مدل‌های زبانی LangChain عمل می‌کند. در این گزارش، به مستندسازی API‌های ارائه‌شده می‌پردازیم.

آدرس پایه سرویس

BASE_URL = http://localhost:8000

پایان نقاط API

متد	آدرس	توضیحات
POST	/models/documents/add/	بارگذاری فایل docx (کلید فیلد: uploaded_file)
DELETE	/models/documents/delete/{title}.docx/	حذف سند بر اساس عنوان (نام فایل)
PUT	/models/documents/update/	بروزرسانی فایل docx (کلید فیلد: uploaded_file)
POST	/models/prompt/	پرسش از اسناد docx (کلید فیلد: query)
GET	/models/querylist/	دریافت لیست تاریخچه پرسش و پاسخ‌ها

جزئیات هر API

- آپلود فایل

- آدرس: POST /models/documents/add/
- نوع محتوا ارسالی: multipart/form-data
- پارامترهای ارسالی: کلید uploaded_file با مقدار فایل docx.
- پاسخ موفق (۲۰۱):

```
{
  "message": "document uploaded succesfuly",
}
```

- خطاها: ۴۰۰ در صورت عدم ارسال فایل یا فرمت نامعتبر.

- حذف سند

• آدرس: DELETE /api/documents/delete/<title>/

• توضیحات: اسم فایل خود رو به پارامتر در URL قرار دهید

• مثال: /models/documents/delete/your_document_name.docx

• پاسخ موفق (۲۰۰):

```
{
  "message": "Document deleted succesfulyy",
}
```

خطاها:

- ۴۰۴ اگر سند یافت نشود.

- بروزرسانی سند

• آدرس: PUT /models/documents/update/

• توضیحات: فایل خود رو ویرایش کرده و بدون تغییر دادن اسم آن بارگذاری کنید

• نوع محتوا ارسالی: multipart/form-data

• پارامترهای ارسالی: کلید uploaded_file با مقدار فایل docx.

• پاسخ موفق (۲۰۰):

```
{
  "message": "Document updated succsefully",
  "id": 145
}
```

- پاسخ موفق (در صورتی که تغییری در فایل انجام نشده باشد) (۲۰۰):

```
{
  "message": "No changes detected",
}
```

خطاها:

- ۴۰۴ اگر سند یافت نشود.
- ۴۰۰ اگر معتبر نباشد یا در درخواست ارسال نشود.

- ثبت پرسش از اسناد

- آدرس: POST /models/prompt/
- توضیحات: پرسش خود را با کلید query ارسال کنید
- نوع محتوا ارسالی: application/json
- پارامترهای ارسالی: کلید query با مقدار رشته (string)
- پاسخ موفق (۲۰۰):

```
{
  "message": "your question answer ...",
}
```

خطاها:

- ۴۰۰ اگر کلیدی ارسال نشود یا کلید مقداری نداشته باشد.

- لیست پرسش و پاسخ ها

- آدرس: GET /models/querylist/
- توضیحات: تاریخچه لیست پرسش و پاسخ ها را به صورت لیست json در کلید resualt دریافت کنید. طول این لیست به ۵۰ محدود شده است و برای دریافت بیشتر باید به صفحات بعدی که آدرس آن در کلید next قرار دارد بروید. کلید previous به صفحه قبل می‌رود. کلید count طول لیست را نشان می‌دهد.
- پاسخ موفق (۲۰۰):

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": {
    "id": 1,
    "query": "your question",
    "answer": "your answer..."
  }
}
```