



2026년 남부 백앤드 설명자료

2026.06


3-티어 아키텍처




port




DNS 동작 방식 (localhost)



DNS



HTTP 요청과 응답



HTTP Request

항목	의미	예시
주소	무엇을 요청할지(자원) naver.com/payment	주소
헤더	부가정보(인증, 콘텐츠 등등)	인증정보
바디	데이터(게시글, 게글 제목, 작성이름)	

HTTP Response

항목	의미	예시
상태 코드	성공 실패 에러가났어..	200,
응답 헤더	부가정보, Content-Type	
응답 바디	서버에서 클라이언트에 보내는 응답	html, json

응답코드

- 200 : 요청이 성공
 - 200 : 요청이 성공
 - 201 : 요청이 성공 적이었고, 리소스가 생성되어 (게시글 작성)
- 300 :
 - 301: 요청한 리소스가 아주 다른 곳으로 갔어요
- 400 :
 - 400 : 요청이 잘못되었어요 (서버 A,B 클라이언트 A.C) ->
 - 401 : 인증오류 (아이디 비밀번호 가달라고, 자원에 권한이 없어요)
- 500 :
 - 500 : 서버에서 오류가 났어요 **try catch** -> 사용자가 자세한 오류를 볼 수 없게끔
 - 502 : 게이트웨이 또는 프록시 가 잘못되었어요.

파라미터 설명

<http://localhost:3000/list/3?search=자바스크립트&page=2&size=20>

http : 프로토콜

localhost: 도메인

3000 : 포트번호

list/3 -> path, uri

? -> get 파라미터 쿼리의 시작

search 키 , 자바스크립트는 값

& 연결자

HTTP 메소드 종류

1. GET : 서버에 리소스를 요청할 때 (게시글 목록을 주세요, 게시글 상세내용을 주세요)
2. POST : 서버에 데이터를 전송할 때 (게시글 작성)
3. PUT : 기존 리소스를 수정할때 (게시글 수정)
4. DELETE : 기존 리소스 삭제 (게시글 삭제)

query vs param

query -> <http://localhost/posts?author=김철수> : 검색 김철수 작성한 글만 보여주세요


param -> <http://localhost/posts/1> : 특정글 1 개만 지정 해서 보여주세요 => 누구/무엇을 가르킬

<http://localhost/posts/1?author=김철수>

param

<http://localhost/posts/:id?author=김철수>


query




query vs param

상황	방식	예제
특정 리소스 1 개만	param	GET posts/1, posts/2 DELETE posts/1
검색 필터 정렬 페이징	query	?author=김... ?page=2, ?sort=date
없어도 동작	query	?author=
없으면 의미가 에러가남	param	GET posts/


express middleware



express router



ORM 이란




ORM 의 장점과 단점

- 생산성 향상 : **SQL** 을 안만드니까... 단) **SQL** 직접 만들어서 넣으면 **DB** 성능 (복잡한 **JOIN** 문이 들어가는 통계성 데이터라든지...
- 코드 일관성 :
- 보안성 증가 : **SQL Inject** 방지
- 유지보수성 증가 : 리팩토링에 강함
- **DB** 마이그레이션
- **DB** 를 개발 환경, 테스트 환경, 프로덕션 환경 별로 다르게 갈 수 있다.
 - 개발에서 **SQLITE**, 테스트에서는 **Postgres**, 프로덕션 오라클
- **SQL** 전부 바꾸지 않고 **DB**를 교체할 수 있다.


대표적인 ORM 도구

- [express.js](#) : **sequelize** → 요즘에는 대세
- typescript nestjs : **prisma**, typeorm
- 자바 : 스프링에서는 JPA, 하이버네이트
- python : django , flask + sqlalchemy
- ruby
-

사용자 - 게시물 - 댓글



Express-MVC



디렉토리 구조 및 파일구조

역할	Express	Spring	Nest
HTTP 처리/라우팅	routes/ controllers/	@Controller @RestController	@Controller
비즈니스로직	services/	@Service	@Inject @Service
데이터 접근	models/	@Repository	Repository(Primsa, T ypeORM)
도메인 엔티티		@Entity	@Entity
인입지점	app.js	@SpringBootApplication	@Module