

## درخواست ایجاد کامنت:

لینک درخواست: `serverName/addComment.php`

فیلدهای لازم:

postId: شماره پست که قبلا موقع دریافت پست‌ها گرفته شده

token: توکن شخص فرستنده

content: محتوای کامنت

پاسخ:

error: empty\_required\_field: در صورت خالی بودن یکی از فیلدهای الزامی این پاسخ برگردانده میشود.

در صورت نبودن مشکل، آبجکت جیسون کامنت برگردانده میشود.

---

## درخواست اضافه کردن پست:

لینک درخواست: `serverName/addPost.php`

فیلدهای لازم:

token: توکن شخص

title: کپشن پست

mentions: (optional) آبجکت جیسون یوزرنیم افراد منشن شده

tags: (optional) آبجکت جیسون تگ‌های استفاده شده

location: (optional) مکان

file: حداکثر ۵ فایل برای ثبت در پست

پاسخ:

error: no\_file

error: upload\_failed

error: no\_title

error: too\_many\_files

در صورت نبودن مشکل، عبارت ok برگردانده میشود.

---

درخواست اضافه کردن تگ:

لینک درخواست: `serverName/addTag.php`

فیلدهای لازم:

token: توکن

text: متن تگ

color: کد رنگ تگ به صورت هگزادسیمال

پاسخ: در صورت نبودن مشکل، عبارت ok برگردانده میشود.

---

درخواست دریافت درخواست‌های دوستی:

لینک درخواست: `serverName/getFriendRequest.php`

فیلدهای لازم:

token: توکن

type: {sent, received} نوع درخواست دوستی

پاسخ:

error: invalid\_type: اگر نوع غیر معتبر باشد

در صورت نبودن مشکل، یک آبجکت جیسون از درخواست‌ها ارسال میشود.

---

### درخواست دریافت لیست دوستان:

لینک درخواست: `serverName/getFriends.php`

فیلدهای لازم:

توکن: token

پاسخ: در صورت نبودن مشکل، آبجکت جیسون آرایه یوزرنیم دوستان ارسال میشود.

---

### درخواست دریافت پست‌ها:

لینک درخواست: `serverName/getPosts.php`

فیلدهای لازم:

توکن: token

(optional) اگر میخواهید پست‌هایی که در آن منشن شده‌اید را ببینید این فیلد را پر کنید: mentioned

پاسخ: در صورت نبودن مشکل، آبجکت جیسون پست‌ها (که خود آبجکتی با چند فیلد هستند) ارسال می‌شود.

---

### درخواست دریافت تگ‌ها:

لینک درخواست: `serverName/getTags.php`

فیلدهای لازم:

توکن: token

پاسخ: در صورت نبودن مشکل، آبجکت جیسون آرایه تگ‌های شما ارسال می‌شود.

---

### درخواست لاگین:

لینک درخواست: `serverName/login.php`

فیلدهای لازم:

username: نام کاربری

password: رمز عبور

پاسخ:

در صورت نادرست بودن نام کاربری و یا رمز عبور: `error: invalid_credentials`

در صورت نبودن مشکل، عبارت `ok. TOKEN` که در آن `TOKEN` همان توکن تولید شده برای کاربر است، ارسال میشود.

---

درخواست لاگ‌اوت:

لینک درخواست: `serverName/logout.php`

فیلدهای لازم:

token: توکن

پاسخ: عبارت `ok` ارسال شده و توکن در صورت وجود از دیتابیس حذف میشود.

---

درخواست ثبت نام:

لینک درخواست: `serverName/register.php`

فیلدهای لازم:

username: نام کاربری

password: رمز عبور

firstName: نام (optional)

lastName: نام خانوادگی: (optional)

email: آدرس ایمیل

پاسخ:

error: register\_error, empty\_required\_field: در صورت خالی بودن هریک از فیلدهای اجباری:

error: register\_error, username\_already\_taken: در صورت تکراری بودن نام کاربری:

در صورت نبودن مشکل، عبارت ok ارسال میشود.

---

درخواست حذف پست:

serverName/removePost.php: لینک درخواست:

فیلدهای لازم:

token: توکن

postId: آی دی پست که قصد حذف آن را دارید:

پاسخ:

error: not\_your\_post: در صورتی که قصد حذف پست دیگران را داشته باشید:

در صورت نبودن مشکل، عبارت ok ارسال میشود.

---

درخواست جستجوی نام کاربری:

serverName/searchUsername.php: لینک درخواست:

فیلدهای لازم:

search: عبارت مورد نظر شما برای جستجو در میان اسامی کاربران:

پاسخ: در صورت نبودن مشکل، آبجکت جیسونی از آرایه یوزرنیم‌هایی که با عبارت شما مطابقت دارند ارسال می‌شود.

---

درخواست ایجاد و یا تغییر درخواست دوستی:

لینک درخواست: `serverName/sendFriendRequest.php`

فیلدهای لازم:

توکن: `token`

یوزرنیم شخص مقابل: `username`

عملی که می‌خواهید انجام دهید، که باید برابر یکی از مقادیر زیر باشد: `type`

{ ارسال درخواست دوستی: `add` }

{ حذف دوست: `remove` }

{ قبول درخواست دوستی: `accept` }

{ رد درخواست دوستی: `reject` }

پاسخ:

فیلد تایپ نامعتبر است: `error: invalid_type`

در صورت رد و یا قبول درخواست، اگر چنین درخواستی وجود نداشته `error: request_not_found` باشد این ارور ارسال می‌شود

در صورت ایجاد درخواست، اگر قبلاً درخواست فرستاده باشید این ارور `error: request_already_sent` ارسال می‌شود.

در صورت نبودن مشکل، عبارت `ok` ارسال می‌شود.