BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Umpan Balik 360 Derajat

Umpan balik 360 derajat disebut juga dengan *multirater feedback*, penilaian 360 derajat, *multi source feedback*, atau *multisource assessment*. Umpan balik 360 derajat adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang kinerja seseorang berdasarkan interaksi sehari-hari dengan sekelompok orang di dalam pekerjaannya (Ratnaningsih, 2011). Lepsinger dan Lucia (2009) mendefinisikan metode umpan balik 360 derajat sebagai proses umpan balik yang melibatkan pengumpulan persepsi tentang tingkah laku seseorang dan dampak perilaku tersebut dari atasan, bawahan, rekan kerja, pelanggan, serta pemasok. Umpan balik 360 derajat dapat digunakan sebagai alat pengembangan, penilaian, seleksi, dan fasilitator perubahan organisasi (Lepsinger & Lucia, 2009).

Sumber: www.mbaskool.com

Gambar 1. Umpan Balik 360 Derajat

360 derajat merupakan metode penilaian yang dinilai lebih objektif dibandingkan dengan penilaian yang hanya berasal dari atasan saja. Selain kelebihan dari sisi objektivitasnya, 360 derajat juga memiliki banyak kelebihan lainnya, diantaranya (Wibawa & Akbar, 2022):

1. Meningkatkan kesadaran karyawan untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan pribadi.
2. Meningkatkan kinerja karyawan karena memberikan motivasi, meningkatkan kualitas informasi, dan mendukung pembelajaran yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pembelajaran organisasi karena memberikan wawasan yang lebih luas tentang kinerja individu dan tim
4. Mendorong perubahan organisasi kearah yang lebih baik
5. Memberikan ruang partisipasi kepada karyawan karena keterlibatannya dalam proses evaluasi organisasi
6. Meningkatkan efektivitas dan perilaku manajerial sesuai dengan harapan organisasi
7. Memungkinkan untuk memenuhi asas-asas umpan balik seperti objektivitas, transparansi, terukur, akuntabilitas, dan partisipatif yang merupakan faktor-faktor penting dalam menjaga keadilan dan keterbukaan dalam proses evaluasi.

Dibalik banyaknya kelebihan, metode 360 derajat juga memiliki kekurangan. Efektivitas metode ini sangat bergantung pada seberapa terbuka budaya organisasi. Metode ini tidak efektif dilaksanakan di lingkungan organisasi

yang budayanya masih sangat paternalistik, sungkan, tertutup, dan tingginya politik kantor. Pelaksanaan penilaian dengan metode ini yang tidak efektif berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat yang menimbulkan perasaan tersinggung, cemas, bahkan kehilangan karyawan penting di organisasi (Carson, 2006). Selain itu, pelibatan penilaian dari atasan, bawahan, rekan kerja, dan penilaian diri sendiri menunjukkan bahwa proses pelaksanaannya bisa menjadi kompleks.

Metode Pengembangan Sistem: *Prototyping*

Menurut Dennis dkk, (2015) Prototyping adalah metode pengembangan sistem *Rapid Application Development* (RAD) yang melakukan fase analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan, dan ketiga fase tersebut dilakukan secara berulang dalam siklus sampai sistem selesai. Dalam metode ini, konsep dasar analisis dan desain dilakukan, kemudian segera dibuat prototipe sistem yang merupakan program sementara yang menyediakan sejumlah fitur minimal. Prototipe pertama biasanya adalah bagian awal sistem yang digunakan, dan kemudian ditunjukkan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik (Dennis dkk., 2015).



Sumber: Denis dkk, (2015)

Gambar 2. Alur *Prototyping*

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa yang mengacu pada grafik atau yang memvisualisasikan segala elemen dari sistem perangkat lunak (Hafsari dkk., 2023). Penggunaan UML bertujuan untuk memberikan an dan pemahaman tentang komponen yang ada dalam lingkup area sistem dan hubungan antar sistem dan subsistem. UML memberikan standar penulisan sebuah sistem *blueprint* yang meliputi proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema *database*, dan komponen yang diperlukan dalam sistem *software* (Sonata, 2019). *Unified Modeling Language* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Use case Diagram* dan *Activity Diagram*.

1. *Use case Diagram*

   Use case diagram adalah salah satu jenis UML (*Unified Modeling Language*) yang digunakan untuk mengkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem (Sonata, 2019). Menurut Setiyani (2021) *Use case diagram* memberikan an secara keseluruhan tentang fungsionalitas sistem dan berbagai skenario yang

dapat dilakukan dari sudut pandang pengguna dalam interaksi dengan sistem. *Use case diagram* berfungsi sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Contoh *use case diagram* dapat dilihat pada dan penjelasannya pada tabel.



Sumber: Setiyani, 2021

Gambar 3. Contoh *use case diagram*

Tabel 1. Penjelasan contoh *use case diagram*

Relasi	Simbol	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Actor		Mewakili himpunan peran yang pengguna perankan ketika berinteraksi dengan *use case*
Use case		Deskripsi dari urutan aksi-aksi tentang interaksi antara sistem dan aktor
Association		Merelasikan antara suatu objek dengan objek lainnya
System Boundary		Mengkan Batasan sistem terhadap lingkungannya

Relasi	Simbol	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Include		Menspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara eksplisit merupakan fungsional dari *use case* lainnya
Extend		Menspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari *use case* sumber pada suatu titik yang diberikan

Sumber: Setiyani, 2021

2. *Activity Diagram*

Activity diagram adalah jenis diagram dalam UML (*Unified Modeling Language*) yang digunakan untuk mengkan urutan proses atau alur kerja dalam suatu sistem yang tengah dirancang (Sonata, 2019). *Activity diagram* mengkan tindakan, keadaan, dan penghubung antara aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sistem. *Activity diagram* terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:

Tabel 2. Komponen *activity diagram*

Nama	Simbol	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Status Awal		Sebuah activity diagram memiliki status awal
Aktivitas		Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
Percabangan/decision		Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu
Penggabungan/join		Penggabungan beberapa aktivitas menjadi satu
Status akhir		Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas harus mempunyai status akhir
Swimlane		Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Activity diagram dimulai dengan komponen *start point* atau status awal dengan simbol lingkaran hitam yang menjadi tanda tindakan awal untuk setiap *activity diagram*. Di dalam sebuah *activity diagram* terdapat komponen aktivitas sebagai tanda aktivitas yang akan dilakukan atau sedang terjadi di dalam sistem. Komponen decision atau percabangan menandakan suatu titik atau point suatu kondisi yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Komponen penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali *activity* dengan *action* secara parallel. Rangkaian *activity* diakhiri dengan notasi terakhir (*end state*) yang menandakan bahwa proses telah berakhir. Selain itu, pada *activity diagram* juga terdapat komponen swimlane yang digunakan untuk memecah *activity diagram* menjadi kolom dan baris sehingga dapat membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas.

Uji *Usability* dengan *Cognitive Walkthrough*

Menurut Lewis dalam Bilgard dan Osvalder (Bligård & Osvalder, 2013), *cognitive walkthrough* adalah metode evaluasi *usability* di mana satu atau lebih *evaluator* bekerja melalui serangkaian skenario tugas dan mengajukan pertanyaan dari perspektif pengguna. Metode *cognitive walkthrough* dapat membantu memastikan desain antarmuka situs web memenuhi pemetaan pengguna serta mengidentifikasi bagian desain antarmuka yang biasanya sulit dipahami. Dalam *cognitive walkthrough*, urutan tindakan mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan pengguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Uji *usability* desain antarmuka dengan metode *cognitive walkthrough* dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan (*preparation*) dan tahap

eksekusi (*execution*). Tahapan persiapan meliputi studi literatur, mempelajari sistem yang akan diuji, menentukan responden, dan menyusun skenario tugas yang harus dikerjakan oleh responden. Tahapan eksekusi meliputi urutan aksi *walk through* dan perekaman masalah (Raharjo dkk., 2016).

Pengujian Sistem

Pada penelitian ini, pengujian dan evaluasi sistem dilakukan menggunakan dua metode pengujian, yaitu *black-box testing* dan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur dan memverifikasi kinerja sistem agar sesuai dengan yang diharapkan.

1. *Black-box testing*

   Black-box testing atau yang juga disebut dengan *functional testing* adalah sebuah teknik pengujian fungsional yang merancang kasus uji berdasarkan informasi dari spesifikasi dan tidak memperhatikan bagaimana mekanisme sistemnya (Nidhra, 2012). Menurut Khan (Khan, 2011) black-box testing adalah serangkaian pengujian yang berfokus pada persayaratan fungsional perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunaknya. Menurut Nidhra (2012), pengujian ini perlu dilakukan karena membantu meningkatkan fungsionalitas sistem secara keseluruhan.

2. Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)

   Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) adalah kuesioner yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi kepuasan yang dirasakan pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi (Azadbakht dkk., 2017). Kuesioner PSSUQ menerima input dalam bentuk skala *likerts* dengan skala

1-7. Semakin kecil angka/nilai yang dipilih maka berarti semakin menyetujui pernyataan tersebut . PSSUQ terdiri dari 16 butir pertanyaan yang menghasilkan empat nilai, satu nilai keseluruhan dan tiga nilai sub skala. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. *Overall*, merupakan rata-rata keseluruhan dari pertanyaan 1 hingga 16
2. *System Quality* (SysQual), merupakan subskala yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem yang merupakan rata-rata dari pertanyaan 1 hingga 6.
3. *Information Quality* (InfoQual), merupakan subskala yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas informasi yang merupakan rata-rata dari pertanyaan nomor 7 hingga 12.
4. *Interface Quality* (IntQual), merupakan subskala yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas antarmuka dan merupakan rata-rata dari pertanyaan nomor 13 hingga 16.

Tabel 3. Daftar Pertanyaan PSSUQ Versi 3

No	Pertanyaan	Batas Bawah	Mean	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Secara keseluruhan, Saya puas dengan kemudahan penggunan sistem ini	2.6	2.85	3.09
2	Cara menggunakan sistem ini cukup sederhana	2.45	2.69	2.93
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dan skenario dengan cepat menggunakan sistem ini	2.84	3.16	3.45
4	Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini	2.4	2.66	2.91
5	Sistem ini mudah dipelajari	2.07	2.27	2.48
6	Saya yakin bisa produktif ketika menggunakan sistem ini	2.54	2.86	3.17
7	Sistem memberikan pesan kesalahan dengan jelas memberi tahu Saya cara memperbaiki masalah	3.36	3.7	4.05
8	Setiap kali Saya melakukan kesalahan dalam menggunakan sistem, Saya dapat memperbaikinya dengan mudah dan cepat	2.93	3.21	3.49
9	Informasi (seperti bantuan *online*, pesan di layar, dan dokumentasi lainnya) yang disediakan sistem ini jelas	2.65	2.96	3.27
10	Sangat mudah untuk menemukan informasi yang Saya butuhkan	2.79	3.09	3.38
11	Informasi yang diberikan oleh sistem efektif dalam membantu Saya dalam menyelesaikan tugas dan skenario	2.46	2.74	3.01
12	Susunan informasi yang ditampilkan pada layar sistem jelas	2.41	2.66	2.92
13	Antarmuka/tampilan sistem ini menyenangkan	2.06	2.28	2.49
14	Saya suka menggunakan antarmuka/tampilan sistem ini	2.18	2.24	2.66
15	Sistem ini memiliki semua fungsi dan kemampuan yang Saya harapkan	2.51	2.79	3.07
16	Secara keseluruhan, Saya puas dengan sistem ini	2.55	2.82	3.09
Skala	Aturan Penilaian Skala			
SysUse	Rata-rata butir pertanyaan 1-6	2.57	2.8	3.62
InfoQual	Rata-rata butir pertanyaan 7-12	2.79	3.02	3.24
IntQual	Rata-rata butir pertanyaan 13-15	2.28	2.49	2.71
Overall	Rata-rata butir pertanyaan 1-16	2.62	2.82	3.02

Sumber :Suwandy & Hadini Marpaung (2022)

2.2 Penelitian Terkait

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Deniar Yudithama, Fida Nirmala Nugraha, dan Devi Pratami (2019). Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan umpan balik 360 derajat dengan mencakup perluasan elemen penilaian dan keterlibatan banyak pihak. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan umpan balik 360 derajat dapat membantu meningkatkan objektivitas hasil penilaian dan keberagaman sudut pandang penilai. Penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa penggunaan sistem umpan balik 360 derajat merupakan suatu solusi yang efektif dalam mengatasi subjektivitas penilaian kinerja karayawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonioni (1996) membahas tentang desain proses umpan balik 360 derajat yang efektif. Antonioni menekankan pada pentingnya memahami tujuan dan proses dari umpan balik 360 derajat untuk memastikan keberhasilannya. Organisasi yang menerapkan umpan balik dengan tujuan yang jelas akan dapat mengoptimalkan manfaat yang diperoleh. Antonioni juga menjelaskan tentang bagaimana merancang umpan balik yang efektif yang meliputi mengidentifikasi kompetensi yang relevan, pemilihan penilai, pemilihan alat evaluasi yang sesuai, dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat.

Penelitian Suhardoyo (2018) memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi informasi, khususnya sistem *e-performance*, sebagai alat untuk mengimplementasikan konsep umpan balik 360 derajat dalam penilaian kinerja pegawai. Penulis menyoroti keunggulan penggunaan sistem e-performance dalam

mengimplementasikan konsep umpan balik 360 derajat. Dengan menggunakan platform digital, proses penilaian kinerja dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur. Sistem *e-performance* juga memungkinkan untuk mengumpulkan data umpan balik dari berbagai sumber dengan cepat dan akurat. Penelitian ini membantu dalam memahami manfaat dan tantangan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas umpan balik di berbagai organisasi.

Penelitian yang berjudul "Software Engineering Methodologies: A Review of the Waterfall Model and Object- Oriented Approach" (Adenowo dkk., 2013). Penelitian ini membahas dua metodologi rekayasa perangkat lunak yang populer, yaitu model waterfall dan pendekatan berbasis objek. Berdasarkan studi pustaka, diketahui bahwa model waterfall cocok digunakan untuk desain sekuensial atau prosedural. Kelebihan dari model waterfall adalah implementasi yang sederhana dan biaya yang lebih rendah.

Penelitian Hsieh dkk., (2020) membahas tentang pengembangan platform digital menggunakan framework bahasa php yaitu Laravel dengan pola desain MVC (Model-View-Controller) untuk menangani struktur data dengan studi kasus Alkitab yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa framework PHP Laravel memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menangani struktur data yang kompleks. Selain itu, penggunaan framework Laravel juga membantu dalam memangkas waktu pengembangan dan alur desain dapat dikurangi secara efisien.