


M <sup>3</sup> RUM.	NAVN.	ADRESSE.
327,6	Tom Larsen	Hirsevænget 4.
488,0	John Cloos	Algade 92.
202,1	Fredslund Hansen	Birkeallé 8.
291,14	Finn Ambus	Solbakkevej 26.
87,61	Henning Munck	Algade 57
334,0	Kaj & Hermann Rasmussen	Nyrådsvej 10.
386,19	Poul Rasmussen	Hammerichsvej 28
272,0	Palle Jespersen	Østervej 8
198,25	Vo. Kommune (Civilforsvarsbygn.)	Fuglebakken 5.
752,70	Ole Poulsen	H.I. Hansensvej 15
51,06	Jørgen Hasbjerg	Orevej 127 A

Jørgen Hadsbjerg  
Orevej 127A  
matr. nr. 32 e ØR og Gallehader



18/3 1991.

Halls drivhus  
model Europa  
 $9,9 \text{ m}^2 + 5,0 \text{ m}^2$


længde 575 cm

bredde 259 cm

højde 221 cm

fraskel 250 cm

fra udhus 300 cm



situationsplan, målt 1:500

Orevej

SITUATIONSPLAN





## HALLS drivhuse er kvalitet – så det ses!

Udført i aluminium og glas – helt uforgængelige materialer – ingen vedligeholdelse.


### HALLS Popular

5,0 m<sup>2</sup> drivhus – bemærk drivhuset har 4 fag og dermed mere aluminium i modsetning til mange andre drivhustyper på markedet.

Drivhuset har letløbende skydedør og er før i kraftig konstruktion, tilpasset vort til tider barske klima. Leveres med 1 tagvindue og har indvendige kondensrender samt udvendige tagrender.

Længde: 2,58 m  
Bredde: 1,95 m

Totalhøjde: 1,95 m  
Sidehøjde: 1,24 m



Model Popular 5,0 m<sup>2</sup>



Model Europa

### HALLS drivhuse er nemme at samle

Alle dele er afpassede og parate til samling. Hver enkelt del er mærket og udførlig samvejledning medfølger. Husene er pakket i kartoner og beregnet for selvtransport.

Nemmere kan det ikke være!

### HALLS Europa

Kvalitet når den er bedst. Et funktionsdygtigt drivhus, der tilfredsstiller enhver fritidsgartner.

### HALLS drivhuse er kvalitet – så det ses!

Udført i aluminium og glas – helt uforgængelige materialer – ingen vedligeholdelse.

- Skrå sider
- **EKSTRA** kraftige profiler
- Udvendige tagrender – indvendige kondensrender
- 3 mm nøjagtig tilskåret glas – pakket i styroporkasser
- Glasmontering med **ekstra** kraftige clips – ingen besværligheder m. kit
- 5 års garanti på fabrikationsfejl excl. glas.

### Specifikationer:

Model	9,9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>
længde m	3,81	3,21	1,94
bredde m	2,59	2,59	2,59
totalhøjde m	2,21	2,21	2,21
sidehøjde m	1,45	1,45	1,45


Alle målgangviser er udvendige og excl. sokkel.

### VÆGDRIVHUSE

Ideelt til den lille have eller altanen.

Model	m <sup>2</sup>	L	B	H
84	3,3	2,58	1,30	2,17
62	1,3	1,94	0,69	1,84
42	0,9	1,34	0,69	1,84


På model 84 er døren placeret i gavlen.



Model 84

### MISTBÆNK

Havejærns uundværlige redskab til det tidlige forår. Praktisk mistbænk med 2 oplukkelige låg. Længde: 132 cm. Bredde: 66 cm. Højde bagest: 38 cm. Højde forrest: 32 cm.








Onzeveij. N<sup>o</sup>. 127<sup>a</sup> Plan II

Matr. Nr. 32<sup>e</sup> Ore og Gallemaadr.

# Plan I



$15/34$  Maalestokforholdet =  $1:200$ .


Revideret i Henhold til Udstykningskortet den rev. okt. 64

[illegible]




Hus til Hr

Hvidtfeldt Crevy 68-34




Gavl med Stenken.



Grundplan.

Ud. til skovmanden



Loffplan.

Maalestok  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

68/1933/34

Rør lagt i November 1833  
Fr. Johansen  
København