مرجع توقيت الحركة

٠١ / افهم المهمة

منحنيات التسارع ومدد الحركة والأسباب وراء الإعدادات المقترحة.

اختر حركة تشرح علاقة دون تعطيل المتعلّم.

اختر مثالًا حقيقيًا صغيرًا للعمل عليه. تمنحك المحاولة المحددة دليلًا أوضح من الانطباع العام.

مثالك: _____

جمهورك: _____

النتيجة المستهدفة: _____

أحد القيود: _____

٠٢ / طبّق المنهج

١. ابدأ بواجهة ثابتة توضّح الحالة كاملة.

٢. جرّب نحو ١٥٠ مللي ثانية لاستجابة عنصر صغير، و٢٢٠ مللي ثانية لانتقال لوحة.

٣. اجعل التسلسلات التوضيحية الطويلة اختيارية ويتحكم بها المستخدم.

٤. حرّك الشفافية والموضع حين يمكن، بدل تغيير أبعاد التخطيط.

٥. استخدم تباطؤًا هادئًا عند الظهور، واختبر مقاطعة الحركة والنقر المتكرر.

٦. وفّر نسخة ثابتة لتفضيل تقليل الحركة، وأوقف الحركة المحيطية خارج الشاشة.

ملاحظات العمل: _____

٠٣ / مثال تطبيقي مشروح

منحنى مفيد للظهور هو cubic-bezier(.16,1,.3,1). تعتمد المدة المناسبة على المسافة والسياق.

في شرح من ثلاث خطوات، أظهر الحالة التالية باختيار المتعلّم. لا تنتقل تلقائيًا قبل انتهائه من القراءة.

قارن استجابة مدتها ١٥٠ مللي ثانية بأخرى مدتها ٣٠٠. اختر ما يوضّح التغيّر دون إحساس بالانتظار.

طبّق المنهج على مثالك الخاص. ما الذي يتغير؟

محاولتك الأولى: _____

تعديلك: _____

٠٤ / تأمّل ثم واصل

هل تبقى الواجهة مفهومة عند إزالة جميع الحركات؟

ما الذي أصبح أوضح بعد استخدام كراسة العمل؟

ما الدليل الذي يدعم هذا الاستنتاج؟

ما أصغر خطوة مفيدة يمكنك اتخاذها الآن؟

صيغة للملاحظات: «لاحظتُ ____. وهذا ساعد على / صعّب ____. ومن المفيد تجربة ____.»

يمكنك تكييف كراسة العمل الأصلية هذه للتعلّم الشخصي والعروض التعليمية داخل الصف.

هذه مادة تعليمية تجريبية، وليست مشورة قانونية أو مالية أو طبية أو اعتمادًا مهنيًا.