Responda com suas palavras, na ordem dos slides da aula. Quando houver conta, mostre os passos. Se travar numa questão, volte ao slide indicado entre colchetes.

1. Revisão da parte 1

1. Qual é a diferença entre **contêiner** e **item**? Em qual dos dois se escreve `display: flex`?

2. Se o CSS não diz nada sobre `flex-direction`, qual é o eixo principal e em que direção ele corre?

2. Crescer: `flex-grow`

3. O que é a **sobra** de espaço numa faixa flex? Quem a distribui quando todos os itens têm `flex-grow: 0`?

4. Complete: o valor padrão de `flex-grow` é _____, o que significa que o item _____

5. Na analogia da pizza, o que representa cada um destes elementos: a mesa, o prato de cada pessoa, a sobra e o peso do `flex-grow`?

6. Uma barra tem a marca e dois links. Qual declaração faz a marca ocupar toda a sobra, deixando os links do tamanho do texto? Em qual elemento ela vai?

7. Três itens com base 0, numa faixa de 600px, têm `flex-grow` 2, 3 e 1. Calcule a largura de cada um, mostrando: a soma dos pesos, o valor de uma parte e o resultado final.

8. Três itens têm `flex-basis: 100px` numa faixa de 600px, com `flex-grow` 0, 1 e 2. Quanto sobra? Qual a largura final de cada item?

3. Encolher: `flex-shrink`

9. Quando o `flex-shrink` entra em ação: quando sobra ou quando falta espaço? Qual é o valor padrão?

10. Dois itens de 400px estão numa faixa de 600px, ambos com `flex-shrink: 1`. Quanto falta? Qual a largura final de cada um?

11. Refaça a questão anterior com `flex-shrink: 0` no primeiro item. Qual a largura final de cada um? O conjunto cabe na faixa?

12. Dê um exemplo prático de item que deveria ter `flex-shrink: 0` e explique por quê.

4. Tamanho de partida e atalho `flex`

13. O que é o `flex-basis`? Se um item tem `width: 200px` e `flex-basis: 10rem`, qual medida vale como tamanho de partida?

14. Por que usar `flex-basis: 0` faz o `flex-grow` repartir a faixa **inteira**, e não só a sobra?

15. Preencha a tabela com os valores equivalentes de cada atalho (crescimento, encolhimento, base):

Atalho	grow	shrink	basis
`flex: initial`			
`flex: 1`			
`flex: auto`			
`flex: none`			

16. Dois itens, de conteúdo 100px e 300px, numa faixa de 600px. Calcule a largura final de cada um com `flex: 1` e depois com `flex: auto`. Por que os resultados diferem?

17. Verdadeiro ou falso? Justifique. "`flex: 1` e `flex: auto` sempre dão o mesmo resultado quando os itens têm o mesmo conteúdo."

5. O mínimo que trava o encolhimento

18. Um item tem `flex-shrink: 1` e mesmo assim estoura a faixa por causa de uma palavra muito longa. Qual propriedade padrão está segurando o item e qual ajuste a solta?

19. Em que situação você esperaria ver esse problema ao montar um miolo com menu e texto?

6. `order` e `align-self`

20. Observe o trecho e responda.

```
<div class="barra">
  <span>A</span>
  <span>B</span>
  <span class="primeiro">C</span>
</div>
```

```
.barra { display: flex; }
.primeiro { order: -1; }
```

(a) Qual é a ordem na tela?

(b) Qual é a ordem de foco ao apertar a tecla Tab?

(c) Por que isso importa para quem usa leitor de tela?

21. Qual é o valor padrão de `order`? Entre `order: -1` e `order: 2`, quem aparece primeiro?

22. O pai tem `align-items: stretch`. O que acontece com um filho com `align-self: flex-end`? E com `align-self: auto`?

23. Quando usar `align-self` e quando usar `align-items`?

7. A página com miolo

24. Nesta estrutura, quais elementos são itens de `.pagina` e quais são itens de `.miolo`?

```
<div class="pagina">
  <header>topo</header>
  <div class="miolo">
    <aside>menu</aside>
    <main>texto</main>
  </div>
  <footer>rodape</footer>
</div>
```

25. Por que `.miolo` precisa ter `display: flex` além de ser item de `.pagina`?

26. Explique a função de cada declaração:

```
.pagina { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh
    ; }
.miolo  { display: flex; flex: 1; }
aside   { flex: 0 0 10rem; }
main    { flex: 1; min-width: 0; }
```

8. Erros comuns e síntese

27. Um colega escreveu `flex-grow: 1` no contêiner e diz que não funciona. Qual é o erro e qual a correção?

28. Cite duas formas de resolver um item que estoura a faixa e explique quando cada uma é indicada.

29. Monte um resumo de uma frase para cada propriedade: `flex-basis`, `flex-grow`, `flex-shrink`, `order` e `align-self`.